

CAMBRO®

ürün kataloğu



2020/21



www.cambro.com

Ekipman



YALITIMLI TAŞIYICILAR

3

Cam GoBox®	6
Cambro GoBags®	22
Yalıtımlı Üstten Yükleme Taşıyıcılar (Elektriksiz)	26
Camchiller®, Thermobarrier® & Camwarmer®	28
Isı Muhafaza Ekipmanları	29
Taşıyıcı Kapasitesi Kılavuzu	30
Yalıtımlı Önden Yükleme Taşıyıcılar	31
Ultra Camcarts®	34
Yalıtımlı Önden Yükleme Taşıyıcılar (Elektrikli)	36
Yalıtımlı İçecek Konteynerleri	44
İçecek Servis Arabası	47
Camcarts® & Camcarriers®	48



YIKAMA, DEPOLAMA VE TAŞIMA SİSTEMİ

72

Camrack® 4'ü Bir Arada Sistemi	73
Kişiselleştirilme	84
Camdollies®	86
Tepsi ve Tabak Taşıma Arabaları	89
S-Serisi Ayarlanabilir Tabak Taşıma Arabası	90
Cambox® Taşıma Kutuları	95
Service Cart Pro	96
KD Servis Arabası ve & KD	97
Malzeme Arabası	97
Servis Arabaları	98
Boyutlandırma & Başvuru Kılavuzu	288



CAMSHELVING® ELEMENTS & BASICS PLUS SERIES

120

Camshelving Elements Series	120
Ağırlık Taşıma Çizelgesi	121
Elements Series Yapılandırılmaları	122
Elements Series Aksesuarları	126
Camshelving Basics Plus Series	128
Ağırlık Taşıma Çizelgesi	129
Basics Plus Series Yapılandırılmaları	130
Basics Plus Series Aksesuarları	134
Camshelving Aksesuarları	135



TİCARİ ARAÇLAR

50

Versa Yiycek Servis Sistemi	51
Yiycek Bari Aksesuarları	54
Masa Üstü Yemek Büfeleri	55
CamKiosk® Sistemi	56
Lavabo Aracı	58
Camcruiser® Otomat Arabaları	59
Camshelving® Çok Amaçlı Servis İstasyonu	61
Versa Düzenleyiciler	62
Portatif CamBars®	64
Buz Arabaları	71



CAMSHELVING® PREMIUM SERIES

99

Ortak ve Kilit Özellikleri	102
Müşteri Kılavuz	104
Ücretsiz Camshelving Tasarım Hizmeti	105
Toplam Uzunlukları —	106
Hızlı Başvuru Kılavuzu	106
Camshelving Premium Series	108
Ağırlık Taşıma Çizelgesi	109
Premium Series Yapılandırılmaları	111
Premium Series Aksesuarları	114
Yüksek Yoğunluklu Depo	116
Zemini Ray Sistemi	116



İŞLEVSEL RAFLAR

139

Camshelving Ultimate #10 Konserve Kutusu Raf Sistemi	139
Üstün Nitelikli Fırın Tepsisi	142
Premium Series Tam Çevrili Güvenlik Kafesi	145
Kurutma Depolama ve Taşıma Arabası	145
Elements Serisi 2 Rafli Havalandırılmalı Tezgah Altı Üniteleri	147
Premium Seri Fleks İstasyon	147
Duvar Rafları Ve Raf Yükselticiler	148
Depolama Paletleri	149
Camlink®	149

Malzemeler



YİYECEK DEPOLAMA VE HAZIRLAMA

150

SYiyecek Saklama Kapları	151
Yiyecek Saklama Kutuları ve Kapakları	159
StoreSafe® Etiketleri	163
Camwear® Yiyecek Kapları ve Kapakları	164
GN Yüksek Isıya Dayanıklı H-Pan®	168
Yarı Saydam Polipropilen GN Küvetler	173
ColdFest®	176
Pizza Hamuru Kutuları	177
Kuru Gıda Arabaları ve Camwear® Ölçü Kürekleri	178
Nem Ve Salamura Deposu & Camcrisper®/Camcrisper®	179
Isiya Dayanıklı Ölçü Kapları ve Camwear Ölçü Kapları	180



YEMEK SUNUMU

195

Meze Kapları ve Servis Tabakları	196
ShowFest® Teşhir Kaseleri ve Tepsileri	197
Servis Kaseleri	198
Teşhir Kapakları ve Tepsileri	201
Kaplar ve Kepçeler	202
Camwear® Servis Kaşıkları, Maşalar ve Yüksek Isıya Dayanıklı Kaşık ve Spatula	203
Lugano® Maşalar	204
Camwear® Baharatlık / Serpiştiriciler ve Sos Kavanozları	205

Sağlık Hizmet Ürünleri



SAĞLIK HİZMET ÜRÜNLERİ

246

Camduction® komple ısı sistemi	248
Yemek Dağıtım Kapları	251
Yemek Dağıtım Sistemleri için Yeniden Kullanılabilir CamLid® Kapaklar	254
Camrack® Yıkama ve Saklama Basketleri	254
Sağlıklı bardak, sarmal kase ve atılabilir Camlid	255
Camshelving® Camshelving Hijyenik Kurutma Rafları	256
Yalıtımlı Tepsiler	258
Versa Tepsiler	262
Kaymaz Versa Tepsiler	263
Kulplu Camtrays® & Camwear Kaymaz Tepsi	265
Yemek Dağıtım Arabaları	267

GENEL BİLGİ

Simge Rehberi	2
Numaralı Alfabetik Liste	271
Garanti Şartları	286
Roto Renk Tablosu	289

KİŞİSELLEŞTİRME

CamKiosk®	56
Camcruisers®	59
Camracks®	84
Masa Servisi	185
Tepsiler	208



MASA SERVİSİ

181

Dinnerware	182
Camcovers®	184
Kişiselleştirme	185
Pitchers	186
Aliso® Barware Bardakları	187
Cambro® Bardaklar ve Tek Kullanımlık CamLids® Kapaklar	188
Camliter® İçecek Şişeleri	192
İçecek Dağıtıcıları, İçecek Kova & Kapakları Ve Kıvrımlı Kaseler®	193
Şarap Kovaları/Punç Kaseleri/Vazolar	194



TEPSİLER

206

Firmanız İçin Doğru Tepsiyi	207
Kişiselleştirme	208
Tepsi Ürün Rehberi	210
Century™ Tepsiler	215
Polyester Versa Tepsiler	217
Versa Lite Tepsiler	220
Camtrays® Tepsiler	222
EpicTread™ Tepsiler	228
Diyet & Camlite® Tepsiler	229
Camwear® Tepsiler	230
Camtread® Tepsiler	232
Treadlite™ & PolyTread® Tepsiler	233
Kayın Tepsiler	234
Corfu, Capri, Mykonos, & Madeira Tepsiler	235
Fast Food Tepsiler	240
Bölmeli Tepsiler	245
Market Tepsileri ve Kapları	245

www.cambro.com

Yeni ürün güncellemeleri, interaktif bir Camcrak Cam Raf Kılavuzu, yardımcı sayfalar ve CAD çizimleri, ürün bakım kılavuzları ve daha fazlasını içeren ürünlerimiz hakkında ayrıntılı bilgiler için www.cambro.com adresini ziyaret edin.

Cambro Ticari Markaları ve ürün resimleri Cambro'nun malıdır ve Cambro denetimine ve mülkiyetine tabidir.
Kullanım izni yalnızca Cambro ürünlerinin promosyonu ve satışı için verilir ve Cambro Manufacturing Company'nin denetimine tabidir.

cambro® hikayesi

William ve Argyle Campbell 1951 yılında Cambro Manufacturing'in kapılarını ilk açtıklarında amaçları mümkün olan en kaliteli hastane yemeği tepsisini yapmaktı. Camtray® adı verilen bu ürün, kendi ürünlerinin kalitesine önem verdikleri kadar gıda servisi endüstrisinde mükemmelliğe de önem verdiklerini gösteriyordu. 2011 yılı, firmanın, kalite, yenilik ve müşteri hizmetlerindeki liderliğinin 60. yılını gösterirken, bugün Cambro, gıda servisi işindeki çok çeşitli segmentlere yönelik en mükemmel ürün seçenekleriyle tüm dünyaya hizmet vermektedir.

Gelecekte elbette bu endüstride büyük değişiklikler olacaktır. Ancak değişmeyecek tek şey Cambro'nun gıda servisi işletmelerinin zamandan ve maliyetten tasarruf etmesini sağlayan, satışları arttıran, işçiliği azaltan ve hizmeti iyileştiren yeni ürünler geliştirme geleneğidir. Gelecek yıllarda, kurucularının yeniliğe, kaliteye ve değere verdiği önem sayesinde, Cambro Manufacturing hâlâ gıda servisi endüstrisine ve size, değerli müşterilerimize, verilen hizmette lider konumda olacak.

SİMGE REHBERİ

Aşağıdaki simgeler sizlere Cambro kataloğu içinde yer alan hizmetleri ve Cambro ürün özelliklerini tanımlamada kolaylık sağlayacaktır.



Gıda Güvenliği Önemlidir

Cambro,60 yıldır,Yiyecek içecek servis ekipmanları ve tedariki konusunda ,Gıda güvenliği ilkeleri ile güven yaratmıştır. Cambro'da her ürün yiyecek güvenliği ilkelerine göre dizayn edilir.

Gıda güvenliği elleçlemesi ile ilgili olarak cambro kataloğunda ,Cambro depolama ve taşıma ürünlerin kolayca belirlemek için StoreSafe işaretini arayınız.

Cambro'nun Gıda Güvenliği girişimleri hakkında daha fazla bilgi almak için www.cambro.com/storesafe bakınız.



Cambro ürünlerinin birçoğu geri dönüşümlüdür. Ayrıntılı bilgi için lütfen Cambro temsilcileri ile iletişime geçiniz.



Temizlik ve temizlenebilirlik kriterlerini karşılayan ürünleri sertifikalandıran, kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluş olan NSF International tarafından listelenmiştir.



Köpük Yalıtım



Cambro "Storage Select" BPA'sız (Bisfenol-A İçermeyen) ürünler, BPA'sız ürünlere ilgi duyan müşteriler için mevcuttur.

Lütfen daha fazla bilgi içi satış temsilcinizle iletişim kurun.



Isıtmalı Taşıma Araçlarında Kullanılmaz



Hasar Garantisi



Ürünlerin tescilli Technischer Überwachungs-Verein tarafından yapılır. (Teknik Denetleme Birliği)"



Yiyecek ürünleri için uygunluk



Kişiselleştirme Yalnızca Yiyeceklerle Teması Olmayan Bölümler İçin Geçerlidir



Yeni Ürünler



İstiflenebilir



Bir karton ürünün ağırlık ve hacmi parsiyel taşımaya uygundur.

YIYECEK SAKLAMA VE TAŞIMA





Dağıtıma Hazır

Cambro sektördeki en geniş dağıtım ekipmanları seçeneklerine sahiptir. Yemeklerinizin güvenliğini, lezzetini ve görüntüsünü koruyarak sadık müşteriler edinmenizi sağlamanın yanı sıra, yemek dağıtımında en ideal sistemleri tasarlamana ve işinizi büyütmenize yardımcı olacağız.

Gıda Güvenliği ve Kalitesi

Yemeğin hazırlandığı ilk andan, müşterinin kapısına ulaşana kadar her saniye çok önemlidir. Yemeğin soğukluğunun veya sıcaklığının her adımda korunması gerekir.

- Tezgah veya paket satışlarında.
- Sokak tezgahlarında.
- Dağıtımlarda.

Çalışan Güvenliği

İleri seviye teknolojik malzemeler ve ergonomik tasarım çalışanların yükünü azaltır.

- Hafif seçenekler.
- Güvenli taşıma kayışları.
- Büyük yiyecek içecek servisleri için taşıma arabaları.

Simge Rehberi



Hafif - doğa dostu, üstün performanslı yalıtım maddesi Geniş Polipropilen kullanılarak yapılmıştır.



Kimyasal Atıl - yakıt, yağ ve birçok kimyasaldan etkilenmez.



Mükemmel Güç Emilimi - Hasar almadan dış etkilere dayanır.



Güçlü Yapısal Kuvvet - Büyük yükleri taşıırken şeklini ve biçimini korur.



Bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur.



Gıda ile temasa uygundur.



100% geri dönüştürülebilir.

CAMBRO® GOBAG® PROFESYONEL SEVİYE YALITIMLI TAŞIYICILAR

Hafif - doğa dostu, üstün performanslı yalıtım maddesi Geniş Polipropilen kullanılarak yapılmıştır.

- Güçlü naylon doku.
- Yoğun yalıtım.
- Gıda kalitesini korumak için tasarlanmıştır.
- Dikili taşıma kayışları.
- Minimal saklama haznesi.



CAM GOBOX® PROFESYONEL SEVİYE YALITIMLI TAŞIYICILAR



Doğa dostu, yüksek performanslı bir yalıtım maddesi olan genişletilmiş polipropilenden yapılan Cam GoBox inanılmaz derecede hafiftir ve dağıtımları çok kolaylaştırır.

- Dört saatin üzerinde sıcaklığı korur.
- Saklama kabı olarak çok elverişlidir.
- Çoklu dağıtımlarda ve büyük etkinliklerde kullanımı uygundur.
- Kolayca saklanabilir.
- En ekonomik seçenek.



CAM GOBOX® PROFESYONEL SEVİYE YALITIMLI TAŞIYICILAR

Üstten Yükleli GN Kutular

DAHİLİ ETİKET ALANI

İsteğe bağlı olarak plastik menü etiketlerini yapıştırarak kolayca kutu içeriğini anlayabilir ve yönlendirme sağlayabilirsiniz. Cam GoBox üzerinde StoreSafe® etiketlerini de kullanabilirsiniz.



CAM GOBOXES

Birlikte taşınabilir ve aynı zamanda başlıca markalarla birlikte kullanıma uygundur.

CAM GOBOX'INIZI KAPLAYIN

Cambro GN Yemek Kapları ve Kapak Koruyucular ile yemeklerinizi en ideal seviyede koruyun. Cambro GN kapları yemeklerinizi ve taşıyıcınızı koruyarak HACCP uyumlu olmasını sağlar.



SICAKLIK KORUMASI

4+ Saat

Üstten Yükleli GN Kutular – Büyük Tutacaklar

İSTEĞE BAĞLI APARATLAR

Soğuk etkisini artırmak için, isteğe bağlı olarak Camchiller® EPPCTPKG aparatı ekleyebilirsiniz. Gömülü bölmeler gıdaların yoğuşmasını engeller ve soğukun geçişini destekler.



ERGONOMİK TUTACAKLAR

Rahat tutacaklar sayesinde EPP180LH GoBox kolayca ve güvenle kaldırılabilir.

KOLAY YÜKLEME VE BOŞALTIMA

İç taraftaki girintiler yükleme ve boşaltma işlemlerini hem GN 1/1 hem de GN 1/2 Yemek Kapları için çok kolay hale getirir. Düz iç duvarlar sayesinde kaplar taşıyıcının içerisine istif edilebilir.



CAM GOHEAT™

Fişe takıldıktan sadece 10 dakika sonra 75°C sıcaklığa ulaşır. Yalıtımlı taşıyıcınızın dibine yerleştirebilir ya da sıcak yemeklerinizi masa üstünde, tezgahta veya büfede sergilemek için kullanabilirsiniz.



Not: En iyi sonuçlar 82° ve 88°C arasında alınabilir. 120°C üzerinde metal yemek kaplarının yüklenmesi taşıyıcıya zarar verir.



CAM GOBOX® PROFESYONEL SEVİYE YALITIMLI TAŞIYICILAR – ÜSTTEN YÜKLEMELİ GN KUTULAR

Yarı Boyutlu Yemek Kapları İçin (GN 1/2)



EPP260

15 cm derinliğinde yemek kabı alır*

DIŞ HACİM: U 39 x G 33 x Y 25,7 cm

İÇ HACİM: U 33 x G 27 x Y 19,3 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 0,62 kg

HACİM: 16,9 L

Kutu Adedi: 1 Renk: Siyah (110).



New!

EPP280 Kayışsız

20 cm derinliğinde yemek kabı alır*

DIŞ HACİM: U 39 x G 33 x Y 31,6 cm

İÇ HACİM: U 33 x G 27 x Y 25,3 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: Tutacak ile birlikte 0,7 kg / 0,8 kg

HACİM: 22,3 L

Kutu Adedi: 1 Renk: Siyah (110).



EPP280BKST Siyah Kayışlı

EPP280RDST Kırmızı Kayışlı

20 cm derinliğinde yemek kabı alır*

DIŞ HACİM: U 39 x G 33 x Y 31,6 cm

İÇ HACİM: U 33 x G 27 x Y 25,3 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: Tutacak ile birlikte 0,7 kg / 0,8 kg

HACİM: 22,3 L

Kutu Adedi: 1 Renk: Siyah (110).

Tam Boyutlu (GN 1/1) ya da Yarı Boyutlu (GN 1/2) Yemek Kapları



New!

EPP140

10 cm derinliğinde yemek kabı alır*

DIŞ HACİM: U 60 x G 40 x Y 20,7 cm

İÇ HACİM: U 53,8 x G 33,8 x Y 14,5 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 0,91 kg

HACİM: 26 L

Kutu Adedi: 1 Renk: Siyah (110).



New!

EPP160 / EPP160CL renkli kapaklı

15 cm derinliğinde yemek kabı alır*

DIŞ HACİM: U 60 x G 40 x Y 25,7 cm

İÇ HACİM: U 53,8 x G 33,8 x Y 19,5 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,07 kg

HACİM: 35,5 L

Kutu Adedi: 1 EPP160 kapak Renk: Siyah (110).
EPP160CL kapak renkleri: Cambro Kırmızı (365),
Turuncu (363), Sarı (361), Lim (360), Soğuk Mavi (362).



New!

EPP180 / EPP180CL renkli kapaklı

20 cm derinliğinde yemek kabı alır*

DIŞ HACİM: U 60 x G 40 x Y 31,6 cm

İÇ HACİM: U 53,8 x G 33,8 x Y 25,4 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,2 kg

HACİM: 46 L

Kutu Adedi: 1 EPP180 kapak Renk: Siyah (110).
EPP180CL kapak renkleri: Cambro Kırmızı (365),
Turuncu (363), Sarı (361), Lim (360), Soğuk Mavi (362).



EPP180S

20 cm derinliğinde yemek kabı alır*

DIŞ HACİM: U 60 x G 40 x Y 31,6 cm

İÇ HACİM: U 53,8 x G 33,8 x Y 25,4 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,13 kg

HACİM: 43 L

Kutu Adedi: 1 Renk: Siyah (110).



New!

EPP180XLT

20 cm derinliğinde yemek kabı alır*

DIŞ HACİM: U 61 x G 43,1 x Y 39,1 cm

İÇ HACİM: U 54,8 x G 36,8 x Y 32 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,45 kg

HACİM: 64,5 L

Kutu Adedi: 1 Renk: Siyah (110).



New!

EPP180LH

20 cm derinliğinde yemek kabı alır*

DIŞ HACİM: U 68 x G 40 x Y 32,1 cm

İÇ HACİM: U 53,8 x G 35,5 x Y 25,5 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,2 kg

HACİM: 46 L

Kutu Adedi: 1 Renk: Siyah (110).

CAM GOBOX® PROFESYONEL SEVİYE YALITIMLI TAŞIYICILAR — ÖNDEN YÜKLEMELİ GN KUTULAR



SIZMAYA DAYANIKLI

Dahili yoğunlaşma engeli önden yüklemeli kutuların sızmaya karşı dayanıklı olmasını sağlar.



4 TARAFLI TUTUŞ

İnce düşünülerek tasarlanmış, üst kısımda bulunan tutacaklar sayesinde önden yüklemeli modeller dört taraftan da kolaylıkla taşınabilir.

DAHİLİ ETİKET ALANI

Plastik menü etiketlerini (EPP300 ve EPP400 ile birlikte verilir) yapıştırarak kolayca kutu içeriğini anlayabilir ve yönlendirme sağlayabilirsiniz. StoreSafe® etiketlerini de Cam GoBox ile kullanabilirsiniz.

HAFİF AÇILIŞ VE KAPANIŞ

Eğimli köşeler sayesinde kapılar kolayca kapanıp kilitlenebilir. Dayanıklı mandallar uzun süre kullanılabilir.



270° TAM ERİŞİM

Dayanıklı menteşeler ve mandallar kapıların 270° açılmasını sağlar ve önden yüklemeli kutunun yan tarafına doğru açılarak ürünlere kolayca erişilmesini mümkün kılar. Mandallar taşıma sırasında kapının güvenli bir biçimde kapalı kalmasını sağlar.



BİR ARADA TAŞINABİLME

Cam GoBox ürünleri birbirine entegre şekilde taşınabilir.

SICAKLIK KORUMASI

Önden yüklemeli Cam GoBox Taşıyıcılar, istenirse aynı anda GN 1/1 Yemek Kabı ve Camwarmer® ya da Camchiller® seçeneklerinden birini taşıyabilecek şekilde tasarlanmıştır.

SICAKLIK KORUMASI

4+ Saat



Not: En iyi sonuçlar 82° ve 88°C arasında alınabilir. 120°C üzerinde metal yemek kaplarının yüklenmesi taşıyıcıya zarar verir.

CAM GOBOX® PROFESYONEL SEVİYE YALITIMLI TAŞIYICILAR— ÖNDEN YÜKLEMELİ GN KUTULAR

Tam Boyutlu Yemek Kapları İçin (GN 1/1)



EPP300

10 cm derinliğinde 3 yemek kabı alır*

DIŞ HACİM: U 64 x G 44 x Y 47,5 cm

İÇ HACİM: U 53,5 x G 33 x Y 37 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 3,2 kg

HACİM: 60 L

Kutu Adedi: 1 Renk: Siyah (110).



EPP400

10 cm derinliğinde 4 yemek kabı alır*

DIŞ HACİM: U 64 x G 44 x Y 62,5 cm

İÇ HACİM: U 53,5 x G 33 x Y 52,5 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 3,9 kg

HACİM: 86 L

Kutu Adedi: 1 Renk: Siyah (110).



*Ya da dengi

CAM GOBOX® GN AKSESUARLARI

Camchillers®

Camchiller modelleri (Soğuk tabaklar) yemeklerin soğuk tutulabilme kapasitesini artırmak üzere tasarlanmıştır. Tek yapmanız gereken bir gece düz vaziyette dondurmak ve taşıyıcınızın en üst kısmına yerleştirmek.



CP3253

EPP140, EPP160, EPP160CL, EPP180, EPP180CL, EPP180LH, EPP300, EPP400 modelleri için Camchiller GN 1/1

U 53 x G 32,5 x Y 3 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 3,9 kg

Kutu Adedi: 1 Renk: Buz Mavisi (443).



CP2632

EPP260, EPP280, EPP280BKST, EPP280RDST modelleri için Camchiller GN 1/2

U 32,5 x G 26,5 x Y 3 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,75 kg

Kutu Adedi: 1 Renk: Buz Mavisi (443).

Camwarmers®

Camwarmer modelleri (Sıcak tabaklar) yemeklerin sıcak tutulabilme kapasitesini artırmak üzere tasarlanmıştır. 40 dakika boyunca sıcak su içerisinde bekletin ve sonrasında taşıyıcınızın tabanına yerleştirin.



HP3253

EPP140, EPP160, EPP160CL, EPP180, EPP180CL, EPP180LH, EPP300, EPP400 modelleri için Camwarmer GN 1/1

U 53 x G 32,5 x Y 3 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 3,9 kg

Kutu Adedi: 1 Renk: Ateş Kırmızısı (444).



HP2632

EPP260, EPP280, EPP280BKST, EPP280RDST modelleri için Camwarmer GN 1/2

U 32,5 x G 26,5 x Y 3 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,75 kg

Kutu Adedi: 1 Renk: Ateş Kırmızısı (444).

New!

Camchiller Inserts

Gömülü bölmeler gıdaların yoğunlaşmasını engeller ve soğukun geçişini destekler.



EPPCTS

Standart Camchiller Aparatı EPP140, EPP160, EPP160CL, EPP180, EPP180CL, EPP180LH, EPP300, ve EPP400

DİŞ HACİM: U 60 x G 40 x Y 8,7 cm

İÇ HACİM: U 53,7 x G 33,7 x Y 3,4 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 0,37 kg

Kutu Adedi: 1 Renk: Siyah (110).



EPPCTL

EPP180LH için Camchiller Aparatı

DİŞ HACİM: U 68 x G 40 x Y 8,7 cm

İÇ HACİM: U 53,7 x G 33,7 x Y 3,4 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 0,37 kg

Kutu Adedi: 1 Renk: Siyah (110).

Cam GoHeat™

Fişe takıldıktan sadece 10 dakika sonra 75°C sıcaklığa ulaşır. Yalıtımlı taşıyıcınızın dibine yerleştirebilir ya da sıcak yemeklerinizi masa üstünde, tezgahta veya büfede sergilemek için kullanabilirsiniz.



CGH100WUK 100W, 230V* UK

CGH200WUK 200W, 230V* UK

CGH100WEU 100W, 230V* EU

CGH200WEU 200W, 230V* EU

CGH1W12VCAR 100W, 12V - 14,2V Otomatik

U 49,5 x G 28,5 x Y 1,2 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,1 kg

Kutu Adedi: 1 Renk: Gümüş (486).

*220-240 volt alternatif akım.

New!

Camchiller Aparatları



EPPCTSPKG110

Üstten yüklemeli Camchiller ve Aparatı aynı pakette EPP180 ve EPP160 içerisinde mevcuttur.



EPPCTLPKG110

Üstten yüklemeli Camchiller ve Aparatı aynı pakette EPP180LH içinde mevcuttur.

ThermoBarrier®

Önden yüklemeli taşıyıcınızın içerisindeki sıcak veya soğuk havanın yoğunluğunu koruyabilmek üzere tasarlanmıştır. Yemek kapları çıkarılırken, ThermoBarrier'i kullanarak yüklemeli alanları kapatabilirsiniz



EPP3253DIV

ThermoBarrier, EPP300 ve EPP400 ile uyumludur

U 53 x G 32,7 x Y 3,7 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 0,37 kg

Kutu Adedi: 1 Renk: Siyah (110).

CAM GOBOX® GN AKSESUARLARI

Renkli Kapaklar

İçeriğin kolayca anlaşılması ve yönlendirilebilmesi için renkli kapakları kullanın.

New!



EPP3253LID

EPP140, EPP160, EPP160CL, EPP180, EPP180CL, EPP180S ile uyumlu renkli kapaklar

U 60 x G 40 x Y 3,4 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 0,28 kg

Kutu Adedi: 1 Renk: Cambro Kırmızı (365), Turuncu (363), Sarı (361), Lim (360), Soğuk Mavi (362), Siyah (110).

Camdolly®



CD3253EPP

Camdolly, GN 1/1 Cam GoBox ile uyumludur, 4 tekeri ve 2 freni bulunur.

DIŞ HACİM: U 69,2 x G 42,6 x Y 16,7 cm

İÇ HACİM: U 61,8 x G 41 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 4,5 kg

TAŞIMA KAPASİTESİ: 250 kg

İSTEĞE BAĞLI TAŞIMA KAYIŞI: 400STP, 381 cm uzunluğunda kayış

Kutu Adedi: 1 Camdolly Renk: Sıcak Kırmızı (158).

400STP Renk: Beige (000).

Plastik İsim Etiketleri




EPPIDS

Plastik İsim Etiketleri tüm Cam GoBox modelleri ile uyumludur





Kutu Adedi: 1 Renk: (000).

CAM GOBOX® KAPASİTE KILAVUZU






EPP140 (GN 1/1)






EPP160 (GN 1/1) & EPP260 (GN 1/2)





EPP180 (GN 1/1) & EPP280 (GN 1/2)







EPP180S







Kendine özgü tasarımı iç içe entegrasyonu destekler ve 30% daha fazla saklama alanı sağlar.



EPP300 (GN 1/1)



EPP400 (GN 1/1)



CAM GOBOX® 4060 PROFESYONEL SEVİYE YALITIMLI TAŞIYICI –

ÇOK AMAÇLI ÖNDEN YÜKLEMELİ KUTU - 60 X 40 CM

BİR ARADA TAŞINABİLME
Birlikte taşınabilir ve aynı zamanda başlıca markalarla birlikte kullanıma uygundur.

KOLAY TANIMA
Plastik menü etiketlerini kutu üzerindeki alana yapıştırarak kolayca içeriği anlayabilir ve yönlendirme sağlayabilirsiniz. Suda çözünen StoreSafe® etiketlerini de Cam Gobox ile kullanabilirsiniz.

270° TAM ERİŞİM
Dayanıklı menteşeler ve mandallar kapıların 270° açılmasını sağlar ve önden yüklemeli kutunun yan tarafına doğru açılarak ürünlere kolayca erişilmesini mümkün kılar. Mandallar taşıma sırasında kapının güvenli bir biçimde kapalı kalmasını sağlar.

SIZMAYA DAYANIKLI
Dahili yoğunlaşma engeli önden yüklemeli kutuların sızmaya karşı dayanıklı olmasını sağlar.

4 TARAFI TUTUŞ
İnce düşünülerek tasarlanmış, üst kısımda bulunan tutacaklar sayesinde önden açılan modeller dört taraftan da kolaylıkla taşınabilir.

ÖZGÜN TASARIM
Yoğunlaşmaya bağlı üstten damlamaları engellemek ve ısıyı taşıyıcı içerisinde dengeli dağılmasını sağlamak amacıyla, soğuk ve sıcak tabaklar için ayrılan bölümler iç arka duvara yerleştirilmiştir.

HAFİF AÇILIŞ VE KAPANIŞ
Eğimli köşeler sayesinde kapılar kolayca kapanıp kilitlenebilir. Dayanıklı mandallar uzun süre kullanılabilir.



Önden Yüklemeli Raylı Kutular

Önden yüklemeli raylı kutular 60 x 40 cm ebatlarındaki kapıları, tepsileri ve tabakları güvenli bir şekilde taşımak için tasarlanmıştır.



EPP4060F6R

6 Raylı Taşıyıcı

DİŞ HACİM: U 77 x G 54 x Y 68,7 cm

İÇ HACİM: U 61,5 x G 41 x Y 58,5 cm

RAY ARALIĞI: 6 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 6,34 kg

HACİM: 126 L

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).



EPP4060F9R

9 Raylı Taşıyıcı

DİŞ HACİM: U 77 x G 54 x Y 68,7 cm

İÇ HACİM: U 61,5 x G 41 x Y 58,5 cm

RAY ARALIĞI: 3,5 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 6,6 kg

HACİM: 126 L

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).

SICAKLIK KORUMASI

4+ Saat



Not: En iyi sonuçlar 82° ve 88°C arasında alınabilir. 120°C üzerinde metal yemek kaplarının yüklenmesi taşıyıcıya zarar verir.

CAM GOBOX® PROFESYONEL SEVİYE YALITIMLI TAŞIYICILAR — ÖNDEN YÜKLEMELİ GN KUTULAR

Raysız Önden Yükleme Kutu

Raysız, çok amaçlı taşıyıcılar 60 x 40 cm ebatlarında sarılı veya önceden paketlenmiş yiyecekleri taşımak amacıyla tasarlanmıştır. Bu taşıyıcı isteğe bağlı olarak ayarlanabilir paslanmaz çelikten raylar EPP4060FPR1* eklenmek üzere modifiye edilebilir ve böylece 60 x 40 cm ebatındaki kasalar, pişirme kapları ve tepsiler aynı taşıyıcıya yüklenebilir.



EPP4060FNR

DIŞ HACİM: U 77 x G 54 x Y 68,7 cm

İÇ HACİM: U 61,5 x G 41 x Y 58,5 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 6,1 kg

HACİM: 155 L

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).

*İlave raylar satın alınabilir ve eklenebilir.
Aksesuarlar sayfasına göz atınız.

Ayarlanabilir Raylı Önden Yükleme Kutu

Bu çok amaçlı taşıyıcı 2 adet ayarlanabilir, paslanmaz çelik ray içermektedir.* Bu özel tasarım kullanıcıya 60 x 40 cm ebatlarında kasaların yanı sıra, pişirme kapları ve tepsileri aynı anda taşıma esnekliği sunar.



EPP4060FADJR

DIŞ HACİM: U 77 x G 54 x Y 68,7 cm

İÇ HACİM: U 61,5 x G 41 x Y 58,5 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 8,17 kg

HACİM: 155 L

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).

*İlave raylar satın alınabilir ve eklenebilir.
Aksesuarlar sayfasına göz atınız.



CAM GOBOX® 4060 PROFESYONEL SEVİYE YALITIMLI TAŞIYICI—

60 X 40 CM KASALAR İÇİN ÜSTTEN YÜKLEMELİ KUTU

60 x 40 cm ebatlarındaki üstten yüklemeli taşıyıcılar hafif olmasının yanı sıra sıcak ve soğuk gıdaları 4+ saat boyunca güvende tutmak üzere tasarlanmıştır. Pişirme kasaları ve benzeri eşyaları taşımak üzere tasarlanmış olan 60 x 40 cm ebatlarındaki GoBox, ısı korumasını artırmak üzere Camchiller® soğutucu ve Camwarmer® ısıtıcının eklenebileceği bir hazneye sahiptir. Ergonomik, gömülü tutacaklar sayesinde kolayca taşınabilir.



Birlikte taşınabilir ve aynı zamanda başlıca markalarla birlikte kullanıma uygundur.

Gömülü tutacaklar taşımayı ve saklamayı kolaylaştırır.

Plastik menü etiketlerini kutu üzerindeki alana yapıştırarak kolayca içeriği anlayabilir ve yönlendirme sağlayabilirsiniz. Cam GoBox üzerinde StoreSafe® etiketlerini de kullanabilirsiniz.



EPP4060T200

20 cm Derinliğinde Üstten Yükleli Kutu

DİŞ HACİM: U 69 x G 49 x Y 27 cm

İÇ HACİM: U 62,5 x G 42,5 x Y 20,5 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,4 kg

HACİM: 53 L

Kutu Adedi: 1 Renk: Siyah (110).



EPP4060T300

30 cm Derinliğinde Üstten Yükleli Kutu

DİŞ HACİM: U 69 x G 49 x Y 37 cm

İÇ HACİM: U 62,5 x G 42,5 x Y 30,5 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,7 kg

HACİM: 80 L

Kutu Adedi: 1 Renk: Siyah (110).



SICAKLIK KORUMASI

4+ Saat



Not: En iyi sonuçlar 82° ve 88°C arasında alınabilir. 120°C üzerinde metal yemek kaplarının yüklenmesi taşıyıcıya zarar verir.

CAM GOBOX® 4060 AKSESUARLARI

Camchiller®

Camchiller modeli (Soğuk tabak) yemeklerin soğuk tutulabilme kapasitesini artırmak üzere tasarlanmıştır. Tek yapmanız gereken, ürünü geceden düz bir şekilde dondurmak ve sonrasında taşıyıcınız üstten yüklemeli ise üst kısmına, önden yüklemeli ise arka kısmına yerleştirmek.



CP3253

Camchiller GN 1/1 tüm Cam GoBox 4060 modelleri ile uyumludur

U 53 x G 32,5 x Y 3 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 3,9 kg

Kutu Adedi: 1 Renk: Buz Mavisi (443).

Camwarmer®

Camwarmer modeli (Sıcak tabak) yemeklerin sıcak tutulabilme kapasitesini artırmak üzere tasarlanmıştır. 40 dakika boyunca sıcak suda bekletiniz ve sonrasında eğer kutunuz üstten yüklemeliyse taban kısmına, önden yüklemeliyse arka kısmına yerleştiriniz.



HP3253

Camwarmer GN 1/1 tüm Cam GoBox 4060 modelleri ile uyumludur


U 53 x G 32,5 x Y 3 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 3,25 kg

Kutu Adedi: 1 Renk: Ateş Kırmızısı (444).

EPP4060FNR için Ayarlanabilir Ray Aparatı

Paslanmaz çelik çerçeveler ve 2'li ray seti, kullanıcının ray boşluklarını ihtiyacına göre ayarlayabileceği bir esneklik sunmak üzere tasarlanmıştır.



EPP4060FPR1

Paslanmaz Çelik çerçeve ve 2'li ray seti

U 60 x G 1 x Y 58 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 2,07 kg

Kutu Adedi: 1 Renk: Gümüş (000).

Cam GoHeat™

Fişe takıldıktan sadece 10 dakika sonra 75°C sıcaklığa ulaşır. Yalıtımlı taşıyıcınızın dibine yerleştirebilir ya da sıcak yemeklerinizi masa üstünde, tezgahta veya büfede sergilemek için kullanabilirsiniz.



CGH100WUK 100W, 230V* UK
CGH200WUK 200W, 230V* UK
CGH100WEU 100W, 230V* EU
CGH200WEU 200W, 230V* EU
CGH1W12VCAR 100W, 12V - 14,2V Otomatik

U 49,5 x G 28,5 x Y 1,2 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,1 kg

Kutu Adedi: 1 Renk: Gümüş (486).

*220-240 volt alternatif akım.

EPP4060FPR1 için Ray Seti

2 ayarlanabilir paslanmaz çelik raydan oluşan set, aynı taşıyıcı içerisinde daha fazla ürün taşımak üzere ayrıca satın alınabilir.



EPP4060FAR

2'li ayarlanabilir paslanmaz çelik ray seti

U 60 x G 3 x Y 3 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 0,42 kg

Kutu Adedi: 1 Renk: Gümüş (000).

Cam GoBoxes 4060 için Camdolly



CD4060EPP

Camdolly, GN 4060 Cam GoBox ile uyumludur, 4 tekeri ve 2 freni bulunur

DIŞ HACİM: U 71 x G 51 x Y 16,7 cm

İÇ HACİM: U 70 x G 50 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 5,27 kg

TAŞIMA KAPASİTESİ: 250 kg

Kutu Adedi: 1 Renk: Sıcak Kırmızı (158).

Plastik İsim Etiketleri



EPPID5

Plastik İsim Etiketleri tüm Cam GoBox modelleri ile uyumludur

Kutu Adedi: 1 Renk: (000).

CAM GOBOX® PROFESYONEL SEVİYE YALITIMLI TAŞIYICILAR — ÜSTTEN YÜKLEMELİ PIZZA TAŞIYICI

New!

Baca deliği pizza hamurunun çıtırliğini koruması için buharı atar.

33 x 33 boyutlarda mevcuttur. boyutundaki pizza kutularını alır.



İki ila sekiz pizza alabilecek şekilde farklı boyutlarda mevcuttur.



EPPZ35100 Kayışsız

Cam GoBox Üstten Yüklemeli 10 cm Uzunluğunda Pizza Taşıyıcı

DİŞ HACİM: U 41 x G 41 x Y 17,4 cm

İÇ HACİM: U 35 x G 35 x Y 10 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 0,68 kg

KAPASİTE*: 2 pizza

Kutu Adedi: 1 Renk: Siyah (110).



EPPZ35175 Kayışsız
EPPZ35175BST Siyah Kayışlı
EPPZ35175RST Kırmızı Kayışlı

Cam GoBox Üstten Yüklemeli 17,5 cm Uzunluğunda Pizza Taşıyıcı

DİŞ HACİM: U 41 x G 41 x Y 24,9 cm

İÇ HACİM: U 35 x G 35 x Y 17,5 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 0,82 kg / Kayış ile birlikte 0,89 kg

KAPASİTE*: 4 pizza

Kutu Adedi: 1 Taşıyıcı Renk: Siyah (110).



EPPZ35265 Kayışsız
EPPZ35265BST Siyah Kayışlı
EPPZ35265RST Kırmızı Kayışlı

Cam GoBox Üstten Yüklemeli 26,5 cm Uzunluğunda Pizza Taşıyıcı

DİŞ HACİM: U 41 x G 41 x Y 33,9 cm

İÇ HACİM: U 35 x G 35 x Y 26,5 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1 kg / Kayış ile birlikte 1,07 kg

KAPASİTE*: 6 pizza

Kutu Adedi: 1 Taşıyıcı Renk: Siyah (110).



EPPZ35330 Kayışsız
EPPZ35330BST Siyah Kayışlı
EPPZ35330RST Kırmızı Kayışlı

Cam GoBox Üstten Yüklemeli 33 cm Uzunluğunda Pizza Taşıyıcı

DİŞ HACİM: U 41 x G 41 x Y 40,4 cm

İÇ HACİM: U 35 x G 35 x Y 33 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,23 kg / Kayış ile birlikte 1,3 kg

KAPASİTE*: 8 pizza

Kutu Adedi: 1 Taşıyıcı Renk: Siyah (110).

SICAKLIK KORUMASI

4+ Saat

*İle 33 x 33 x 4 cm pizza kutusu.



CAM GOBOX® PROFESYONEL SEVİYE YALITIMLI TAŞIYICI – İÇECEK TAŞIYICISI, MEŞRUBAT TUTUCU VE KAYIŞLI EPP280

New!



12 adet 750 mL. uzunluğunda şarap şişesi benzeri şişe ya da 12 adet 1,5 litrelik plastik şişe taşımak üzere tasarlanmıştır.

Plastik, rahat bir taşıma kayışı ile gelir.



EPPBEVBKST

EPPBEVRDST

EPP280RDST

İçecek Taşıyıcı



EPPBEVBKST Siyah Kayışlı
EPPBEVRDST Kırmızı Kayışlı

DİŞ HACİM: U 42 x G 33,5 x Y 42 cm

İÇ HACİM: U 35,8 x G 27,3 x Y 36,7 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,02 kg

KAPASİTE: 35 L

Kutu Adedi: 1 Taşıyıcı Renk: Siyah (110).

EPP280 Kayışlı



EPP280BKST Siyah Kayışlı
EPP280RDST Kırmızı Kayışlı

DİŞ HACİM: U 39 x G 33 x Y 31,6 cm

İÇ HACİM: U 33 x G 27 x Y 25,3 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 0,8 kg

KAPASİTE: 22,3 L

Kutu Adedi: 1 Taşıyıcı Renk: Siyah (110).

Meşrubat Tutucu

Sıcak veya soğuk içeceklerin rahatlıkla taşınabilmesi için modüler meşrubat tutucu. İç içe geçerek birleşen birimler sayesinde tek bir EPP180 içinde 15 kadar içecek saklanabilir. 350-750 mL aralığında sıcak/soğuk bardaklar tutulabilir.

KOD	AÇIKLAMA	ÇECEK KAPASİTESİ
EPPBEVH1	Tek tutucu	3
EPPBEVH2	2 tutucu seti	6
EPPBEVH5	5 tutucu seti	15

Dış Hacim: U 11,4 x G 32,5 x Y 12,5 cm

Kutu Adedi: 1 Renk: Siyah (110).

GOBOX KOD	İÇECEK SAYISI	TUTUCU SAYISI
EPP180	15 (tek katman*) 30 (çift katman**)	5 (tek) 10 (çift)
EPP160	15	5
EPP140	15	5
EPP280	6	2
EPP260	6	2

*Sıcak bardaklar için tek kaman önerilir. Taşıma esnasında dökülmemesi için bardak tıkacı kullanın.

**Çift katman sadece 350 mL veya daha küçük bardaklarda mümkün.

Konik bölmeler birden çok bardak boyutuna uygundur: Dipte 7,1 cm genişlik tepede 8,9 cm genişliğe ulaşır.



SICAKLIK KORUMASI
4+ Saat



CAM GOBOX® PROFESYONEL SEVİYE YALITIMLI TAŞIYICILAR — ÜSTTEN YÜKLEMELİ ÇOK AMAÇLI KUTULAR

New!



Atılabilir mutfak eşyaları veya 5 litre boyutunda Gelato kaplarını taşımak için tasarlanmıştır.

KOLAY YÜKLEME VE BOŞALTIMA
İç taraftaki girintiler yükleme ve boşaltma işlemlerini hem GN 1/1 hem de GN 1/2 Yemek Kapları için çok kolay hale getirir. Düz iç duvarlar sayesinde kaplar taşıyıcının içerisine istif edilebilir.

Birlikte taşınabilir ve aynı zamanda başlıca markalarla birlikte kullanıma uygundur.

Plastik menü etiketlerini kutu üzerindeki alana yapıştırarak kolayca içeriği anlayabilir ve yönlendirme sağlayabilirsiniz. Suda çözünen StoreSafe® etiketlerini de Cam Gobox ile kullanabilirsiniz.

Gömülü tutacaklar taşımayı ve saklamayı kolaylaştırır.



EPP180X

20,5 cm derinliğinde Atılabilir Kapaklı Tabaklar ve Gelato Kapları İçin

DİŞ HACİM: U 61 x G 43 x Y 27 cm

İÇ HACİM: U 54,8 x G 36,8 x Y 20 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,18 kg

HACİM: 41 L

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).



EPP180XL

25 cm derinliğinde Atılabilir Kapaklı Tabaklar ve Gelato Kapları İçin

DİŞ HACİM: U 61 x G 43 x Y 32 cm

İÇ HACİM: U 54,8 x G 36,8 x Y 25 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,33 kg

HACİM: 50,5 L

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).



EPP180XLT

32 cm derinliğinde Atılabilir Kapaklı Tabaklar ve Gelato Kapları İçin

DİŞ HACİM: U 61 x G 43 x Y 39 cm

İÇ HACİM: U 54,8 x G 36,8 x Y 32 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 1,45 kg

HACİM: 64,5 L

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Siyah (110).

Atılabilir Tabak Taşıma Kapasitesi



CAM GOBOXES	18 x 18 x 3 CM	19 x 20 x 6 CM	GN 1/1 10 CM DERİNLİKLİ GIDA KÜVETİ
EPP180X	24	24	2
EPP180XL	30	42	3
EPP180XLT	42	48	4

SICAKLIK KORUMASI

4+ Saat

Gelato 1 saat boyunca sağlam kalabilir.



CAM GOBOX® PROFESYONEL SEVİYE YALITIMLI TAŞIYICILAR — FOURDÖRT BÖLMELİ YEMEK DAĞITIM KUTUSU

İçeriğin tanımlanabilmesi için dahili menü etiketi içerir.

Sıcak yemekleri sıcak, soğuk yemekleri soğuk tutmak için mükemmel yalıtım.

Her ürünü kendi yerinde tutar.

Atılabilir Tabak Taşıma Kapasitesi



CAM GOBOXES	18 x 18 x 3 CM	19 x 20 x 6 CM
EPPMD4835	4	2

Dört Bölmeli Yemek Dağıtım Kutusu

İki tam yemeği bir arada tutabilecek şekilde tasarlanmıştır (sıcak yemek, soğuk yemek, ekmek ya da meyve, içecek ve çatal bıçak). 4 Bölmeli Cam GoBox yetişkin yemek etkinlikleri, okullar, hastaneler ve yemek taşıma hizmetleri için idealdir. Yalıtımlı bölmeler sıcak ve soğuk yemekleri ayrı tutarak sıcaklığın güvenli seviyelerde korunmasını sağlar.



EPPMD4835

DIŞ HACİM: U 48 x G 35 x Y 16,7 cm


İÇ HACİM: U 54,8 x G 36,8 x Y 32 cm

BİRİM AĞIRLIĞI: 400 g

Kutu Adedi: 1 Renk: Mavi (168).

SOĞUK YEMEK BÖLMESİ
21 x 21 x 11 cm Ebatlarında
Tabak Konulabilir

SICAK YEMEK BÖLMESİ
19 x 19 x 11 cm Ebatlarında
Tabak Konulabilir



Meyve ve ekmek
konulabilir:
18 x 8 x 11 cm

Şişe ve mutfak
eşyaları konulabilir:
21 x 8,5 x 11 cm

SICAKLIK KORUMASI


2+ Saat



CAMBRO TURKISH-INSULATED TRANSPORT

19

TABLOTHERM CAM GOBOX YEMEK DAĞITIM SİSTEMİ



Geniş PoliPropilen
maddesinden yapılmıştır.

Sıcak ve soğuk yemekleri 60 dakikaya kadar güvende tutar.

İstiflenebilir, hafif tekli yemek dağıtım sistemi kolayca taşınabilir ve saklanabilir.



122 701 118
Saydam
dikdörtgen
tabak kapağı



122 400 021
Yuvarlak
porselen
tabak ø 21 cm

122 400 023
İki Bölmeli
yuvarlak porselen
tabak ø 23 cm

122 700 021
122 700 023
Saydam tabak
kapakları
ø 21,5 cm
ø 23,5 cm



122 500 014
Yuvarlak
porselen kase
500 mL

122 700 014
Hava geçirmez
kauçuk kase
kapağı ø 14,5 cm

MDSB16 (480)
Shoreline
yalıtımlı kase
500 mL

CLRSB16T (490)
Polipropilen
kase kapağı
ø 14,5 cm

SICAKLIK KORUMASI

1 Saat



CAM GOBOX® PROFESYONEL SEVİYE YALITIMLI TAŞIYICILAR –

TABLOTHERM CAM GOBOX YEMEK DAĞITIM SİSTEMİ

Yalnızca Tablotherm Cam GoBox®



ITENEPP

DIŞ HACİM: U 37 x G 53 x Y 11,8 cm

Kutu Adedi: 1 Renk: Gri (107).



Tablotherm Cam GoBox ile Aksesuarları



ITENEPP1118

İÇİNDEKİLER: 2 adet kapaklı dikdörtgen tabak, 2 adet kapaklı yuvarlak kase

DIŞ HACİM: U 37 x G 53 x Y 11,8 cm

Kutu Adedi: 1 Renk: Gri (107).



ITENEPP21

İÇİNDEKİLER: 1 adet kapaklı yuvarlak tabak, 2 adet kapaklı yuvarlak kase

DIŞ HACİM: U 37 x G 53 x Y 11,8 cm

Kutu Adedi: 1 Renk: Gri (107).



ITENEPP23

İÇİNDEKİLER: 1 adet iki bölmeli ve kapaklı yuvarlak tabak, 2 adet kapaklı yuvarlak kase

DIŞ HACİM: U 37 x G 53 x Y 11,8 cm

Kutu Adedi: 1 Renk: Gri (107).



ITENEPP1118H

İÇİNDEKİLER: 2 adet kapaklı dikdörtgen tabak, 2 adet yalıtımlı ve kapaklı yuvarlak kase

DIŞ HACİM: U 37 x G 53 x Y 11,8 cm

Kutu Adedi: 1 Renk: Gri (107).



ITENEPP21H

İÇİNDEKİLER: 1 adet kapaklı yuvarlak tabak, 2 adet yalıtımlı ve kapaklı yuvarlak kase

DIŞ HACİM: U 37 x G 53 x Y 11,8 cm

Kutu Adedi: 1 Renk: Gri (107).



ITENEPP23H

İÇİNDEKİLER: 1 adet kapaklı yuvarlak tabak, 2 adet yalıtımlı ve kapaklı yuvarlak kase

DIŞ HACİM: U 37 x G 53 x Y 11,8 cm

Kutu Adedi: 1 Renk: Gri (107).

CAMBRO® GOBAG® PROFESYONEL SEVİYE YALITIMLI TAŞIYICILAR— PIZZA VE YEMEK ÇANTALARI (DAĞITIM VE TESLİMAT)

New!

Cambro Go Bag müşterilerinizin çok sevdiği ürünlerinizi korumanıza yardımcı olur. Tariflerinizi, kalitenizi ve markanızı müşterilerinize güvenle sunabilirsiniz.



Hazırlanış



Dağıtım, Tezgah ya da Paket Servis İçin Koruma



Taşıma



Taşıma TaşımaKapıya Teslim

35 YILLIK KANITLANMIŞ PERFORMANS İLE KALİTELİ YAPI

Mutfaktan çıkıp müşteriye ulaşana kadar yemeğin kalitesini ve sıcaklığını korumak için yüksek kaliteli malzeme ve sağlam yapı şarttır. Cambro GoBag, Thermal Bags by Ingrid'in kurucusu olan Ingrid Kosar tarafından 1983 yılında icat edilen orijinal yalıtımlı pizza çantaları ile aynı tasarıma sahiptir.





- Kalın, sağlam 600 denye polyester dış doku malzemesi.
- Nefes alan naylon malzeme gıda kalitesini korur.
- Yüksek yoğunluklu yalıtım yemekleri sıcak tutar.
- Dayanıklı, dikişli kayışlar ve etiket cebi.



CAMBRO® GOBAG® – STANDART PIZZA ÇANTALARI

New!



GBP216

İki adet 40,6 cm ya da üç adet 35,5 cm pizza kutusu taşıyabilir

U 42 x G 46 x Y 16,5 cm

Kutu Adedi: 4 Renk: Siyah (110), Kırmızı (521).



GBP318

Üç adet 45,7 cm ya da dört adet 40,6 cm pizza kutusu taşıyabilir

U 44,5 x G 51 x Y 19 cm

Kutu Adedi: 4 Renk: Siyah (110), Kırmızı (521).



GBP518

Beş adet 45,7 cm ya da altıdan fazla 40,6 cm pizza kutusu taşıyabilir

U 49,5 x G 49,5 x Y 32 cm

Kutu Adedi: 4 Renk: Siyah (110).



GBP220

İki adet 51 cm ya da üç adet 45,7 cm pizza kutusu taşıyabilir

U 43 x G 55 x Y 16,5 cm

Kutu Adedi: 4 Renk: Siyah (110), Kırmızı (521).

CAMBRO® GOBAG® PROFESYONEL SEVİYE YALITIMLI TAŞIYICILAR –

ÜSTTEN YÜKLEMELİ PİZZA VE YEMEK ÇANTALARI

- Güçlü naylon doku.
- İzole iç yüzey kolayca temizlenebilir.
- Yüksek yoğunluklu yalıtım yemekleri sıcak ve soğuk tutar.
- Dayanıklı, dikişli kayışlar ve etiket cebi.

New!



GBD101011

Küçük Boy Katlanabilir Dağıtım Çantası

U 25,5 x G 25,5 x Y 28 cm

Kutu Adedi: 4 Renk: Siyah (110).



GBD13913

Küçük Boy Dağıtım Çantası

U 33 x G 23 x Y 33 cm

Kutu Adedi: 4 Renk: Siyah (110).



GBD151212

Orta Boy Dağıtım Çantası

U 38 x G 30,5 x Y 30,5 cm

Kutu Adedi: 4 Renk: Siyah (110).



GBD121515

Orta Boy Katlanabilir Dağıtım Çantası

U 30,5 x G 38 x Y 38 cm

Kutu Adedi: 4 Renk: Siyah (110).



GBD211414

Büyük Boy Dağıtım Çantası GN 1/1 yemek kabını taşır

U 53,5 x G 35,5 x Y 35,5 cm

Kutu Adedi: 4 Renk: Siyah (110).



GBD211417

Büyük Boy Katlanabilir Dağıtım Çantası
GN 1/1 yemek kabını taşır

U 53,5 x G 35,5 x Y 43 cm

Kutu Adedi: 4 Renk: Siyah (110).



CAMBRO® GOBAG® PROFESYONEL SEVİYE YALITIMLI TAŞIYICILAR – SIRT ÇANTASI

New!

- Yüksek yoğunluklu yalıtım sayesinde doğru sıcaklık seviyesi ve gıda kalitesi korunur.
- Termal bölümler sayesinde sıcak ve soğuk menü ürünleri ayrılabilir.
- Katlanarak fazla yer kaplamadan saklanabilir.
- Kolay temizlenebilir.

Yanlara yerleştirilmiş askılar taşıma kolaylığı sağlar.

Reflektör bantlar görünürlüğü ve güvenliğini artırır.

2 tokacı ve cırt cırtlı kemeri ile çanta güvenli kapatılabilir.

Baharatlık ve çatal bıçak seti gibi küçük ürünler yan ceplerde tutulabilir.

GBBP111417

Küçük Cambro GoBag Sirt Çantası

U 28 x G 35,5 x Y 43 cm

Kutu Adedi: 1 Renk: Siyah (110).

GBBP151417

Büyük Cambro GoBag Sirt Çantası

U 38 x G 35,5 x Y 43 cm

Kutu Adedi: 1 Renk: Siyah (110).

Takviye edilmiş omuz askıları en rahat şekilde ayarlanabilir.

Çıkartılabilir telefon cebi.

Ayarlanabilir plastik göğüs kemeri çantanın sabit durmasını sağlar.

Katlanarak fazla yer kaplamadan saklanabilir.



GASTRONOM GIDA KÜVETLERİNE UYGUN, YALITIMLI, ÜSTTEN YÜKLEMELİ CAMCARRIERS® TAŞIYICILAR



- Üstten yüklemeli gıda küvet taşıyıcıları, sıcak ya da soğuk yiyecek dolu tam boy küvetleri saklama, taşıma ve servis etmede kolaylık sağlar.
- Tek parçadan oluşmuş güçlü ve dayanıklı polietilen ya da polipropilen yapısı ile kalın köpük yalıtımı mevcuttur.
- Her dört yanında da bulunan kulplar taşıma kolaylığı sağlar.
- Ayırıcı bariyer kullanarak farklı sıcaklıktaki yiyecek küvetlerini muhafaza edebilirsiniz.
- Gıda küvetlerini, parmak çentikleri sayesinde kolayca çıkarabilirsiniz.
- Taşıyıcılar iç içe geçerek ve istiflenerek taşıma ve saklama için kolaylık sağlar.

UPCS Renkleri: Koyu Kahve (131), Sutlu Kahve (157), Alacalı Gri (480), Siyah (110)

MPC ve MPCHL Renkleri: Denizci Mavisi (186), Kayrak Taşı Mavisi (401), Sutlu Kahve (157), Koyu Kahve (131), Tuğla Kırmızısı (402), Yeşil (519), Siyah (110), Alev Kırmızısı (158)..

UPC Renkleri: Kayrak Taşı Mavisi (401), Koyu Kahve (131), Siyah (110), Granit Gri (191), Granit Yeşil (192).

Camdolly® Taşıma Arabası Renkleri: Sütlu Kahve (157), Koyu Kahve (131), Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401), Gri (180).

Ayırıcı Bar Renkleri: Beyaz (148), Şeffaf (135).

Daha fazla fiyat ve sipariş bilgisi için Gıda Küvetleri bölümüne bakınız.

Not: Gıda küvetlerini rayların üzerine yerleştiriniz. Küvetler Araba ya da Camcarrier® Taşıyıcı zeminine yerleştirilmemelidir.

Not: En iyi sonucu 82° ila 88°C yiyecek tepsileri yerleştirilerek ulaşılır. 121°C'nin üzerinde metal yiyecek tepsisi yerleştirmek taşıyıcıda veya arabada hasara neden olabilir.



UPC & MPC Modelleri



UPC140



UPC160

Fonksiyonel büyüklüklerde küvetler ve ayırıcılar ile gösterilmiştir.

UPC100 için ayırıcı bariyer bulunmamaktadır.

Sıcak

UPC160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C
UPCS160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C
UPCSS160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C

Başlangıç Derecesi 1 saat 2 saat 3 saat 4 saat

Soğuk

UPC160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C
UPCS160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C
UPCSS160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C

Başlangıç Derecesi 1 saat 2 saat 3 saat 4 saat

Camcarriers® Taşıyıcılar

Tek parçadan oluşmuş polietilen yapısı, hava geçirmez kayış ve güçlü plastik kilitler.



KOD	240MPC
BÖLME KAPASİTESİ	1 GN 1/2 – 10 cm Derinlikte Küvet
DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	42 x 35 x 19 cm
Kutu Adedi: 1	240MPC Bölme Çubuğu Yok.

S-Serisi

Dayanıklı polipropilen yapısı, güçlü geniş plastik kilitleri ile yapılmıştır. Çağdaş görüntüsü ve mükemmel muhafaza özelliği ile uygun fiyatta sunulmaktadır.



KOD	UPCS140	UPCS160*	UPCS180
BÖLME KAPASİTESİ	1 GN 1/1 – 10 cm derinlikte küvet	1 GN 1/1 – 15 cm derinlikte küvet	1 GN 1/1 – 20 cm derinlikte küvet
DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	64 x 43,5 x 22 cm	64 x 43,5 x 26 cm	64 x 43,5 x 30,5 cm
UYUMLU CAMDOLLY® TAŞIMA ARABASI	CD160	CD160	CD160

Kutu Adedi: 1 *UPCS160, Camchiller® ile kullanılamaz.

Ultra Küvet

Tek parçadan oluşmuş polietilen yapısı, hava geçirmez kayış ve güçlü plastik kilitler.



KOD	UPC140	UPC160	UPC180
BÖLME KAPASİTESİ	1 GN 1/1 – 10 cm derinlikte küvet	1 GN 1/1 – 15 cm derinlikte küvet	1 GN 1/1 – 20 cm derinlikte küvet
DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	63 x 44 x 21 cm	63 x 44 x 26 cm	63 x 44 x 30,5 cm
UYUMLU CAMDOLLY TAŞIMA ARABASI	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160

Kutu Adedi: 1

100 Serisi

Küvetleri saklayarak ya da istifleyerek veya yiyecekleri doğrudan bölümlerin içine yerleştirerek muhafaza ediniz. 100MPCHL modeli açılır kapanır servis kapağına sahiptir.



KOD	100MPC	100MPCHL	UPC100
BÖLME KAPASİTESİ	3 GN 1/1 – 6,5 cm derinlikte küvet 2 GN 1/1 – 10 cm derinlikte küvet 1 GN 1/1 – 15 or 20 cm derinlikte küvet	1 GN 1/1 – 20 cm derinlikte küvet	3 GN 1/1 – 6,5 cm derinlikte küvet 2 GN 1/1 – 10 cm derinlikte küvet 1 GN 1/1 – 15 or 20 cm derinlikte küvet
DIŞ ÖLÇÜLER İÇ ÖLÇÜLER G x D x Y	68 x 45 x 38 cm 55 x 35 x 20,5 cm	68 x 45 x 39,5 cm 55 x 35 x 20,5 cm	68 x 46 x 40 cm 56,5 x 33 x 20,5 cm
BÖLME KAPASİTESİ*	38 L	38 L	38 L
UYUMLU CAMDOLLY TAŞIMA ARABASI	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028	CD100, CD100H, CD100HB	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028

Kutu Adedi: 1 *Gıda küvetleri kullanılmadan. 100MPC, 100MPCHL ve UPC100 Bölme Çubuğu Yok.

Aksesuarlar

KOD	ÖLÇÜLER	KUTU ADEĐİ
Yiyecek Kapları için Bölme Çubukları		
DIV12	32,38 cm uzunluk	3
DIV20	53,02	3

Kutu Adedi: 1 *UPCSS1600 de kullanılmamaktadır.





SOĞUK PLAKA, TERMO BARIYER® & CAMWARMER® SICAK PLAKA



Soğutucu Plaka



- Kullanımı kolay, soğuk yiyecekleri ısısında muhafaza eder.
- Sıkça kullanılması gerektiği durumlarda 5°C'nin altında tutarak soğuk kalma süresini uzatır ve güvenli bir şekilde soğukluğu muhafaza eder.
- Üniteye yerleştirmeden önce dondurun.



KOD	CP1220 (GN TAM BOY)	CP1210 (GN YARIM BOY)	CP814 (20 x 36 SOĞUTUCU PLAKA)
UYUMLU OLDUĞU ÜRÜNLER	UPCSS160, UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPC400SP, UPCS400, UPC600, UPC800, UPC800SP, UPC1200, UPC1600, CVC72, CVC724, Combo Cart® Plus ve CamKiosks®*	UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPCS400, UPC400SP, UPC600, UPC800, UPC800SP, UPCS140, UPCS160, UPCS180, CVC724*, CVC72*, CamKiosks*	12186CW, 12186P, 12189CW, 12189P, CVC724, CVC72, CVC55, CamKiosks*
ÖLÇÜLER U x G x Y	53 x 33 x 3,8 cm	32,4 x 26,4 x 3,8 cm	35,56 x 20,32 x 3,8 cm
HER BİR BOŞLUK İÇİN ADET	1 (*2 her bir boşluk için)	1 (*2 her bir üst oluk için)	1
Kutu Adedi: 1	Renk: Buz Mavisi (159).		

Termo Bariyer

- Boş alanları ve kısmi olarak yüklenmiş bölmedeki ısı kaybını minimize etmek için kullanılır.



KOD	UPC300DIV	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV
UYUMLU OLDUĞU ÜRÜNLER	UPC300, 1318CC	300MPC, 1318MTC, UPC600	UPC400, UPC800, UPC400SP, UPCS400, UPC800SP	UPC1200, CVC72, CVC724	UPC1600, UPC1600SP, CamKiosk
ÖLÇÜLER U x G x Y	53 x 33 x 2,5 cm	53 x 33 x 2,5 cm	54 x 33 x 3,8 cm	53 x 33,5 x 3,5 cm	53 x 33,5 x 3,8 cm
RENK	Kömür Grisi (615)	Sütlü Kahve (157)	Gri (180)	Koyu Kahve (131)	Kayrak Taşı Mavisi (401)
KUTU ADEDİ	1	1	1	2	2

Camwarmer Sıcak Plaka

- Sıcak yemekleri ulaşım esnasında ya da saklama esnasında sıcak tutar ve ısılarını güvenli muhafaza eder.

- Sıkça kullanım gerektiği zamanlarda muhafaza süresini uzatmak ya da 65°C'nin üstünde güvenli saklamayı geliştirmek için sıcak yiyecekleri ünite içerisinde tutunuz.




KOD	1210PW	HP2632
UYUMLU OLDUĞU ÜRÜNLER	UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPCS400, UPC600, UPC800	UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPCS400, UPC400SP, UPC600, UPC800, UPC800SP, UPCS140, UPCS160, UPCS180, CVC724, CVC72, CamKiosks
ÖLÇÜLER U x G x Y	34 x 27,5 x 4 cm	32,5 x 26,5 x 3 cm
RENK	Granit Gri (191)	Ateş Kırmızısı (444)
Kutu Adedi: 1		

ISI MUHAFAZA — EN İYİ YİYECEK SAKLAMA PERFORMANSI

Soğuk Plaka – GN 1/1 ve GN 1/2 Ölçülerde

- Kullanımı:
 - Ünite boşluklarını önceden soğutma.
 - Gıda küveti bölmelerinde paketlenmiş yiyecek saklayabilme (Sadece Yarım Boy).
 - Soğuk yiyecek muhafazasını maksimize edin.
 - Açık boş alanları minimize edin.
- Kullanımı kolay:
 1. 8 Saat Dondurun.
 2. Üst kısımdaki raylara bir veya iki adeti kaydırın ve 15–20 dakika kadar önceden soğutun.
 3. Önceden soğutulmuş yiyeceklerinizi Soğutucu Plakaların alt tarafına yerleştirin. (A)
 4. Yiyecekler alındıkça Soğutucu Plakaları aşağı doğru taşıyın. (B)


SOĞUK PLAKA



Termo Bariyer® – GN 1/1 Tam Boy

- Kullanımı:
 - Aynı ünite içinde sıcak ve soğuk yemekleri muhafaza eder.
 - Boş alanları minimize eder.
- Kullanımı kolay:
 1. Üstteki sıcak yiyecekleriniz ve alttaki soğuk yiyeceklerinizin arasına yerleştirin. (A)
 2. Üstteki açık boş alana konmuş sıcak yiyeceğin altına yerleştirin. (B)
 3. Altteki açık boş alana konmuş soğuk yiyeceğin üstüne yerleştirin. (C)


SICAK VE SOĞUK MUHAFAZA



Camwarmer® Sıcak Plaka – GN 1/2 Ölçüde

- Kullanımı:
 - Ünite boşluklarını önceden ısıtın.
 - Sıcak yiyecek muhafazasını maksimize edin.
 - Açık boş alanları minimize edin.
- Kullanımı kolay:
 1. 180°C fırında 45 dakika ısıtın.
 2. İki adet Camwarmer plakayı alt raylara yerleştirin ve boş alanları 15–20 dakika kadar ısıtın. (ya da çok yüksek ısıtılı küvet kapağı ve tepsilerin üzerine yerleştirin).
 3. Önceden ısıtılmış yiyeceklerinizin bulunduğu küvetleri Camwarmer plakanın üst tarafına yerleştiriniz. (A)
 4. Yiyecekler alındıkça Camwarmer plakaları yukarı doğru taşıyınız. (B)

SICAK MUHAFAZA



TAŞIYICI KAPASİTE KLAVUZU

Cambro® Yalıtımlı Taşıyıcılar için Örnek Yükleme Şekilleri

ÜST YÜKLEME


UPC140-UPC180
UPCS140-UPCS180
UPCSS160



1 tam boy




3 çeşit yemek servisi:
2 x GN 1/4
1 x GN 1/2
1 DIV 12 ayırıcı bar
(Yaklaşık 14 yemek)




4-çeşit yemek servisi:
2 x GN 1/6
2 x GN 1/3
2 DIV12 ayırıcı bar
(Yaklaşık 14 yemek)

ÜST YÜKLEME


100 serisi
100MPC
UPC100




3 x 6,5 cm



2 x 10 cm




1 x 15 cm
veya 1 x 20 cm




100MPCHL
veya 1 x 20 cm

ÖNDEN YÜKLEME


UPC300
1318CC
UPC600 (x2)
UPC1200 (x4)




4 x 6,5 cm



3 x 10 cm




2 x 15 cm




1 x 20 cm
ve 1 x 6,5 cm

ÖNDEN YÜKLEME


UPC400
UPCS400
UPCH400(2)
UPC800 (x2)
UPCH800(2) (x2)
UPC1600 (x4)
UPCH1600(2) (x4)




6 x 6,5 cm



4 x 10 cm




3 x 15 cm




2 x 20 cm


SAC KÜVETLER İÇİN CAMCARRIERS TAŞIYICILAR® VE CAMCARTS® ARABALAR




1318CC
8 x 1/2 boy
sac küvetler




1826MTC
6 x tam boy
sac küvetler
1826DTC (x4)



1826LTC3
7 x tam boy
sac küvetler




Camtherm Düşük
11 x tam boy
sac küvetler
Camtherm Uzun (x2)




1826LTC
13 x tam boy
sac küvetler


GN ÖZET KONTAYNER BOYU



1/1




1/2 uzun.




1/2




1/3




1/4




1/6




1/9




20 cm



15 cm



10 cm



6,5 cm

Santimetre olarak derinlik

YALITIMLI ÖNDEN YÜKLEMELİ GN KÜVET TAŞIYICILARI - UPC300



- Tam boy GN 1/1, GN 1/2 ve GN 1/3 küvetleri tutar.
- Çok iyi bir dayanıklılık için yekpare kalıplanmış dikişsiz yapı.
- Kalın poliüretan yalıtım soğuk gıdaları 4°C'nin altında ve sıcak gıdaları 64°C'nin üzerinde 4 saatten fazla güvenli şekilde saklar.
- Tamamen çıkarılabilir kapı.
- Kimlik tanımlama veya yönlendirme etiketleri yapıştırmak için etiket bölgesi.
- Hafiftir.

Renkler: Siyah (110), Koyu Kahve (131), Alev Kırmızısı (158), Denizci Mavisi (186), Kayrak Taşı Mavisi (401), Kömür Grisi (615).


UPC300 U.S. Patent D786,607 S Kapsamındadır.




Tavsiye edilen etiketleme: 23SLINB250 5 x 7,6 cm StoreSafe® Etiketler ile.



KOD	UPC300
DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	43,2 x 65,4 x 56,8 cm
İÇ ÖLÇÜLER G* x D x Y	33,7 x 53,3 x 35,5 cm
ÜNİTE AĞIRLIĞI	10,5 kg
Kutu Adedi: 1	* Raydan Raya.



Opsiyonel Aksesuarlar



KOD	1210PW	HP3253	UPC300DIV	CP1220	CP3253	CD300*
AÇIKLAMA	Camwarmer®	Camwarmer	ThermoBarrier®	Camchiller®	Camchiller	Camdolly®
DIŞ ÖLÇÜLER (CM)	34,9 x 27,6 x 4	53 x 32,5 x 3	53 x 33 x 2,5	53 x 33 x 3,8	53 x 32,5 x 3	49 x 65 x 26,5
İÇ ÖLÇÜLER (CM)	—	—	—	—	—	43 x 59
RENK	Granit Gri (191)	Ateş Kırmızısı (444)	Kömür Grisi (615)	Buz Mavisi (159)	Buz Mavisi (443)	▲

Kutu Adedi: 1 *Ayrıca CD300H ve CD300HB olarak mevcuttur. Camdolly bölümüne bakınız.
▲Camdolly Renkler: Sütü Kahve (157), Koyu Kahve (131), Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401).

YALITIMLI ÖNDEN YÜKLEMELİ GN KÜVET TAŞIYICILARI - UPC400



- Dayanıklı ve güvenli önden yüklemeli gıda küveti taşıyıcıları.
- Sıcak ya da soğuk yiyecek dolu birden çok küveti saatlerce güvenli bir şekilde muhafaza eder.
- Köpük yalıtımlı tek parça polietilenden oluşur.
- Hava geçirmez, çıkarılabilir kapağı güvenli mühürleme sağlar.

Renkler: Denizci Mavisi (186), Kayrak Taşı Mavisi (401), Sütü Kahve (157), Koyu Kahve (131), Siyah (110), Granit Gri (191), Granit Yeşil (192), Granit Kum (194).

Not: Gıda Küvetlerini raylar üzerine yerleştiriniz. Küvetler, taşıyıcının boşluğundaki zeminine yerleştirilmemelidir. Lütfen belirtilen küvet ölçülerini kullanınız.

Fiyat ve sipariş bilgileri için Gıda Küvetleri bölümüne bakınız.

Not: En iyi sonucu 82° ila 88°C yiyecek tepsileri yerleştirilerek ulaşılır. 121°C'nin üzerinde metal yiyecek tepsisi yerleştirmek taşıyıcıda veya arabada hasara neden olabilir.

UPC400 U.S. Patent D 392,158 kapsamındadır. Hava Tahliye Fişi U.S. Patent D 553,717 S kapsamındadır.



TAŞIMA KAPASİTESİ:
KÜVET DERİNLİĞİ **GN 1/1 KÜVET SAYISI**

6,5 cm	6
10	4
15	3
20	2

GN 1/2 ve 1/3 boy küvetleri de tutar.

ERGONOMİK TASARIM

Kırılmaz, ergonomik, yanlarında bulunan kulplar ile iki kişi tarafından kolayca taşınır.



BASINÇ VE NEM KONTROLÜ
Dışarı açılır havalandırma.

SÖKÜLEBİLİR CONTA

Hava geçirmez bir sızdırmazlık sağlar.




ISI MUHAFAZA ÖZELLİĞİ

Poliüretan yalıtım sistemi ile sıcak yiyecekleri sıcak ve soğuk yiyecekleri soğuk tutar.



HIZLI ULAŞIM

Tek, 23 cm kilit sistemi hızlı ve güvenli açma kapama imkanı sağlar.



KOD	UPC400 (UPC400SP**)
DİŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	42,5 x 62 x 62 cm
İÇ ÖLÇÜLER G* x D x Y	34 x 53,5 x 49 cm
ÜNİTE AĞIRLIĞI	14,3 kg (16,33 kg)

Kutu Adedi: 1 *Raydan Raya. **Emniyet Paketi (SP).

Opsiyonel Aksesuarlar

KOD	1210PW	HP3253	400DIV	CP1220	CP3253	CD400	400STP
AÇIKLAMA	Camwarmer®	Camwarmer	ThermoBarrier®	Camchiller®	Camchiller	Camdolly®	Kayış
DİŞ ÖLÇÜLER (CM)	34,9 x 27,6 x 4	53 x 32,5 x 3	54 x 33 x 3,8	53 x 33 x 3,8	53 x 32,5 x 3	71 x 53 x 23	381 cm uzun
İÇ ÖLÇÜLER (CM)	—	—	—	—	—	63,5 x 46	—
RENK	Granit Gri (191)	Ateş Kırmızısı (444)	Gri (180)	Buz Mavisi (159)	Buz Mavisi (443)	▲	Krem (000)

Kutu Adedi: 1 ▲CD400 Renkler: Sütü Kahve (157), Koyu Kahve (131), Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401).

UPCS400 S-SERİSİ ULTRA KÜVET TAŞIYICI GASTRONORM GIDA KÜVETLERİNİ TAŞIMAK İÇİN

- Son derece güvenli, son derece dayanıklı önden yüklemeli küvet taşıyıcı.
- Sıcak ya da soğuk yiyecek dolu birden çok küveti saatlerce muhafaza eder.
- Dayanıklı polietilen dış yüzey ve kalın poliüretan köpük yalıtım.

Renkler: Kayrak Taşı Mavisi (401), Alacalı Gri (480), Koyu Kahve (131).

Not: En iyi sonuca 82° ila 88°C yiyecek tepsileri yerleştirilerek ulaşılır. 121°C'nin üzerinde metal yiyecek tepsisi yerleştirmek taşıyıcıda veya arabada hasara neden olabilir.



TAŞIMA KAPASİTESİ: KÜVET DERİNLİĞİ	GN 1/1 KÜVET SAYISI
6,5 cm	6
10	4
15	3
20	2

GN 1/2 ve 1/3 boy küvetleri de tutar.



İki UPCS400 ile istiflenebilir. CD400 Camdolly Taşıma Arabalarına uyumludur, ya da düz yüzeyli alanlarda taşıma için opsiyonel tekerlek eklenebilmektedir.



KOLAY İÇERİK VE YÖNLENDİRME ETİKETİ
Menü göstergesi gereksiz açma kapamayı önler.

ERGONOMİK TASARIM
Kırılmaz, ergonomik, yanlarında bulunan kulplar ile iki kişi tarafından kolayca taşınma.

KULLANIŞLI
Entegre edilmiş küvet yerleştirme alanı servisi kolaylaştırır (taşıma esnasında kullanımı uygun değildir).


HIZLI ULAŞIM
Tek, 23 cm naylon mandallar hızlı ve güvenli açma kapama imkanı sağlar.

KOLAY TEMİZLİK İMKANI
Kapılar temizlik için kolayca çıkarılır.

BAŞIĞI KONTROLÜ
Havalandırma kapağı basıncı eşitler ve buharı dışarı atar.


ISI MUHAFAZA ÖZELLİĞİ
Poliüretan yalıtım sistemi ile sıcak yiyecekleri sıcak ve soğuk yiyecekleri soğuk tutar.

MÜHÜR
Yerleştirilmiş mühürler hava kaçışını engeller ve sıkı bir tutuş sağlar.



KOD	UPCS400
DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	63,5 x 46 x 63 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D x Y	53,5 x 33,5 x 48,6 cm
ÜNİTE AĞIRLIĞI	21,1 kg
Kutu Adedi: 1	

Opsiyonel Aksesuarlar



KOD	UPCS400CK	1210PW	HP3253	400DIV	CP1220	CP3253	CD400	400STP
AÇIKLAMA	Tekerlek Takımı*	Camwarmer®	Camwarmer	ThermoBarrier®	Camchiller®	Camchiller	Camdolly®	Kayış
DIŞ ÖLÇÜLER (CM)	ø 12,7	34,9 x 27,6 x 4	53 x 32,5 x 3	54 x 33 x 3,8	53 x 33 x 3,8	53 x 32,5 x 3	71 x 53 x 23	381 cm uzun
İÇ ÖLÇÜLER (CM)	—	—	—	—	—	—	63,5 x 46	—
RENK	—	Granit Gri (191)	Ateş Kırmızısı (444)	Gri (180)	Buz Mavisi (159)	Buz Mavisi (443)	▲	Krem (000)

Kutu Adedi: 1 *Opsiyonel Tekerler Takımı: 2 Sabit, 2 Hareketli, 1 Frenli. ▲CD400 Renkler: Sütü Kahve (157), Koyu Kahve (131), Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401).

GASTRONOM GIDA KÜVETLERİNE UYGUN ULTRA CAMCARTS® ARABALAR



- Çift bölmeli, yüksek kapasiteli arabalar, sıcak ya da soğuk yiyecekleri tutar ve taşır.
- Kabinin her tarafı ve bölmeler arası, sağlam, polietilen dış yüzey ve kalın köpük yalıtımlıdır.
- Hava kaçırmayan çıkarılabilir kapaklar yiyeceklerin ısılarını saatlerce muhafaza eder.
- Kullanımı kolay olup çökmez, çatlamaz, paslanmaz, kırılmaz ve parçalanmaz özelliktedir.
- Dayanıklı naylon kapı kilitleri kolayca açılır ve güvenli bir şekilde kapatılır.
- Tam açılan kapılar doldurma ve boşaltma esnasında kolaylık sağlar.
- Kalıplı kapıları kolay manevra sağlar.
- Bariyerler, duvarlara, mobilyalara ve diğer ekipmanlara zarar gelmesini azaltır.

Renkler: Denizci Mavisi (186), Kayrak Taşı Mavisi (401), Sütü Kahve (157), Koyu Kahve (131), Tuğla Kırmızısı (402), Yeşil (519), Siyah (110), Alev Kırmızısı (158), Granit Gri (191), Granit Yeşil (192), Granit Kum (194).

Not: Gıda Küvetlerini raylar üzerine yerleştiriniz. Küvetler, taşıyıcının boşluğundaki zeminine yerleştirilmemelidir. Lütfen belirtilen küvet ölçülerini kullanınız.

Not: En iyi sonuca 82° ila 88°C yiyecek tepsileri yerleştirilerek ulaşılır. 121°C'nin üzerinde metal yiyecek tepsisi yerleştirmek taşıyıcıya veya arabada hasara neden olabilir.

Hava Tahliye Fişi U.S. Patent D 553,717 S kapsamındadır.



Poliüretan yalıtım sistemi sıcak yiyecekleri sıcak ve soğuk yiyecekleri soğuk muhafaza eder.



Ağır hizmete uygun opsiyonel tekerleklerle birlikte gösterilmektedir.

Emniyet Paketi (SP)

Emniyet ve güvenliğin en yüksek öncelik olduğu faaliyetler için özel olarak tasarlanmıştır.

- Tahribata dirençli bağlama elemanları.
- Sökülmez kapılar.
- Her kapıda kilitlenebilir kenet (asma kilitler dahil değildir).
- Tahribata dirençli cıvatarla monte edilmiş şasi levhalı ağır hizmet (AH) tekerlekleri.

Raylar, servis amacıyla kullanılmaları için tasarlanmıştır, taşıma için değildir.




TOPLAM ARABA TAŞIMA KAPASİTESİ	UPC600	UPC800	UPC1200	UPC1600
Tam Boy Gıda Küvetleri				
6,5 cm derinlik	8 küvet	12 küvet	16 küvet	24 küvet
10 cm derinlik	6 küvet	8 küvet	12 küvet	16 küvet
15 cm derinlik	4 küvet	6 küvet	8 küvet	12 küvet
20 cm derinlik	2 küvet + 2 adet 10 cm küvet	4 küvet	4 küvet	8 küvet
Camtray**				
3253	12 tepsi	12 tepsi	12 tepsi	48 tepsi
2632	24 tepsi	48 tepsi	—	—
2025	—	—	12 tepsi	24 tepsi

Sipariş bilgileri için Gıda Küvetleri ve Camtray Bölümüne bakınız.

*Tepsiler arası boşluk 3,8 cm olarak baz alınmıştır.

Sıcak

UPC600	86,8°C	84,3°C	82,5°C	80,8°C	79,3°C
UPC800	87,7°C	85,5°C	84,2°C	82,9°C	81,7°C
UPC1200	85,6°C	82,1°C	80,1°C	78,3°C	77,2°C
UPC1600	87,1°C	85,9°C	85,1°C	84,3°C	83,7°C



Soğuk

UPC600	0,6°C	1,1°C	1,4°C	1,8°C	2,1°C
UPC800	0,3°C	0,8°C	0,9°C	1,2°C	1,4°C
UPC1200	0,5°C	0,9°C	1,1°C	1,3°C	1,4°C
UPC1600	0,6°C	1,0°C	1,2°C	1,5°C	1,5°C





UPC600

KOD	UPC600
AÇIKLAMA	Standart model
DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	52 x 69 x 114,5 cm
BÖLME ÖLÇÜLERİ	34 x 54 x 35,5 cm
Kutu Adedi: 1 Tekerlekler: 12,7 cm, 2 sabit, 2 hareketli, 1 frenli.	



UPC800

KOD	UPC800	UPC800SP
AÇIKLAMA	Standart model	Emniyet Paketi
DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	52 x 69 x 137 cm	52 x 69 x 137 cm
BÖLME ÖLÇÜLERİ	33 x 54,5 x 48,5 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm
Kutu Adedi: 1 Tekerlekler: 15,2 cm, 2 sabit, 2 hareketli, 1 frenli.		
Ağır Hizmet (AH) Tekerlekleri: 15,2 x 3,8 cm, 2 sabit, 2 dönen ve frenli tekerlekler.		



UPC1200

KOD	UPC1200
AÇIKLAMA	Standart model
DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	72,5 x 82 x 116 cm
BÖLME ÖLÇÜLERİ	54 x 66,5 x 34,5 cm
Kutu Adedi: 1 Tekerlekler: 15,2 cm, 2 sabit, 2 hareketli, 1 frenli.	



UPC1600

KOD	UPC1600	UPC1600HD	*UPC1600SP	UPCGL1600SP
AÇIKLAMA	Standart model	YY (Yüksek Yoğunluklu) Tekerlekli Standart Model	Emniyet Paketi	Emniyet Paketi, conta olmadan
DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	71,5 x 82 x 135 cm	73 x 84,7 x 138,4 cm	71,5 x 82 x 135 cm	71,5 x 82 x 135 cm
BÖLME ÖLÇÜLERİ	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm


Kutu Adedi: 1 Tekerlekler: 15,2 cm, 2 sabit, 2 hareketli, 1 frenli.

Ağır Hizmet (AH) Tekerlekleri: 15,24 x 5,08 cm. 2 sabit, 2 dönen ve frenli tekerlekler.

*Emniyet Paketi (SP) kilitlemeli menteşe milleri, kilitleri ve tekerlekleri takılı şekilde ısıya dayanıklı vidalar ile birlikte.



Opsiyonel Aksesuarlar



KOD	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV	CP1220	CP3253	HP3253	1210PW
AÇIKLAMA	ThermoBarrier®	ThermoBarrier	ThermoBarrier	ThermoBarrier	Camchiller®	Camchiller	Camwarmer®	Camwarmer
ÖLÇÜLER (CM)	53 x 33 x 2,5	54 x 33 x 2,5	53 x 33,5 x 3,5	53 x 33,5 x 3,8	53 x 33 x 3,8	53 x 32,5 x 3	53 x 32,5 x 3	34 x 27,5 x 4
UYUMLU OLDUĞU ÜRÜNLER	UPC600	UPC800, UPC800SP	UPC1200	UPC1600	UPC600, UPC800, UPC800SP, UPC1200, UPC1600, UPC1600SP	UPC600, UPC800, UPC800SP, UPC1200, UPC1600, UPC1600SP	UPC600, UPC800, UPC800SP	UPC600, UPC800, UPC800SP
RENK	Sütlü Kahve (157)	Gri (180)	Koyu Kahve (131)	Kayrak Taşı Mavisi (401)	Buz Mavisi (159)	Buz Mavisi (443)	Ateş Kırmızısı (444)	Granit Gri (191)

Kutu Aded: 1 1200DIV / 1600DIV Kutu Adedi: 2

CAMCART® ULTRA H-SERİSİ YALITIMLI TAŞIYICILAR

- Elektrikli sıcak saklama ve elektrikli olmayan taşıma için tasarlanmıştır.
- 65° den 74° C'ye radyan olmayan ısılar yiyecekleri pişirmeden, kurutmadan sıcak tutar.
- Makarna, kızarmış tavuk eti ve hamurlu çörekler gibi çeşitli yiyecekleri muhafaza eder.
- Oda sıcaklığından ve 3 dakikalık dinlendirmeden sonra; 1 saat ön ısıtma zamanı gerektirir.
- Enerji tüketimi metal sıcak arabalarına göre önemli ölçüde daha azdır.
- Sıcak arabaları gibi paslanmaz veya eğilmez, daha ekonomik ve manevra kabiliyeti daha kolaydır.
- Tüm UPCH Modelleri; Kablosu çıkarıldıktan sonra sıcak yiyecekleri 4 saate kadar güvenli ve sıcak tutacak şekilde test edilmiştir.
- Sadece üst kapağı ısıtmalı modeller; üstte elektrikli sıcak saklama dolabı, altta pasif sıcak veya soğuk yiyecek saklama yeri sayesinde çok yönlü kullanım sağlar.
- Isıtmalı kapaklar; UPC400, UPC800 ve UPC1600 ile uyumluluk için ayrı olarak da satılmaktadır.

Renkler: Granit Gri (191), Siyah (110), Granit Yeşili (192), Kayrak Taşı Mavis (401), Koyu Kahve (131).

Tekerlekler: 15,2 cm 2 sabit, 2 hareketli, 1 frenli.



Güç ve Derece Göstergesi

UPCH1600 modelinizin ısı ve güç statüsü ile iletişimde olun. Bölmedeki ısıнын hedef ısıya ulaştığını eş zamanlı öğrenin.




Havalandırma

Bölmelerdeki havalandırmalar sayesinde ünite içerisinde önden arkaya doğru devam eden ısı yayımı sürekli ısınmayı sağlar.



Sağlam Dış Yüzey

Tüm UPCH ünitler, poliüretan köpük yalıtımı sağlam polietilen yapıları sayesinde, içte ısıyı saklarken dışta ısıyı düşürür. Çatlamaz, eğilmez, parçalanmaz, paslanmaz ve kırılmaz.



İzolasyon

Yerinde yapılmış poliüretan köpük izolasyonu sayesinde kablo çıkarıldıktan sonra ısıyı 4 saat boyunca 64° C'ye kadar saklamaktadır.

CAMCART® ULTRA H-SERİSİ YALITIMLI TAŞIYICILAR

Raylar, servis amacıyla kullanılmaları için tasarlanmıştır, taşıma için değildir.



KOD	UPCH4002	UPCH8002	UPCH16002
Elektiriksel Özellikleri			
GEREKLI VOLTAJ	200 – 230 VAC	200 – 230 VAC	200 – 230 VAC
MAKSIMUM AMP.	1,2a	1,2a	2,3a
VAT	265w	265w	506w
HERTZ	50/60	50/60	50/60
PRIZ TÜRÜ	Avrupa tipi priz, CEE7	Avrupa tipi priz, CEE7	CEE7/7 to C15RA
GÜÇ KABLOSU UZUNLUĞU	2,7 m	2,7 m	2,7 m

Fişe Takılı Değilken Sıcaklık Muhafaza



SICAKLIĞIN MUHAFAZA EDİLMESİ

65° – 74°C

ISINMA SÜRESİ

Oda sıcaklığından ısıya doğru

1 dakika

TEKRAR ISINMA SÜRESİ*

Kapı 30 saniye açık bırakıldıktan sonra sıcak ısıyı tekrar elde etme süresi.

3 dakika

TAŞIMA SÜRESİ


Belli bir süre içerisinde sıcak ısıya erişilmesi halinde 65°C'ye ulaşana kadar ünite fişten çıkarılarak pasif bırakılabilir.

4 saat +

*87,7°C sıcak su doldurulmuş 4 adet tam boy, 10 cm derinliğinde H-Kuvvetleri™ ile yapılan test baz alınmıştır.

Önden Yükleme

UPCH4002
UPCH8002 (x2)
UPCH16002 (x4)



Gıda Küveti Porsiyon Kılavuzu

GN 1/1 GIDA KÜVETİ

DERİNLİK	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
HER BİR KÜVET İÇİN SERVİS PORSİYONU (1 FİNCAN)	80	60	40	30

ULTRA KÜVET TAŞIYICI® VE ULTRA CAMCARTS® ARABALAR H-SERİSİ TAŞIYICI

- Sıcak yiyecek ısılarını muhafaza ederek HACCP şartlarını sağlar.
- UPCH400(2) modelleri Camdolly® ile güvenli kayışlar sayesinde saklama ya da taşıma için istiflenir.

Renkler: Granit Gri (191),
Granit Yeşil (192), Kayrak Taşı Mavisi (401),
Siyah (110), Koyu Kahve (131).

CD400 Renkler: Sütü Kahve (157),
Koyu Kahve (131), Siyah (110),
Kayrak Taşı Mavisi (401), Gri (180).

Tekerlekler: 15,2 cm 2 sabit, 2 hareketli, 1 frenli.

Not: Eğer metal küvetler kullanılıyorsa, raylara yerleştirmeden önce 120°C'ye kadar soğutunuz.

Not: Gıda Küvetlerini raylar üzerine yerleştiriniz. Küvetler, taşıyıcının boşluğundaki zeminine yerleştirilmemelidir. Lütfen belirtilen küvet ölçülerini kullanınız.

Havalandırma Kapağı Patenti Beklemededir.



Emniyet Paketi (SP)

Emniyet ve güvenliğin en yüksek öncelik olduğu faaliyetler için özel olarak tasarlanmıştır.

- Tahribata dirençli bağlama elemanları.
- Sökülmez kapılar.
- Her kapıda kilitlenebilir kenet (asma kilitler dahil değildir).
- Tahrifata dirençli civatalarla monte edilmiş şasi levhalı ağır hizmet (AH) tekerlekleri.

KOD	AÇIKLAMA	DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	BÖLME ÖLÇÜLER G x D x Y
UPCHTR1600	110V, Her iki kapı ısıtılmalı	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHTR16002	220V, Her iki kapı ısıtılmalı	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5

KOD	AÇIKLAMA	DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	BÖLME ÖLÇÜLER G x D x Y
1-Bölmeli Sıcak Muhafazalı Ultra Küvet Taşıyıcı			
110V			
UPCH400	Tekerleksiz	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
UPCHW400	Tekerlekli	46 x 67 x 79,4	33,5 x 53,3 x 48,6
220V			
UPCH4002	Tekerleksiz	46 x 67 x 63	33,5 x 53,3 x 48,6
UPCH4002UK	İngiltere fişi, tekerleksiz	46 x 67 x 63	33,5 x 53,3 x 48,6
UPCHW4002	Tekerlekli	46 x 67 x 79,4	33,5 x 53,3 x 48,6
2-Bölmeli Sıcak Muhafazalı Ultra Camcarts Arabalar			
110V			
UPCH800	Her iki kapı da ısıtılmalı	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCHT800	Yalnızca üst kapı ısıtılmalı	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCH1600	Her iki kapı da ısıtılmalı	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCH1600HD	Her iki kapı da ısıtılmalı, HD tekerlekler	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT1600	Yalnızca üst kapı ısıtılmalı	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT1600HD	Yalnızca üst kapı ısıtılmalı, HD tekerlekler	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
220V			
UPCH8002	Her iki kapı da ısıtılmalı	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCH8002UK	İngiltere fişi, her iki kapı da ısıtılmalı	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCHT8002	Yalnızca üst kapı ısıtılmalı	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCH16002	Her iki kapı da ısıtılmalı	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCH16002UK	İngiltere fişi, her iki kapı da ısıtılmalı	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCH16002HD	Her iki kapı da ısıtılmalı, HD tekerlekler	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT16002	Yalnızca üst kapı ısıtılmalı	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT16002HD	Yalnızca üst kapı ısıtılmalı, HD tekerlekler	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
Aksesuarlar			
CD400	Camdolly®	53 x 70 x 23	—
400STP	Kayış, 4 m dđ.	—	—

UPCH Kutu Adedi: 1

Şunlar da mevcuttur: 110V ve 220V için Üst ve Alt Yedek/Güçlendirme Kapıları (birbirleriyle değiştirilemez).

Tekerlekler: 15,2 x 3,2 cm – 2 sabit, 2 hareketli, 1 frenli.

Ağır Hizmet (AH) Tekerlekleri: 15,2 x 5 cm 2 sabit, 2 hareketli ve frenli tekerlekler.



PRO CART ULTRA® — ELEKTRİKLİ & ELEKTRİKSİZ YALITIMLI SAKLAMA & TAŞIMA KABİNLERİ



Pro Cart Ultra, menünüzde bulunan sıcak ve soğuk gıdaları bir arada taşıyabileceğiniz en ideal gıda taşıyıcısıdır. Üstelik kompresöre bile gerek duymaz!


- Sıcak ve soğuk gıdaları aynı taşıyıcıda tutun.
- Gıdaların kalitesini ve nemini korur.
- Bağlantısız olarak 4 saat boyunca gıdaları korur.
- Basit bir donanım değişikliği ile soğuktan ısıya ve ısıktan soğuğa geçiş yapılabilir.
- Evrensel raylar tüm gıda kaplarına ve tepsilere uygundur.

Renk: Kömür Grisi (615).

Birden fazla Uluslararası Sertifikasyonlar mevcuttur.



Pasif ve /
veya Sıcak
Modeller




ELEKTRİKLİ SICAK

Sıcak modda 65,5° - 74°C arasında döngüyü korur.



ELEKTRİKSİZ PASİF

4+ saat boyunca sıcak ve soğuk koruması sağlar.



ELEKTRİKLİ SOĞUK


Soğuk modda kompresör olmaksızın 0,3° - 4,4°C arasında döngüyü korur.




Sıcak, soğuk ve pasif modüller menünüze uygun olarak ayrıca satılmaktadır ve kolayca taşıyıcınıza eklenebilir.

Pasif ve Bağlantısız Elektrikli Modellerde Sıcaklık Koruma

Sıcak — sıcaklık kaybı ortalama 1,5°C/saat.



Soğuk — sıcaklık artışı ortalama 0,4°C/saat.



Bölüm Başı Kapasite

KONTEYNER TÜRÜ	STANDART KAPASİTE	STANDART KAPASİTE RAY BOŞLUĞU	AZAMI KAPASİTE	AZAMI KAPASİTE RAY BOŞLUĞU
45,7 x 66 CM TAM BOYUTLU FIRIN TEPSİLERİ	8	7,62 cm	16*	3,81 cm
33 x 45,7 CM TAM BOYUTLU FIRIN TEPSİLERİ	16	7,62	32*	3,81
GN 1/1 OTEL KAPLARI (6,5 CM DERİNLİK)	16	7,62	16	7,62
GN 1/1 OTEL KAPLARI (10 CM DERİNLİK)	10*	11,43	10	11,43
60 x 40 CM FIRIN TEPSİSİ	8	7,62	16*	3,81
54,6 x 33,6 x 6,35 CM SEPETLER	16	7,62	16	7,62
40,6 x 40,6 x 5,1 CM PİZZA KUTULARI	8	7,62	8	7,62

Standart raylar: 8 raylı taşıyıcı *Ek raylar gereklidir.



Ayarlanabilir raylar istenilen pozisyona getirilebilir ve ihtiyaç halinde değiştirilebilir.

PRO CART ULTRA® — ÖZELLİKLER VE TAŞIMA AKSAMI KİTİ



LASTİKSİZ KAPI

Temizleme kolaylığı ve düşünülecek daha az yedek parça. 270 derece açılabilir kapı.

SOLAR DİJİTAL TERMOMETRE

Bir bakışta iç kabin sıcaklığını gösterir.

12,7 x 20,3 CM MENÜ CEBİ

Bir indeks kartı ile veya doğrudan yağlı kalem ile düz yüzeye yazılarak ürünün kolay belirlenmesini sağlar.

DAHA UZUN SÜRE DAYANIKLILIK
İçin paslanmaz çelik menteşe.

POLİETİLEN GÖVDE

Metal dolapların aksine, yiyecekleri doğal olarak nemli tutar ve çalışma sırasında temas edildiğinde serindir.



YALITIM

Gövde ve kapılardaki poliüretan yalıtım, 4 saat ve daha fazla süre boyunca sıcak veya soğuk tutma kapasitesini en üst düzeye çıkarır.

10 CM'LİK NAYLON MANDALLAR VE AYARLANABİLİR MENTEŞELER

Kolayca açıp kapatmak ve taşıma sırasında içerikleri güvenceye almak için. (Kapı kilitlenebilir).

STANDART 15 x 5 CM'LİK AĞIR HİZMETE UYGUN TEKERLEKLER

Pürüzsüz konumlandırma ve yönlendirme için önde iki adet iz bırakmayan, yüksek performanslı, fırdöndürlü ve frenli tekerlek, arkada ise iki adet sabit tekerlek.

Pro Cart Ultra Taşıma Aksamı Kiti

Cambro Taşıma Aksamı Kiti ile Pro Cart Ultra'nızı yükleme alanınıza, servis yerine ve mutfağınıza bağlayın. Taşıma aksamı, Pro Cart Ultra'nızı taşıma özelliği olan herhangi bir servis aracına güvenle bağlayabilmemiz için tasarlanmıştır.

- Kısa ve uzun fark etmeksizin, tüm Pro Cart Ultra modelleri ile uyumludur.
- Standart ve güvenli donanımlı kitleler mevcuttur.
- Azami 907 kilo taşıma kapasitesi

KOD	AÇIKLAMA	BİRİM AĞIRLIĞI
PCUTOW	Pro Cart Ultra Taşıma Aksamı	15,87 kg
PCUTOWSP	Pro Cart Ultra Taşıma Aksamı Kiti Güvenlik Paketi	15,87

Kutu Aded: 1 Renk: (000). Güvenlik paketi sıkışmaya dayanıklı vidalar içermektedir.



Güçlü Performans, Düşük Güç Tüketimi

- Verimli enerji kullanımlı, aktif modüllerin her biri 5 amperden daha az tüketir.
- Soğuk modül çevre dostu, termoelektrik teknolojisini kullanır.
- Standart prizlere bağlanabilir.

SOĞUK

Dijital kontrolör, soğuk havanın 0,3° ile 4,4°C arasında ayarlanmasına olanak sağlar.

Termoelektrik Soğutma 0,3°C'ye soğutur

Hareket halindeyken soğutma kapasitesi ve yiyecek güvenliği için kompresöre ihtiyaç olmadan.

Not: En iyi sonuçlar için 32,2°C veya daha soğuk ortamlarda çalıştırın.

Ön soğutma süresi:

4,4°C'ye 90 dakika. (23°C çevre sıcaklığında test edilmiştir.)

Toparlanma Süresi:

Kapı 30 saniye açık kaldıktan sonra 10 dakika.



Soğuk modüllü dolap içi



Soğuk modüllü dolap dışı

SICAK

Elverişli, önceden ayarlanmış, hafif ve ışımsız ısı kullanarak yiyecekleri güvenli bir şekilde 65,5° ile 74°C arasında tutar.

Enerji Tasarruflu Isıtıcı 5 Amperden Az Yakar

Hafif ve ışımsız ısı, dolabın önünden arkasına sürekli olarak dolaşım yapar.

Ön ısıtma süresi:

45 dakika.

Toparlanma süresi:

Kapı 30 saniye açık kaldıktan sonra 3 dakika.



Sıcak modüllü dolap içi



Sıcak modüllü dolap dışı

5 Dakikada Modül Değişimi

- Mevsimlik menüler
- Menü değişiklikleri
- Ek bütçe mevcudiyeti
- Farklı yer ya da tesis
- Yeni trendler

Elektiriksel Özellikleri (Her Bölme)

	SICAK 110V	SICAK 220V	SOĞUK
GEREKİLİ VOLTAJ	100-125 VAC	200-230 VAC	100-230 VAC
MAKSİMUM AMP.	4,6a	2,3a	3,26a, 1,42a
VAT / ISITMA SOĞUTUCU	529w	506w	326,6w
HERTZ	50/60	50/60	50/60
FAZ	Tekli	Tekli	Tekli
ULUSLARARASI İÇİN ALTERNATİF FİŞ TÜRLERİ	ABD, Kanada, Meksika, Avrupa, İngiltere, Türkiye, Avustralya, Güney Afrika, Çin, Japonya		
GÜÇ KABLOSU UZUNLUĞU	2,7 m	2,7 m	2,7 m



	KOD	AÇIKLAMA	BİRİM AĞIRLIĞI
UZUN	İki Pasif Bölüm (Elektriksiz)		
	PCUPP	İki bölüm elektriksiz / pasif	106,7 kg
	Her İki Bölme Sıcak		
	PCUHH	110V	121,3
	PCUHH*	220V	121,7
	Her İki Bölme Soğuk		
	PCUCC	110V	126,3
	PCUCC*	220V	128,7
	Sıcak & Soğuk Kombinasyon		
	PCUHC	Üst bölme sıcak, alt bölme soğuk. 110V	122,9
	PCUCH	Üst bölme soğuk, alt bölme sıcak. 110V	122,9
	PCUHC*	Üst bölme sıcak, alt bölme soğuk. 220V	123,1
	PCUCH*	Üst bölme soğuk, alt bölme sıcak. 220V	123,1
	Sıcak & Soğuk ve Pasif Kombinasyon		
	PCUPH	Üst bölme pasif, alt bölme sıcak. 110V	155,8
	PCUPC	Üst bölme pasif, alt bölme soğuk. 110V	188,3
	PCUPH*	Üst bölme pasif, alt bölme sıcak. 220V	116
	PCUPC*	Üst bölme pasif, alt bölme soğuk. 220V	119,5
KISA	PCULP	Elektriksiz / pasif	63,5
	PCULH	Sıcak Araba, 110V	68,5
	PCULC	Soğuk Araba, 110V	70,8
	PCULH*	Sıcak Araba, 220V	68,5
	PCULC*	Soğuk Araba, 220V	70,8

Kutu Aded: 1 Renk: Kömür Grisi (615). Standart Ray Takımı Şunları İçerir: Bölme başına 8 çift paslanmaz çelik Üniversal ray. Standart Tekerlekler İçerir: 15 x 5 cm ağır hizmete uygun, önde fırdöndü ve frenli, arkada ise sabit.

3	US/CAN/MEX
4	EU
5	UK
6	AU
7	SA
8	JAPAN
9	CHINA

* Ülkenizin elektrik gereksinimi için fiş seçmek üzere numarayı kullanın.

Ünite Boyutları

ÜNİTE	DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	BÖLME BOYUTLARI G x D x Y
Uzun		
SOĞUK	71,1 x 92,7 x 167,6 cm	53,7 x 66,7 x 64,8 cm
SICAK / PASIF	71,1 x 90,8 x 167,6	53,7 x 68,6 x 64,8
Kısa		
SOĞUK	71,1 x 92,7 x 101,6	53,7 x 66,7 x 64,8
SICAK / PASIF	71,1 x 90,8 x 101,6	53,7 x 68,6 x 64,8

Opsiyonel Aksesuarlar

KOD	AÇIKLAMA
PCMH*	Sıcak modül ünitesi, 110V / 220V
PCMC*	Soğuk modül ünitesi, 110V / 220V
SSR1	1 Çift Ray
SSR8	8 Çift Ray

Kutu Aded: 1 Modül Ünite Rengi: Kömür Grisi (615).

Emniyet Paketi (SP)

Güvenlik ve emniyetin en öncelikli olduğu durumlar için özellikle tasarlanmıştır. Sipariş etmek için ürün kodunun sonuna SP ekleyin ya da cambro.com adresini ziyaret ederek ürün kodlarını kontrol edin.

- Tahribata dirençli bağlama elemanları, yan kolon panellerini arabaya sabitleştirir.
- Kolon panellerinin arkasındaki çapraz kilitlenen kırımlar 5 rayı yerinde kilitler.
- Her bölme, on adet 10 cm derinlikte otel tepsisi tutar.
- Pasif ve elektrikli modüller ve kablo kayış tutucuları, tahrifata dirençli bağlama elemanları ile yerlerinde güvenceye alınır.
- Sökülmez kapılar. Kilitlenebilir kenet, her iki kapıyı aynı anda güvenceye alır. (Kilit dahil değildir.)
- Ağır hizmete uygun tekerlekler, tahrifata dirençli bağlama elemanlarıyla monte edilmiştir.



Tüm modüller rayları ve yan panelleri olmadan da sipariş edilebilir. Daha fazla detay için cambro.com adresini ziyaret edin.



YALITIMLI İÇECEK KONTEYNERLERİ



- Sıcak ya da soğuk içecekleri saklamak, taşımak ve servis etmek için kullanılır.
- Tek parçadan oluşmuş çift duvarlı polietilen ve kalın köpük yalıtımına sahiptir.
- Güçlü mandalları kapağın sıkıca kapanmasını sağlar ve asla paslanmaz.
- Mühürlü içeri gömülü musluğu size içeceklerinizi kolayca servis etmenize yardımcı olur.
- Yükselticilerin üzerine istifleme, size büyük kupa ya da demliklerin dolumunda kolaylık sağlar.
- İstifleme sırasında içeriden sabitlenerek, ulaşım esnasında sağlam bir istifleme yaptığınızdan emin olmanızı sağlar.

Kolay Servis Dağıtıcı Rengi: Siyah (110).

UC1000 U.S. Patent D 403,916 Kapsamındadır.

Havalandırma Kapağı patenti beklenmemiştir.

350LCD Camtainer, NSF değil.



Camtainer Kapak

Dayanıklı ve Çekici kapaklar, Camtainers'larınızın ömrünü uzatır ve her tür servis ortamına uyumludur.

Özelleştirilebilir. Ayrıntılar için Cambro temsilcinizle iletişime geçin.



Sıcak

250LCD	87°C	84,5°C	82°C	79°C	77°C
UC250	88°C	85,5°C	84°C	82°C	80°C



Soğuk

250LCD	1°C	1,5°C	2°C	3°C	4°C
UC250	0,5°C	1°C	1°C	1,5°C	2°C



İstiflenmiş içecek üniteleri saklama alanı ve ulaşım esnasında kolaylık sağlar.

İstifleme opsiyonları:

- 100LCD ile 100LCD
- Tüm 250, 350 ve 500 üniteler
- UC1000 ve 1000LCD



Havalandırma Kapağı

Basıncı eşitler. Konteynerin daha kolay açılmasını sağlar.

E-Z Grip Tutacı

Rahat ve güvenli taşıma sağlar.



Girintili Musluk

Daha büyük kupalar içindir. Damlama yapmaz. İki pozisyonu vardır: Biri sürekli akıtma sağlar ve diğeri de manuel döküm sağlar.



Metal Tutturucular

Mandalların konteynerden kopmasını engeller.



Ultra Camtainers® Konteynerler

Geniş naylon mandallara sahip olup tek el ile açma kapama kolaylığı sağlar.



Camtainers® Konteynerler

Güçlü plastik mandalları ile kapakların sıkıca kapanmasını sağlar ve paslanmaz.

Ultra Camtainers® Konteynerler

İçecek servisi için üç boydan birini seçiniz. Her ünite de yer alan geniş naylon mandallar size açma kapama kolaylığı sağlamaktadır.



KOD	UC250	UC500	UC1000
KAPASİTE	10,4 L	19,9 L	39,7 L
210 ML. KUPA	50	96	192
DIŞ ÖLÇÜLER D x G x Y	42,5 x 30 x 50 cm	42,5 x 30 x 68 cm	52 x 41,5 x 65,5 cm
UYUMLU OLDUĞU CAMDOLLY TAŞIYICILAR	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020
CAMTAINER KAPAK	UC250CVR	UC500CVR	UC1000CVR

Kutu Adedi: 1 Renkler: Denizci Mavisi (186), Kayrak Taşı Mavisi (401), Sütli Kahve (157), Koyu Kahve (131), Tuğla Kırmızısı (402), Yeşil (519), Siyah (110), Granit Gri (191), Granit Yeşil (192), Granit Kum (194). Kapak renkleri: Siyah (110). Tahliye Tıparları US Patent D 553,717 S. kapsamındadır.

Camtainers® Konteynerler

Pek çok gıda dağıtım şirketi için bir standarttır, içecek servisi için dört modelden ve çorba servisi için musluksuz olan tek modelden birini seçiniz. Her ünite de bulunan plastik mandallar size kolayca açma ve kapama kolaylığı sağlar ve asla paslanmaz.



KOD	100LCD	250LCD	500LCD	1000LCD	350LCD (ÇORBA)
KAPASİTE	5,7 L	9,5 L	17,9 L	44,5 L	12,7 L
210 ML. KUPA	27	45	85	214	60
MUSLUK	EVET	EVET	EVET	EVET	—
DIŞ ÖLÇÜLER D x G x Y	29 x 26,5 x 44 cm	42 x 23 x 46,7 cm	42 x 23 x 62 cm	53 x 41,5 x 63 cm	42 x 23 x 46,7 cm
UYUMLU OLDUĞU CAMDOLLY TAŞIYICILAR	CD1420	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020
CAMTAINER KAPAK	—	250LDCVR	500LDCVR	1000LDCVR	—

Kutu Adedi: 1 Renkler: Denizci Mavisi (186), Kayrak Taşı Mavisi (401), Sütli Kahve (157), Koyu Kahve (131), Tuğla Kırmızısı (402), Yeşil (519), Siyah (110), Alev Kırmızısı (158). Kapak renkleri: Siyah (110). Tahliye Tıparları US Patent D 553,717 S. kapsamındadır.

Camserver® İçecek Konteyneri — Isıyı Saatlerce Tutar

- Ev ortamında ya da kendi oluşturduğunuz küçük faaliyetlerde sıcak ya da soğuk içecek servislerinizde kullanabilirsiniz.
- Çift duvarlı polietilen ve kalın köpüklü yalıtımlı yapısı sayesinde saatlerce ısıyı muhafaza eder.



Kullanışlı üst doldurma deliği size kapağı yerinden çıkartmadan yeniden doldurma kolaylığı sağlar.

Renkler: Siyah (110), Koyu Toprak (417), Granit Gri (191).



Koyu Toprak rengindeki Camserver İçecek Konteyneri CSR3, yerden fiçı tıpasına kadar yaklaşık 18 cm yüksekliktedir.



CSR5 Siyah renkte gösterilmiştir.

KOD	DIŞ ÖLÇÜLER Y x G x D	KAPASİTE	210 ML KUPA	KUTU ADEDİ
CSR3	60 x 34 x 46,5 cm	11,5 L	54	1
CSR5	71 x 34 x 46,5	19	91	1

EL YIKAMA AKSESUARLARI – CAMTAINERS®

KONTEYNERLER & ULTRA CAMTAINERS

- Kurulmuş olan el yıkama sistemi size açıp kapama gibi hızlı ve kolay hizmet sağlar.
- Kullanışlı ve ekonomik bir şekilde sağlık departmanının el yıkama gereksinimlerinizi karşılar.
- Camtainers Konteynerleri 250LCD, 500LCD veya Ultra Camtainers Konteyner UC250, UC500 ürünlerine eklenebilir.
- Dört adet “Sadece El Yıkama İçindir” etiketi ve bir adet “Kolay Servis Dağıtıcısı” kolu içerir.

El Yıkama Aksesuarları Stok Renkleri:
Koyu Kahve (131), Siyah (110).

Kolay Servis Dağıtıcısı Renk: Siyah (110).

Yükseltici Renkler: Camtainer’lı opsiyonel aksesuarlar bölümüne bakınız.

Kulplu Kova Renk: Beyaz (148).

El Yıkama Aksesuarları U.S. Patent D 506,634 S & D 506,899 S. kapsamındadır.



KOD	HWAPR	HWATD
AÇIKLAMA	Kağıt havlu rulosu askısı ile	Çok katlamalı kağıt havlu kutusu ile
UYUMLU OLDUĞU ÜRÜNLER	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	250LCD, 500LCD, UC250, UC500



500LCD Camtainer Konteyner ile gösterilmiştir.

Opsiyonel Aksesuarlar



KOD	R500LCD	R1000LCD	LCDCH	LCDCH10
AÇIKLAMA	Yükseltici	Yükseltici	Çatal-Kaşık Kutusu	Çatal-Kaşık Kutusu
DIŞ ÖLÇÜLER D x G x Y	41,5 x 23 x 12 cm	49,5 x 39 x 11,5 cm	42 x 22 x 13 cm	51 x 41 x 12 cm
UYUMLU OLDUĞU ÜRÜNLER	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000	250LCD, 500LCD UC250, UC500	1000LCD, UC1000

Kutu Adedi: 1 Renkler: Sütü Kahve (157), Koyu Kahve (131), Siyah (110).



KOD	PWB22	LCDES
AÇIKLAMA	Kulplu Kova	Kolay Servis Dağıtıcısı
UYUMLU OLDUĞU ÜRÜNLER	—	LCD Musluk UC Musluk
Kutu Adedi	6	1

İÇECEK SERVİS ARABALARI

- Kahvaltı, kahve ya da ara öğün servisleri için uygundur.
- Yiyecekler için üst tezgâhı Cambro İçecek Servisleri, Versa Düzenleyici Kutular ya da Kapaklı Teşhir Tepsileri için kullanın.
- İçecekleri, ilave yiyecekleri ya da diğer gıdalar için açık kompartıman olarak kullanılabilir.
- Yalıtımlı kabinler sıcak ya da soğuk yiyecekleri tam boy, 1/2 ya da 1/3 boy gıda küvetlerinde ya da Cambro Metrik Camtray® (3253) yiyecek kaplarında muhafaza etmenizi sağlar.

Renkler: Kayrak Taşı Mavisi (401), Granit Gri (191), Granit Yeşil (192).

Düzenleyici kutular hakkında daha fazla bilgi edinmek için Düzenleyiciler bölümüne bakınız.

Camtainer'lar hakkında daha fazla bilgi için Camtainers bölümüne bakınız.

Tel Raf Rengi: Gümüş (000).

Soğuk Taşıma hakkında daha fazla bilgi için Soğuk Taşıma bölümüne bakınız.

15,2 cm Tekerlekler: 2 sabit, 2 hareketli, 1 frenli.

Tüm diğer özellikler için Cambro yetkili ofisine telefonla ya da yazarak başvurabilirsiniz.



Servis Arabası içecekleri yalnızca servis esnasında muhafaza etmek için tasarlanmıştır. Bir el aracı ya da çekiciler ile uzun mesafeler ya da engebeli mesafe aralıklarında kullanıldığında kayışlar ile güvenliği sağlanmalıdır.

KOD	DIŞ ÖLÇÜLER B x E x Y	KUTU ADEĐİ
MDC24	113 x 76 x 112 cm	1
MDC24F	113 x 76 x 112	1
OPSİYONEL AKSESUARLAR		
Düzenleyici		
5412CBP	30,5 x 13 x 11	12
Camtainer® Isıtıcı		
100LCD	26,5 x 30 x 44	1
Tel Raf		
MDC24R	58,4 x 43,2 x 35,5	1
Camchiller® Soğutucu Plaka		
CP1220	53 x 33 x 3,8	1

MDC24 ve MDC24F araçlarında raf kullanımı aşağıda belirtilen küvet ve tepsilerin uyulanmasını sağlar:

AÇIKLAMA	GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3
6,5 cm Küvetler	(4) 12CW	(8) 22CW	(12) 32CW
10 cm Küvetler	(3) 14CW	(6) 24CW	(9) 34CW
15 cm Küvetler	(2) 16CW	(4) 26CW	(6) 36CW
20 cm Küvetler	(1) 18CW**	(2) 28CW**	(3) 38CW**

**6,5 cm veya 10 cm küvetler, 15 cm üstündeki küvetler ve 10 adet 3253 Metrik Camtray® tepsi sığacak kadar boşluk vardır.

Bölme Ölçüleri

Raf Bölmeleri	G 96,5 cm	D 64 cm	Y 25,4 cm
Saklama Bölmeleri	G 44,5 cm	D 60,3 cm	Y 36 cm

Havalandırma tıpları US Patent D 553,717 S kapsamında.



MDC24F



MDC24 modeli gömmeli üst kısmı, her biri 3,8 Litre olan 3 adet 100LCD Camtainers ve istiflenmiş Baharatlık/Sosluk Kutusu & 3253 tepsi ile birlikte Tel Raf içerir.

MDC24R Tel Raflar

Ayrı satılan Tel Raflar, araç içerisinde tepsi ve küvetlerin düzenlenmesini sağlar. Raflar tam 1/2 ve 1/3 boylardaki yiyecek kaplarını ve 32,5 x 53 tepsileri muhafaza eder. Aracın içerisine yerleştirildikten sonra aracın iç kenarlarında Cambro'nun CP1220 Camchillers® için yer kalır.



YALITIMLI UNLU MAMUL KONTEYNERLERİ — 60 X 40 CM



- Unlu mamul endüstrisi için tasarlanmıştır.
- Ürünleri güvenli soğuk ısıda taşımak için idealdir.
- İç kremalı pişmiş ürünler ya da donmuş hamurlar için mükemmeldir.
- Dayanıklı polietilen dış yüzeyi ve kalın poliüretan köpük yalıtımı ile yapılmıştır.
- Uyumlu Sac Kuvetler:
60 x 40 cm
58 x 40 cm
58 x 20 cm
58 x 10 cm
veya cam elyaf tepsi: 60 x 40 cm
6 raylı, 10 cm aralıklı veya, 7 ray, 8,7 cm aralıklı olmak üzere tel raf seçenekleri bulunmaktadır.

CP6040 Renk: Buz Mavisi (159).

Tel raf renkleri: Gümüş (000).

Fiberglas Tepsiler Renkleri: Alacalı Duman (A20), Melba (A21), Sahra (A22), Açık Gri (A27), İnci Beyazı (A33), Granit (A86).

Not: Sac kuvetleri raylara yerleştiriniz. Kuvetler konteynerin zemin boşluğuna konulmamalıdır. Lütfen tavsiye edilen Sac kuvet boyalarını kullanınız.

Havalandırma kapağı Patent Beklemektedir.



Camdolly® CD300 taşıma arabaları BK60406 ve BK60407 için kolay taşıma imkânı sağlar.



KOD	BK60406*	BK60407*
AÇIKLAMA	6 Raylı Konteynerler	7 Raylı Konteynerler
DIŞ ÖLÇÜLER	57 x 76,5 x 82 cm	57 x 76,5 x 82 cm
İÇ ÖLÇÜLER	42 x 63,5 x 67,5 cm	42 x 63,5 x 67,5 cm
Kutu Adedi: 1	Renk: Denizci Mavisi (186).	*2 tel raf ve 1 adet soğutucu plaka dâhildir.

AKSESUARLAR

KOD	CD300	CP6040	WR60406	WR60407	GL4060**
AÇIKLAMA	Camdolly (Taşıyıcı)	Camchiller® (Soğutucu Plaka)	6 raylı tel raf	7 raylı tel raf	Market Teşhir Tepsileri
DIŞ ÖLÇÜLER	49 x 65 x 26,5 cm	60 x 40 x 4 cm	66 x 40,5 x 5,8 cm	66 x 40,5 x 5,8 cm	60 x 40 cm
İÇ ÖLÇÜLER	43 x 59 cm	—	—	—	—
KUTU ADEDİ	1	1	1	1	12

**ABD, Kanada, Meksika, Orta Amerika ve Karayip adalarında satışı yoktur. Havalandırma kapağı Patent Beklemektedir.

CAMCARTS® ARABALAR — 46 X 66 CM TEPSİLER, SAC KÜVETLER & YIYECEK KUTULARI

- Tepsilerde, sac kuvetler ya da gıda kutularında tutulan sıcak ya da soğuk halde bulunan yiyecekleri muhafaza etmek için kullanılır.
- Dayanıklı polietilen ve kalın köpük yalıtımı ile yiyeceklerin ısılarını güvenli bir şekilde muhafaza eder.
- Güçlü plastik ve paslanmaz mandallar plakaların içerisinde güvenli bir şekilde yerleştirilmiştir.
- Ünitenin arkasında yer alan kalıplanmış saplar kolay manevra sağlar.



1826DTC Çift Bölmeli Araba için Tepsiler ve Sac Kuvetler

Kapasite: 4,92 cm aralıklı 24 tepsiler destek rayı mevcuttur (her bölmede 12 adet).
24 adedin her biri 46 x 66 cm ölçülerindeki tepsiler ya da sac kuvet taşıyıcı.

1826DBC Çift Bölmeli Araba için Yiyecek Saklama Kutuları

Kapasite: 4,92 cm aralıklı 26 tepsiler destek rayı mevcuttur (her bölmede 13 adet).
46 x 66 cm ebatlarında Yiyecek Saklama Kutusu taşıyıcı.

Güvenlik Paketi ile Camcart Araba

Özellikle yüksek güvenlikteki uygulamalar için tasarlanmıştır. Kurcalanmaya karşı dayanıklı donanımı metal kanca ve oynamayan metal cıvatalar, kaynak yapılmış metal mandallar ve asma kilit ile tasarlanmıştır. Şase plakaları mevcut değildir.

Renkler: Kayrak Taşı Mavisi (401), Sütü Kahve (157), Koyu Kahve (131), Kömür Grisi (615).

15,2 cm Tekerlekler:

2 sabit, 2 hareketli, 1 frenli.

Not: Metal sac kuvetleri tepsiler destekleyicilere yerleştirmeden önce 121°C'ye kadar soğutunuz.

Havalandırma tıparları US PatentD 553,717 S kapsamındadır.

Sadece 1826DBC ve 1826DBCSP ürünleri NSF Listesinde.



KOD	AÇIKLAMA	DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	İÇ ÖLÇÜLER G x D x Y
1826DTC	Tepsiler & sac kuvetler için	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,6 cm
1826DBC	Yiyecek saklama kutuları için	55 x 84,5 x 162	46,4 x 67,3 x 64,9
Güvenlik Paketi ile Camcart Arabalar			
1826DTCSP	Tepsiler & sac kuvetler için	55 x 84,5 x 162	46,4 x 67,3 x 64,6
1826DBCSP	Yiyecek saklama kutuları için	55 x 84,5 x 162	46,4 x 67,3 x 64,9

Kutu Adedi: 1 *Derinlik ölçülerine tutacaklar dâhildir.

Camcarriers

- 32,5 x 53 cm'lik tepsileri, fırın tepsilerini ve GN yiyecek kaplarını tutar.
- Tutma kolları ile birlikte kalıplanmış tek parça dikişsiz yapı.

Renkler: Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401), Sütli Kahve (157), Koyu Kahve (131), Denizci Mavisi (186), Kömür Grisi (615). 1318CC ayrıca Sıcak Kırmızı (158) olarak da mevcuttur.

Not: Metal sac küvetleri tepsi destekleyicilere yerleştirmeden önce 121°C'ye kadar soğutunuz.

Havalandırma tıpaları U.S. Patent D 553,7175 kapsamındadır.



Kombine Taşıyıcı

1318CC

Yarım boydaki tepsiler ve alternatif ebatlardaki gıda küvetleri ile kullanılabilir. Soğuk gıdaları 4°C'nin altında ve sıcak gıdaları 63°C'nin üzerinde 4 saatten fazla güvenli şekilde saklar. UPC300, 300MPC, 1318MTC ile istiflenebilir

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y*:
43,2 x 65,4 x 56,8 cm

İÇ ÖLÇÜLER G x D x Y:
33,7 x 53,3 x 35,5 cm

UYUMLU CAMDOLLY TAŞIMA ARABASI:
CD300, CD300H, CD300HB

Kutu Adedi: 1 *Tutacaklı.



Camcarrier

1826MTC

46 x 66 cm ölçülerde 6 adede kadar sac küvet taşır. 5,4 cm merkezli altı adet tepsi desteklenir

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y*:
55 x 74,5 x 57 cm

İÇ ÖLÇÜLER G x D x Y:
46,7 x 66,4 x 35,9 cm

UYUMLU CAMDOLLY TAŞIMA ARABASI:
CD1826MTC, CD1826MTCHB

Kutu Adedi: 1 *Tutacaklı.



1826HAR

Kaldırma donanımı

ÖLÇÜLER: 360,68 cm uzun

Kayı: Krem (000).

Camcarts

- 46 x 66 cm'lik tepsileri, fırın tepsilerini ve yiyecek kutularını tutar.
- Üstte çıkartılabilir keme tahtası mevcuttur.
- Emniyet Paketi (SP)* özellikle yüksek güvenlikteki uygulamalar için tasarlanmıştır. 15,2 x 3,8 cm AH Tekerlekli şasi levhaları dahildir.

Renkler: Kayrak Taşı Mavisi (401), Sütli Kahve (157), Koyu Kahve (131), Denizci Mavisi (186), Kömür Grisi (615).

Standart Tekerlekler: 15,2 x 3,2 cm, 2 sabit, 2 hareketli, 1 frenli.

Ağır Hizmet (AH) Tekerlekleri: 15,2 x 5 cm, 2 sabit, 2 hareketli, Hiçbir fren.

Not: Metal sac küvetleri tepsi destekleyicilere yerleştirmeden önce 121°C'ye kadar soğutunuz.

Havalandırma tıpaları U.S. Patent D 553,7175 kapsamındadır.



Gıda Saklama Kapları için Camcart Arabalar

1826LBC / 1826LBCSP*

46 x 66 cm boydardaki Gıda Saklama Kutularını taşır. Kapasite: 4,45 cm merkezli 13 adet desteklenir

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y:
55 x 81,5 x 95,5 cm

İÇ ÖLÇÜLER G x D x Y:
46 x 66,4 x 65,7 cm

Kutu Adedi: 1



Tepsi ve Sac Küvetler için Camcart

1826LTC / 1826LTCSP*

46 x 66 cm ölçülerde 13 adede kadar sac küvet taşır. 4,45 cm merkezli 13 adet tepsi desteklenir

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y:
55 x 81,5 x 95,5 cm

İÇ ÖLÇÜLER G x D x Y:
46 x 66,4 x 65,7 cm

Kutu Adedi: 1



Tepsi ve Sac Küvetler için Camcart Arabalar

1826LTC3

46 x 66 cm ölçülerde 7 adede kadar sac küvet taşır. 9,5 cm merkezli 7 adet tepsi desteklenir ve tepsilerin arası 7,62 cm aralığındadır

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y:
55 x 81,5 x 95,5 cm

İÇ ÖLÇÜLER G x D x Y:
46 x 66,4 x 65,7 cm

Kutu Adedi: 1



TİCARİ KULLANIM ÜRÜNLERİ



VERSA YIYECEK SERVİS SİSTEMİ

Versa Yemek Servis Sistemi, özel fiyat talep etmeden özel tasarım temin eder. Bu elektriksiz, çok yönlü, portatif sistem, ColdFest® kapları veya Buffet Camchillers® ile yemekleri saatlerce soğuk tutar. Sistem her türlü hava şartlarına dayanıklı malzemeden yapılmış olup temizlemesi kolaydır. Versa Yemek Servis Sistemi her türlü yemek servisi ihtiyacına yanıt vermek üzere sayısız yapılar sunar.

- Kolay manevra için her iki tarafta ergonomik gömme kalıplanmış kulplar.
- Gerek Versa Yiyecek Barı gerekse Çalışma Masası, drenaj ve kolay temizlik için bir hortuma bağlanabilecek boşaltma musluğu içerir.
- Yiyecek Barına veya Çalışma Masasına tepsileri, çeşnileri veya kağıt malzemeleri yerleştirmek için bir sehpa ekleyin.

Versa Araba

- Hızlı çıkış ve daha iyi trafik akışı için Versa Arabasını Yiyecek Barı veya Çalışma Masası ile birleştirin.
- Versa Arabası, ayarlanabilir bir raf, standart kilitlenebilir çekmece ve arabanın üst kısmı ve ön dizayn paneli içinden elverişli elektrik bağlantısı içerir.
- İsteğe bağlı tepsiler daha düşük bir yüksekliğe kolayca ayarlanabilir.
- İsteğe bağlı çekmeli klavye tepsisi çekmecenin içine sığar.



Tüm bileşenler NSF gerekliliklerine uyumludur.

Versa Food Service System ABD Patent 9084498 B2 kapsamında.



Versa düz bağlayıcı ve versa köşe bağlayıcı

Bitişik bir sistem oluşturmak, alan ve ticari satış seçeneklerini en üst düzeye çıkarmak için birden fazla bölmeyi kolay ve güvenli bir şekilde birbirine ekleyin.



Büfe soğutucu levha

Buz olmadan güvenli soğuk tutma süresini arttırın. İkili Buffet Camchiller'lar 6,5 ve 10 cm tepsileri tutar. Versa Yemek Büfesi, Versa Çalışma Masası ve Masa Üstü Yemek Büfesi ürünlerine uyar.

VERSA YIYECEK SERVİS SİSTEMİ

Versa Yiyecek Servis sistemi size alanınızı arttırmaya, gidiş geliş hareketlerinde kolaylık sağlamaya, çalışma alanı eklemeye ya da lüks bir salata bar yaratmaya imkan sağlamaktadır.



NSF BPA FREE
Tüm bileşenler NSF gerekliliklerine uyumludur.

Versa Food Bar®
Görseldeki gibi:
Opsiyonel 2 tekil VCS32R 1 tekil
VBRTBL ile gösterilen VBR5.



Standart yükseklikteki model.

Versa Çalışma Masası

- Hazırlama masası, sunum, self-servis istasyonu veya arka bar için mükemmeldir.
- Atıştırmalıkları ve içecekleri satmak için Yemek Büfesine bir Masa ekleyin.
- Her bir Versa Masa ile uygun yuva kapakları da gelir.

VERSA BAR VE VERSA ÇALIŞMA TEZGAHI

- Artık, bozulmayan ürün bölmesi başına 22,7 kg taşıyabilen iki sabit saklama kabine sahiptir.



Paket ürün kodu için
QR kodunu tarayın.



VBR5



VBRTBL

VCS32R

Opsiyonel 2-VBRR6
2-VBRTBL ile VBR6

Saklama boyutları:
Kabin başına U 54,61 x G 44,45 x Y 45,72 cm
Her kabin 0,11 M³'dür.

NSF BPA FREE
Tüm bileşenler NSF gerekliliklerine uyumludur.

VERSA YIYECEK SERVİS SİSTEMİ

KOD	AÇIKLAMA	DIŞTAN DIŞA ÖLÇÜLERİ U x G x Y	TAM BOY KÜVET KAPASİTESİ	BÖLME İÇ ÖLÇÜLERİ U x G x Y
Versa Food Bar® – Standart Yükseklik				
VBR5	152 cm Standart tekerlekli	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRHD5	152 cm Dayanıklı (ağır hizmet) tekerlekler	175,3 x 108 x 159,4	4	132,8 x 53,3 x 18
VBR6	183 cm Standart tekerlekli	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRHD6	183 cm Dayanıklı (ağır hizmet) tekerlekler	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
Versa Yemek Büfesi Ultra Serisi – Standart Yükseklik				
VBRU5	Standart tekerlekler ve saklama ile 152 cm	175,3 x 108 x 159,4	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRUHD5	Dayanıklı tekerlekler ve saklama ile 152 cm	175,3 x 108 x 159,4	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRU6	Standart tekerlekler ve saklama ile 183 cm	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRUHD6	Dayanıklı tekerlekler ve saklama ile 183 cm	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
Versa Food Bar – Alçak Yükseklik				
VBRL5	152 cm Standart tekerlekli	175,3 x 108 x 141,6	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRLHD5	152 cm Dayanıklı (ağır hizmet) tekerlekler	175,3 x 108 x 141,6	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRL6	183 cm Standart tekerlekli	208,3 x 108 x 141,6	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRLHD6	183 cm Dayanıklı (ağır hizmet) tekerlekler	208,3 x 108 x 141,6	5	165,4 x 53,3 x 18
Versa Çalışma Masası – Standart Yükseklik				
VBRT5	152 cm Standart tekerlekli	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRTHD5	152 cm Dayanıklı (ağır hizmet) tekerlekler	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRT6	183 cm Standart tekerlekli	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRTHD6	183 cm Dayanıklı (ağır hizmet) tekerlekler	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
Versa Çalışma Masası Ultra Serisi – Standart Yükseklik				
VBRUT5	Standart tekerlekler ve saklama ile 152 cm	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRUTHD5	Dayanıklı tekerlekler ve saklama ile 152 cm	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRUT6	Standart tekerlekler ve saklama ile 183 cm	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRUTHD6	Dayanıklı tekerlekler ve saklama ile 183 cm	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
Versa Çalışma Masası – Alçak Yükseklik				
VBRTL5	152 cm Standart tekerlekli	175,3 x 68,6 x 74,3	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRTLHD5	152 cm Dayanıklı (ağır hizmet) tekerlekler	175,3 x 68,6 x 74,3	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRTL6	183 cm Standart tekerlekli	208,3 x 68,6 x 74,3	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRTLHD6	183 cm Dayanıklı (ağır hizmet) tekerlekler	208,3 x 68,6 x 74,3	5	165,4 x 53,3 x 18

Kutu Adedi: 1

KOD	AÇIKLAMA	DIŞTAN DIŞA ÖLÇÜLERİ U x G x Y
Versa Arabalar		
VCSWR	Çift tepsi rayı ve standart tekerlekler ile	134 x 81,9 x 109,2 cm
VCSWRHD	Çift tepsi rayı ve dayanıklı (ağır hizmet) tekerlekler ile	134 x 81,9 x 109,2
VCS	Tepsi rayı hariç, standart tekerlekler ile	81,3 x 81,9 x 109,2
VCSHD	Tepsi rayı hariç, dayanıklı (ağır hizmet) tekerlekler ile	81,3 x 81,9 x 109,2
Bağlayıcılar		
VBRC	Düz bağlayıcı - Yemek büfesi ile yemek büfesi arası	68,6 x 48,3 x 10,8
VBRC90	Köşe bağlayıcı - Yemek büfesi ile yemek büfesi arası	91,4 x 91,4 x 10,8
VCS32CNT	Düz bağlayıcı - Araba ile standart yükseklikli yemek büfesi/ masa arası	68,6 x 51,75 x 8,26
VCSCNL	Düz bağlayıcı - Arabadan düşük yükseklikli yemek büfesi/ masa arası	68,6 x 51,75 x 21,59

Kutu Adedi: 1

Versa Yiyecek Barı, Versa Çalışma Masası, Versa Araba, Konektörler, Hazne Kapak Rengi: Siyah (110), *Alev Kırmızısı (158), *Denizci Mavisi (186), *Kentucky Yeşili (519).

Yalnızca Tepsi Rayı ve Uç Masa Renkleri: Granit Gri (191), **Siyah (110).

*Versa Yiyecek Barı, Versa Çalışma Masası, Versa Araba, Konektörler, Hazne Kapağı, Tepsi Rayı ve Sehpa için Isımarlama Renkler.

**Yalnızca Tepsi Rayı ve Uç Masa rengi sipariş üzerine yapılır. Sipariş üzerine yapılan ürünler stokta tutulmaz, iade edilemez.

YIYECEK BAR AKSESUARLARI

İhtiyacınız Olan Tüm Aksesuarlar

- Kap ve Salata Kasesi Tutucuları salatalara, baharatlara ve soslara dikkat çeker ve düzenler.
- Tepsi rayları müşterilerinize kolaylık sağlar.

Daha fazla bilgi için Camwear® Yiyecek Küvet ve Kapları bölümüne bakınız.

İkili Tepsi Rayına sahip Versa Cart (VCSWR & VCSWRHD): Tepsiyer hariç tüm siparişler Granit Gri (191) rengi raylarla gelir. Farklı renk ray seçmek için Raysız Versa Cart (VCS ya da VCSHD) ve ayrı olarak tepsi rayı (VCS32R) siparişi vermelisiniz.

Bağlayıcı Renkleri: Siyah (110), Alev Kırmızısı (158), Denizci Mavisi (186), Kentucky Yeşili (519).

Vinil Örtü Rengi: Opak (000).

Tabela Turucu Rengi: Şeffaf (152).

Soğutucu Plaka Rengi: Buz Mavisi (159).

Ayrırcı Bar Renkleri: Beyaz (148), Şeffaf (152).


Bölme Kapak Renkleri: Siyah (110), Alev Kırmızısı (158), Denizci Mavisi (186), Kentucky Yeşili (519).

Klavye Rafı Rengi: Siyah (110).

Kap, Salata Kasesi Tutucularının Renkleri: Beyaz (148), Granit Gri (191).

Versa Yiyecek Barları U.S. D 615,323 S ve D 620,730. Versa Yiyecek Barı Ultra Serisi A.B.D. Patent No. D702066 S kapsamındadır. Tüm diğer patentler bekleme aşamasındadır. Versa Araba U.S. Patent D 653,830 S, Buffet Camchiller ise U.S. Patent D 618,4765 S kapsamındadır. Patentleri kapsamındadır.


*Öğeler NSF'de Listelenmemiştir.



- 183 cm modeli 5 tam boy Küvet ve Ayrırcı Bar tutabilmektedir.
- 152 cm modeli 4 tam boy Küvet ve Ayrırcı Bar tutabilmektedir.

- Küçük Boy Küvetler, Ayrırcı Barlar ile birlikte çeşitli şekillerde kullanılabilir. İhtiyaçlarınıza göre değişimli kullanılabilen boydur.

İki Salata Kase Tutucu modelleri SBH18 ve SBH152 cmde mevcuttur. Kap Tutucu CPH3, 1,4 L ve 2,6 L kapları tutar.



- 183 cm modeli Salata Kase Tutucu ve 3 adet Kap Tutucuya sahiptir.
- 152 cm modeli Salata Kase Tutucu ve 2 adet Kap Tutucuya sahiptir.

KOD	AÇIKLAMA	DIŞTAN DIŞA ÖLÇÜLER U x G x Y	KUTU ADEDİ
VBRR5	152 cm için tepsi rayı - Versa yemek büfesi / Versa masa	134,6 x 29,2 x 11,6 cm	1
VBRR6	183 cm için tepsi rayı - Versa yemek büfesi / Versa masa	167,6 x 29,2 x 11,6	1
VCS32R	Tepsi sürme rayı - Versa taşıma aracı	71,12 x 29,7 x 12,7	1
VBRTBL	Versa yemek büfesi ve masa için uç masa	68,6 x 55,88 x 11,43	1
VBRCVR5*	152 cm Versa yiyecek barı için vinil örtü	185,4 x 110,5 x 116,8	1
VBRCVR6*	183 cm Versa yemek büfesi için vinil kapak	210,8 x 110,5 x 116,8	1
VBRTCVR5*	152 cm Versa masa için vinil kapak	177,8 x 85,1 x 53,3	1
VBRTCVR6*	183 cm Versa masa için vinil kapak	210,8 x 85,1 x 53,3	1
VCSCVR*	Versa taşıma aracı için vinil örtü	106,7 x 83,8 x 91,4	1
VBRSHS*	Versa yiyecek barı tabela tutucu	91,4 x 15,2 x 23,5	1
DIV12	30,5 cm Ayrırcı barlar	32,39	3
DIV20	51 cm Ayrırcı barlar	53,02	3
CPH3	1,4 ve 2,6 L Tutan kap tutucu	U 33 x G 53	1
SBH15	Salata kasesi tutucu bir 38,1 cm kase ve 3 kap tutar	U 65,5 x G 53	1
SBH18	Salata kasesi tutucu bir 45,7 cm kase tutar	U 65,5 x G 53	1
CPB1220	Versa yiyecek barları, çalışma masaları ve masa üstü yiyecek barları için buffet camchiller soğutucu	46,99 x 32,07 x 10,16	1
VBRWC	Versa yemek büfesi/masası için versa yuva kapağı	53,02 x 33,02 x 5,08	1
VCS32KEYT	Versa araba klavye rafı	52,4 x 25,71 x 5,08	1

VersaYemekBüfesiYuvaKapağıVersa Yemek Büfesi, kabinli ve kabinsiz Versa Yemek Büfesi içerir.

MASA ÜSTÜ YEMEK BÜFELERİ, BÜFE BARLARI VE CAMEKANLAR



Tezgah Üstü Yiyecek Barları

- 122-183 cm ölçülerindeki bir masayı çift taraflı servis barına ya da içecek terminaline dönüştürebilirsiniz.

- Kalın, köpük yalıtım Buffet Camchillers veya buz ile gıdaları saatlerce soğuk tutar.
- Boşaltma tıpası ise hızlı ve kolay temizlik sağlar.

Büfe Barları

- Aperatiflerin ve soğuk içeceklerin muhafaza edilmesi için idealdir.
- Camekanlı Büfe Barları tek taraflı self-servis bar hizmetleri için mükemmeldir.

Yiyecek Bar Renkleri: Siyah (110), Denizci Mavisi (186), Kentucky Yeşili (519), Alev Kırmızısı (158)

Kap Tutucu ve Salata Kasesi Tutucuları Beyaz (148), Granit Gri (191), Kum Taşı (614) renklerinde mevcuttur.

BUF48 ve BUF72 ürünleri NSF listesindedir.

Sadece, yemekle doğrudan olmayan temas için NSF Listesindedir.



4FBRTT Tezgah Üstü Yiyecek Barı
Buffet Camchiller® mevcuttur.



FSG480 Camekan
Ayaklı camekan, salata ve tatlı çeşitleri için mükemmel bir vitrindir.



BUF48 Büfe Bar Alt Tabanı
İçecek satışlarını arttırmak amacıyla meşrubatları buzla muhafaza eder.



BBR480 Camekanlı Büfe Barı

KOD	DIŞTAN DIŞA ÖLÇÜLER	TAM BOY KÜVET KAPASİTESİ	İÇTEN İÇE ÖLÇÜLER
Masa Üstü Yemek Büfeleri	U x G x Y		U x G x D
6FBRTT	181,6 x 84,5 x 68,6 cm	5	159,7 x 51,1 x 16,5 cm
5FBRTT	161,3 x 84,5 x 68,6	4	127,2 x 51,1 x 16,5
4FBRTT	129,5 x 84,5 x 68,6	3	94,6 x 51,1 x 16,5
Büfe Barları	U x G x Y		U x G x D
BUF72	171,5 x 61 x 17,8	5	159,7 x 51,1 x 12,7
BUF48	106,2 x 61 x 17,8	3	94,6 x 51,1 x 12,7
Ayaklı Koruyucu Paneller	U x G x Y		U x G
FSG720	187,6 x 41,9 x 62,2	—	171,5 x 38,7
FSG480	121,9 x 41,9 x 62,2	—	106,7 x 38,7
Koruyucu Panelli Büfe Barları	U x G x Y		U x G x D
BBR720	187,6 x 61,3 x 62,2	5	159,7 x 51,1 x 12,7
BBR480	121,9 x 61,3 x 62,2	3	94,8 x 51,1 x 12,7

Kutu Adedi: 1

CAMKIOSK® SİSTEMLERİ — HER ORGANİZASYON VEYA MEKAN SIZE KAR FIRSATI YARATABILIR



- Yaygın olmayan bölgelerde satış öncüsü olun.
- Çift yalıtımlı yiyecek saklama kabinleri ile sıcak veya soğuk yiyecek ve/veya içeceklerinizin ısılarını saatlerce muhafaza edin.
- Opsiyonel Bölme Kapakları kullanarak yiyecek küvet bölmelerinin üzerlerini kapatın ve üst tezgah alanınızı genişletin.
- Dayanıklı, köpük yalıtımlı, tüm hava koşullarına elverişli polietilen dış yüzeyi ile çatlamaz, çökmez, kabarmaz, kırılmaz, paslanmaz ve parçalanmaz özelliktedir.
- Ağır iş 15,2 cm tekerlekleri, mutfak ile taşıdığınız yer arasında kolayca hareket eder.

CAMKIOSK® ARABALAR

StoreSafe
STORE FRESH



İç içe geçmeli direkler, gölgeliği 30,5 cm'ye kadar alçaltarak çabuk ve kolay depolama imkanı sağlar.

Araba Renkleri

Denizci Mavisi
186

Alev Kırmızısı
158

Güneşlik Rengi

Krem
157

Araba Renkleri

Granit Gri
191

Granit Yeşili
192

Güneşlik Rengi

Kentucky Yeşili
519

Kentucky Yeşili
519

Siyah Taban ile Granit Gri Üst & Kapaklar
426



4 küvet bölmeli & şemsiyeli KVC854C Araba.

Kendi markanızı tanıtmak için CamKiosk arabanızı kişiselleştirin.

GÜNEŞLİK KENARI VE ÜST PANELİ
(Her bir taraf için ücretlendirilir)

Bir Renk **
İki Renk **
Üç Renk **

ÖN TEŞHİR PANELİ
(Standart Hareketli Cafe® panel)

Her bir Panel için Kurulum Fiyatlandırması **
Her bir Renk için Fiyatlandırma **

**Fiyatlandırma için Cambro yetkilileri ile görüşünüz.



Rahatlıkla yerleştirilebilir, kilitli kasası (Dahil) kuru saklama alanlarında da tutulabilir.



Soğutucu Levha® paketlenmiş soğuk yiyeceklerin ısılarını taşıma ve servis esnasında soğuk olarak muhafaza eder. Bunun için gıda küvet bölmelerinin üzerine ya da CamKiosk'un yalıtımlı saklama dolabının üst kısmına yerleştirilmiş olması yeterli olacaktır.



4 üst bölme



6 üst bölme

KOD	TAM BOY KÜVET BÖLMELERİ	GENEL ÖLÇÜLER U x G x Y
CamKiosk Arabalar		
KVC854	4	216 x 85 x 179 cm
KVC854C	4	216 x 85 x 239
KVC856	6	216 x 85 x 179
KVC856C	6	216 x 85 x 239

C: Güneşlik

Her Bir Bölme İçin Tutma Kapasitesi

2 adet saklama dolabı yiyecekleri Gastronorm Gıda Küvetleri ve Kapakları ile sıcak veya soğuk olarak saklama olanağı sağlar.
12 GN 1/1 tam boy 6,5 cm derinlikte küvetler veya 8 GN 1/1 tam boy 10 cm derinlikte küvetler veya 6 GN 1/1 tam boy 15 cm derinlikte küvetler veya 4 GN 1/1 tam boy 20 cm derinlikte küvetler.
4 adet 2025 Camtray veya 8 adet 3253 Camtray.

Bölme Kapak Renkleri: Siyah (110), Alev Kırmızısı (158), Denizci Mavisi (186), Kentucky Yeşili (519), Granit Gri (191), Granit Yeşili (192).

15,24 cm Tekerlekler: 2 sabit, 2 hareketli, 2 frenli.

Kesme Tahtası Renkleri: Beyaz (148).

Soğutucu Levha Renkleri: Buz Mavisi (159).

Termo Bariyer Renkleri:

Kayrak Taşı Mavisi (401).



Camchiller & ThermoBarrier

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER U x G x Y	KUTU ADEDİ
Opsiyonel Aksesuarlar			
CB1220	Kesme tahtası	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1
CP814	20,32 x 35,56 cm Camchiller	3,81 x 20,32 x 35,56	1
CP1220	Soğutucu levha	53 x 33 x 3,8	1
WCR1220	Bölme kapağı	53,5 x 33 x 5	1
1600DIV	Termo Bariyer® yalıtımlı raf	53 x 33,5 x 3,8	2

CAMKIOSK® LAVABO ARACI, ÇALIŞMA İSTASYONU & MALZEME STANDI

Lavabo Aracı

- Bağımsız, elektrikli el yıkama sistemi CamKiosk Araba ile birlikte ya da ayrı olarak kullanılabilir.
- Yaklaşık 70 kez yıkamaya kadar soğuk ve sıcak su akımı sağlar.
- Şunları içerir: çift evye, iki adet 19 L temiz su tankı, iki adet 28,5 L atık su tankı, el sabunu dispenseri ve kağıt havlu tutucu.
- Dayanıklı polietilen çatlamaz, çökmez, kabarmaz, kırılmaz ve parçalanmaz özelliktedir.
- Lavabo Aracı el yıkamak için tasarlanmıştır. İçme suyu elde etmek için su arıtıcısı bulunmamaktadır.

Renkler: Granit Gri (191), Granit Yeşili (192), Denizci Mavisi (186), Alev Kırmızısı (158), Yeşil (519), Granit Gri Üst & Kapaklar ile Siyah Taban (426).

15,2 cm Tekerlekler: 2 sabit, 2 hareketli, 2 frenli.

Lavabolu El Arabası A.B.D. Patent No. 6173458 B1 kapsamındadır.



Sadece su pompası.

El Lavabosu Su Pompası, UL & CE onaylıdır.



Su ısıtıcıları ve su pompaları sırasıyla 11,25 amper ve 0,7 amper su çekmektedir. Lavabo Aracı yaklaşık 10 amper elektrik ile çalışır.

ADA musluk mevcuttur. Bilgi için Cambro Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçiniz.

Lavabo Aracı el yıkamak için tasarlanmıştır. İçme suyu elde etmek için su arıtıcısı bulunmamaktadır.

KOD	VOLTAJ	ÖLÇÜLER U x G x Y
KSC402	110V	103 x 84 x 116 cm
Kutu Adedi: 1		

Çalışma İstasyonu

- Menü ürünleri ve ek çalışma alanı satmak veya satış işlemlerini tamamlamak için kullanın.
- Alt tarafta bulunan geniş kuru saklama dolabı gıdaların muhafazası için mükemmeldir.
- Her türlü hava şartlarına son derece dayanıklı polietilen dış yüzey, çatlamaz, çökmez, kabarmaz, kırılmaz, paslanmaz ya da parçalanmaz özelliktedir.

Renkler: Granit Gri (191), Granit Yeşili (192), Denizci Mavisi (186), Alev Kırmızısı (158), Yeşil (519), Granit Gri Üst & Kapaklar ile Siyah Taban (426).

15,2 cm Tekerlekler: 2 sabit, 2 hareketli, 2 frenli.

Üst Çalışma Alanı Ölçüleri: 57,2 x 66 cm



İsteğe bağlı kesme tahtası ve kağıt havlu tutucu ile gösterilmiştir.

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER U x G x Y
KWS40	Çalışma istasyonu	103 x 84 x 116 cm
CB1220	Kesme tahtası	53,5 x 33,5 x 1,3
Kutu Adedi: 1		

Malzeme Standı

- Self-servis hizmet yerleri, hazırlık alanları ve yazar kasa servisi için mükemmeldir.
- Elektrik telleri ve kabloları için Tezgah ve açık yan taraflar.
- Dayanıklı ve hafif polietilen çatlamaz, çökmez, kabarmaz, kırılmaz, paslanmaz ya da parçalanmaz özelliktedir.
- Kurulum gerektirmez.

Renk: Siyah (110).

12,7 Tekerlekler: 2 sabit, 2 hareketli, 2 frenli.

*Özel sipariş ürünleri stokta bulundurulmamaktadır. – Ürün iadesi yapılamaz.



Kesilmiş sandalye alanı rahat bir oturma imkanı sağlar.

KOD	AÇIKLAMA	DIŞTAN DIŞA ÖLÇÜLER G x D x Y**
ES28	Sadece stant	71 x 71 x 99 cm
ES28RL *	Çekmecenin sağ ve sol tarafındaki Raylar ile birlikte stant	112 x 71 x 99

**Tepsi rayları ile. Yüksekliğe tekerlekler dahildir.

CAMCRUISER® TİCARİ ARABALAR

- Mutfak ya da kafeteryanız dışında gelir fırsatları yaratın ve bekleme sürelerini azaltın.
- Dayanıklı ve hafif polietilen çatlamaz, çökmez, kabarmaz, kırılmaz, paslanmaz ya da parçalanmaz özelliğindedir.
- Teşhir paneli özel bir logo ya da mesajla kişileştirilebilir.
- CVC724 & CVC72 gibi daha büyük modeller yalıtımlı yiyecek saklama kompartımanlarına ve tam boy gıda küvet bölmelerine sahiptir.
- Kompakt model CVC55 iki adet açık saklama bölmesine, bir tekli yemek tepsinine, kesme tahtasına ve şemsiyeye sahiptir.

Araba Rengi	Şemsiye Rengi
Siyah (110)	
Alev Kırmızısı (158)	
Kentucky Yeşili (519)	
Granit Gri (191)	
Granit Yeşili (192)	



CVC724

AÇIK BÖLME ÖLÇÜLERİ:
G 33,5 x D 61,5 x Y 34 cm

CVC72 & CVC724



CVC724 Dört tam boy gıda küvet bölmesi. Kesme tahtasını ve bölme kapakları ile yer değiştirerek ekstra çalışma alanı.



CVC72



CVC72 Bir tam boy gıda küvet bölmesi ve 2 daha büyük satış bölmesi.



Açık taşıyıcı bölme para kutusu ve tepsiyi uygun bir şekilde saklar.

KOD	CVC724	CVC72	CVC55
GENEL ÖLÇÜLER* U x D x Y	189 x 81 x 239 cm	189 x 81 x 239 cm	140 x 80 x 238 cm
ÇALIŞMA TEZGAHI YÜKSEKLİĞİ	93 cm	93 cm	101 cm
TEZGAH ÜSTÜ BÖLMELER	4 GN 1/1	Center well, 1 GN 1/1 2 st. outer wells, U 56 x D 39 x Y 15 cm	1 GN 1/1
KAPALI BÖLME KAPASİTESİ (HER BİRİ)	2 GN 1/1-20 cm + 2 GN 1/1-6,5 cm derinlikte küvetler ya da 4 GN 1/1-15 cm derinlikte küvetler ya da 6 GN 1/1-10 cm derinlikte küvetler ya da 8 GN 1/1-6,5 cm derinlikte küvetler ya da 4 adet 2025 Camtray ya da 8 adet 3253 Camtray	2 Tam Boy 20 cm + 2 GN 1/1-6,5 cm derinlikte küvetler ya da 4 GN 1/1-15 cm derinlikte küvetler ya da 6 GN 1/1-10 cm derinlikte küvetler ya da 8 GN 1/1-6,5 cm derinlikte küvetler ya da 4 adet 2025 Camtray ya da 8 adet 3253 Camtray	—
AÇIK BÖLME KAPASİTESİ	1 nakit kasası ve 1 GN 1/1-15 cm derinlikte küvet ya da 2 GN 1/1-10 cm derinlikte küvetler ya da 3 GN 1/1-6,5 cm derinlikte küvetler	1 nakit kasası ve 1 GN 1/1-15 cm derinlikte küvet ya da 2 GN 1/1-10 cm derinlikte küvet ya da 3 GN 1/1-6,5 cm derinlikte küvetler	—
ŞEMSIYE ÇAPI	183 cm	183 cm	152 cm
TEKERLEKLER	20,3 cm – 4 hareketli frenli	20,3 cm – 4 hareketli frenli	15,2 cm – 2 sabit, 2 hareketli, frenli
NAKIT KASASI	EVET	EVET	—
MENÜ TAHTASI	EVET	EVET	—
TEŞHİR PANELİ	EVET	EVET	EVET
GÖVDEYE MONTELI TUTACAKLAR	2	2	1

*Şemsiye dahildir. Servis tezgah yüksekliği 130 cm.



CVC55

Şemsiye ve kesme tahtası ile birlikte sevk edilir.
Ön teşhir paneli kişiselleştirilebilir.

Kesme Tahtası Rengi: Beyaz (148).
Soğutucu Levha Renkleri: Buz Mavisi (159).
Ayrırcı Bar Renkleri: Beyaz (148), Şeffaf (135).
Askı Rengi: Siyah (110).
Termo Bariyer® Rengi:
Kayrak Taşı Mavisi (401).

Bölme Kapak Renkleri araba ile uyum
içerisindedir.

CVC55 U.S. Patent D 362,102. Kapsamındadır.



Soğutucu Levha,
Termo Bariyer®
Yalıtımlı Raf ve
Ayrırcı Bar.



Kompartmanlar, malzeme ve satış operasyonları
için gereklere kolay ulaşmaya ve saklanmalarına
uygundur. Opsiyonel askı kayışlar ayrıca
satılmaktadır.

SOL BÖLME ÖLÇÜLERİ:
G 61,5 x D 72,5 x Y 70 cm

SAĞ BÖLME ÖLÇÜLERİ:
G 54,5 x D 72,5 x Y 70 cm



Pizza Camcruiser



Sandviç Camcruiser



Sosis Camcruiser



Hafif İçecek Camcruiser

Teşhir Paneli Kişiselleştirme

Tamamlanmış, bitmiş, hazır grafiği
sağlayın ve teşhir panelinde yerleşimini
belirtin. Renkler belirtilmelidir. 1'den 4'e
kadar bir renk seçiniz.

Baskı yapılabilir alan ölçüleri:

CVC72 ve CVC724

G 53,5 x Y 74,5 cm

CVC55 G 112,5 x Y 74,5 cm

Hazır olmayan grafik ile gönderilen
siparişler için saat başı **tasarımcı ücreti
alınacaktır.

Cambro, her hangi bir çalışmayı
tamamlamadan önce bu bedelin
yansıtılacağı tüm işlemler için sizinle
iletişime geçecektir.

Kurulum ücreti her tasarım başına **ve
**kullanılan her renk başıdır.

Son örnek onayı alındıktan sonra sipariş 3
hafta zaman içerisinde üretilir.


Özel kişiselleştirme istenmediği takdirde
tüm CVC72 ve CVC724'ler Campus Cuisine
teşhir paneli standartları uygulanır.

**Fiyatlandırma için Cambro temsilciniz ile
iletişime geçiniz.

CVC55



Büyük ve küçük ebatlardaki gıda kuvvetlerini
ve ayrırcı barları ürün sunumunu arttırmak
için kurun.



Elektrik kabloları ya da gazlı içecek hortumu
tezgahtaki 10 x 17 cm ölçülerindeki açıklıktan
rahat bir şekilde içinden geçer. Kapak, araç
standartlarına uygundur.

KOD	AÇIKLAMA	UYUMLU EBATLAR	GENEL ÖLÇÜLER U x G x Y
Opsiyonel Aksesuarlar			
CB1220	Kesme tahtası	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33,5 x 1,3 cm
CP1220	Soğutucu levha®	CVC724, CVC72	53 x 33 x 3,8
DIV12	Ayrırcı bar	CVC724, CVC72, CVC55	32,5 dİ.
WCR1220	Bölme kapağı	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33 x 5
730STP	Askı kayışı	CVC55	—
DIV12 Kutu Adedi: 3 730STP Kutu Adedi: 2 Diğer Hepsisi Kutu Adedi: 1 Camchiller Soğutucu Levha, Termo Bariyer & Ayrırcı Barlar NFS listesinde.			

CAMSHELVING® ÇOK AMAÇLI SERVİS İSTASYONU

- Uygun noktalarda mobil istasyonlar kurarak servis süresini azaltın ve çocuklara yemekleri için zaman kazandırın.
- Kahvaltı, taze meyve ve sebze programları, alakart satışı ve akşam ve yaz beslenme programlarını desteklemek amacı ile kullanmak için ideal.
- Modern bir görünüm ve kolayca erişilen öğeler sağlamak için siyah Camwear® küvetler ve açılı bölme çubukları kullanın.



Camshelving Elements



Camshelving Premium



Açılı bölme çubukları

Gıda tava larını ve kutularını kolay erişim sağlayacak şekilde güvenli yerlerinde tutun.

Camwear Gıda Saklama Kutusu

Parçalanmaz ve dayanıklı saydam kutu, içindekilerin görünmesini sağlar. Gün boyunca dökme şekilde meyve ve sebze servisi yapmak ve bunları geceleyin bir soğutucuda veya dondurucuda taze bekletmek için ideal.



Camwear Gıda Küvetleri

Hepsini bir tek küvette saklayın, taşıyın ve servis edin. Dayanıklı siyah gıda küvetleri biçimli, modern bir görünüş sağlar ve kullanılmadığı zaman temizleyip saklamak kolaydır.



Küçük Camchiller

Sıcaklığa duyarlı öğeleri Camchiller ile saatlerce serin tutun. Buz kullanımını ortadan kaldırarak çapraz bulaşma riskini azaltın.



KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER D x G x Y	MİKTAR ADET
EMU244870FXPKG Paketi Şunları İçerir			
EMPK2470	Tekerlekli mobil raf ayakları	610 x 1220 x 1778 mm	2
EMTR482PK	Mobil traversler	1220	4
EDBA	Açılı bölme çubukları	610	36
CSID6	Tanımlama etiketleri	25 x 152	24
Opsiyonel aksesuarlar			
EMSK2448S1	Düz raf takımı	610 x 1220	1
12189CW135	Saydam Camwear gıda kutusu	305 x 460 x 230	12
1218SCCW135	Saydam Camwear Kayar Kapak	305 x 460	12
CP814159	Küçük Camchiller®	U 355,6 x G 203,2 x Y 38	12

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER D x G x Y	MİKTAR ADET
CPMU244867FXPKG Paketi Şunları İçerir			
CPMPK2467	Tekerlekli mobil raf ayakları	610 x 1220 x 1778 mm	2
CPTR482PK	Traversler	1220	4
CSDBA	Açılı bölme çubukları	610	36
CSID6	Tanımlama Etiketleri	25 x 152	24
Opsiyonel aksesuarlar			
CPSK2448S1	Düz raf takımı	610 x 1220	1
16CW110	Siyah Camwear Gıda küvetleri	325 x 530	12
CP814159	Küçük Camchiller	U 355,6 x G 203,2 x Y 38	12

VERSA DÜZENLEYİCİLER

- Bozulmayan baharatların, tek kullanımlık malzemelerin ve peçetelerin muhafazası için kullanılır.
- Taşıyıcı Kutular 2 x 3, 2 x 4, 3 x 3, ya da 3 x 4 seçeneklerinde düzenlenebilmektedir.
- Kaynaksız, tek parça polietilen ile yapılmıştır.
- Düz yüzeylerde veya duvara monte edilerek kullanılabilir. Her kutu 4,5 kg'a kadar ağırlık taşıyabilir.
- Kurulumu ve temizlenmesi kolay.

Yalnızca Kutu Renkleri: Dark Brown (131), Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401), Alacalı Gri (480).

Versa Line Kombine Paket Kutular & Askılar.

Renkleri: Siyah (110), Alacalı Gri (480).



12RS12 Versa Düzenleyicisinin duvara monte edilmiş hali.



Kutular ayrı ayrı (5412CBP) veya kombine paket halinde satılmaktadır.



12RS12



9RS9



8RS8



6RS6

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER	KUTU ADEDİ
		G x D x Y	
5412CBP	Yalnızca Kutu	13 x 30,5 x 11 cm	12
	Versa Line Kombine Paket	U x D x Y (tüm ünite)	
12RS12	12 kutulu raf	64,8 x 54,3 x 36,2	1
9RS9	9 kutulu raf	51,1 x 54,3 x 36,2	1
8RS8	8 kutulu raf	64,8 x 48,8 x 24,1	1
6RS6	6 kutulu raf	51,1 x 48,8 x 24,1	1



PORTATİF BARLAR®

- Modern görünümlü, taşınabilir içecek barları her türlü ortamda rahatça servis imkanı sağlar.
- Üç sistemden birini seçiniz: şişe ve teneke kutu servislerinde ekonomik, kurulmuş olan gazlı içecek pompası pre-mix ya da post-mix karıştırma işlemleri için imkan sağlamaktadır.
- Üç farklı boyutta mevcuttur:
 - Büyük BAR730 banket ve kokteyl organizasyonları için mükemmel bir tercih oluşturur.
 - Orta boy BAR650 standart asansörlere sığar ve küçükten büyüğe organizasyonlar için idealdir.
 - Küçük boy BAR540 limitli yeri olan açık alanlarda ve organizasyonlarda çok portatiftirler.
- Tüm modeller hız rayına sahip olup yaklaşık 36 kg kapasiteli. BAR540 lavabosu açık verilir.
- Darbeye dayanıklı, su geçirmez polietilen, göçük, kabarcık, küf, pas yapmaz ya da kırılmaz.
- Hafif ve taşınabilir.
- Kolay demonte edilir, temizlenir ve kurulumu yapılır.



Standart Dekor Granit Kum (194) renginde gösterilen BAR650.



Tasarımcı Dekor Sedona (668) modelinde gösterilen BAR650DS.

ÜÇ BOY

ÜÇ SİSTEM

	EKONOMİK SİSTEM	ANA SİSTEM	TAM SİSTEM
	• Şişe, Teneke Kutu ve Karıştırıcı Servisi. • Buz Bidonu ve Hız Rayı içerir. • Standart ya da Tasarımcı Dekor.	• Pre-mix ya da Post-mix Gazlı İçecek Karıştırma Servisi Özelliği ile Kısmen Donatılmıştır. • İşletmecisi Kurulumu Tamamlar. • Standart ya da Tasarımcı Dekor.	• Pre-mix ya da Post-mix Gazlı İçecek Karıştırma Servisi Özelliği ile Kısmen Donatılmıştır. • Standart ya da Tasarımcı Dekor.
Büyük BAR730 Modelleri	Standart Dekor BAR730 Tasarımcı Dekor BAR730DS	Standart Dekor BAR730CP Tasarımcı Dekor BAR730DSCP	Standart Dekor BAR730PM, BAR730PMT, BAR730PMT220, BAR730DX Tasarımcı Dekor BAR730DSPM, BAR730DSPMT, BAR730DSPMT2, BAR730SDX
Orta Boy BAR650 Modelleri	Standart Dekor BAR650 Tasarımcı Dekor BAR650DS	Standart Dekor BAR650CP Tasarımcı Dekor BAR650DSCP	Standart Dekor BAR650PM, BAR650PMT, BAR650PMT220, BAR650DX Tasarımcı Dekor BAR650DSPM, BAR650DSPMT, BAR650DSPMT2, BAR650SDX
Küçük BAR540 Modelleri	Standart Dekor BAR540 Tasarımcı Dekor BAR540DS	—	—

TAŞINABİLİR CAMBARS® PAKETLERİ VE AKSESUARLARI

STANDART EKİPMAN, SODA TABANCASI, STANDART VE TASARIMCI DEKOR PAKETLERİ

	EKONOMİK			ANA SİSTEM		KOMPLE SİSTEM SONRADAN KARIŞTIRMA (Kutu İç Torba)				KOMPLE SİSTEM ÖNCEDEN KARIŞTIRMA (Teneke Kutular)	
STANDART DEKOR EKİPMANI	BAR540	BAR650	BAR730	BAR650CP	BAR730CP	BAR650PM	BAR650PMT	BAR730PM	BAR730PMT	BAR650DX	BAR730DX
TASARIMCI DEKOR EKİPMANI	BAR540DS	BAR650DS	BAR730DS	BAR650DSCP	BAR730DSCP	BAR650DSPM	BAR650DSPMT	BAR730DSPM	BAR730DSPMT	BAR650DSOX	BAR730DSOX
Kutu İç Torbalarda Şurup Pompası						3 ea	3 ea	6 ea	6 ea		
Kutu İç Torbalarda Raf (Her Kutuda 3 adet vardır)						1	1	2	2		
Karbonizasyon Ünitesi						EVET	EVET	EVET	EVET		
CO ₂ Düzenleyici						EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET
CO ₂ Mandal & Zincir				EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET
Buz Lavabosu İçinde 8 Devreli Soğuk Tabak				EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET
Buz Teknesi Kapağı	yalnızca lavabo	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET
Sabitleyici Kayış		1	2	1	2	1	1	2	2	1	2
Meşrubat/Gazlı İçecek Musluğu (6 veya 8 Dügme)								8	8		6
Hızlı Ray (5 veya 7 Şişe)	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Su Pompası						EVET	EVET	EVET	EVET		
Su Tankı							EVET		EVET		
Su Tesisatı Bağlantısı (şehir suyu)						EVET	EVET	EVET	EVET		
Atık Su Bidonu		EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET
Vinil Örtü	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET

Dökme Kapları: Tüm BAR540 Modelleri - Dört 12,7 cm döner, ikisi frenli. Tüm BAR650 ve BAR730 Modelleri - Dört 15,24 cm döner, ikisi frenli.

Wunder-Bar® Meşrubat/Gazlı İçecek Musluğu



Post-Miks Karıştırma Sistemi 8 Dügme
(BAR730 Komple Sistem)



Pre-Miks Karıştırma Sistemi 6 Dügme
(BAR730 Komple Sistem)

- Hızlı, az köpüklü servis.
- Wunder-Barlar iki yıl garantilidir.
- Musluk kılıfı ve taşma kanalı dahildir.
- Sadece komple sistemlerde mevcuttur.

Standart Dekor Renkleri BAR540, BAR650, BAR730



110
Siyah




191
Granit Gri




194
Granit Kum

Yalnızca BAR650, BAR730



189
İki-Ton
Kahverengi Maun




420
Siyah Zeminli
Granit Gri


Yalnızca BAR540



131
Koyu
Kahve




401
Kayrak Taşı
Mavisi




615
Kömür Grisi

Tasarımcı Dekor Yalnızca BAR650, BAR730



667
Manhattan



770
Chicago



668
Sedona



669
Carmel

BAR540 Tasarımcı Dekoru renk seçenekleri BAR540 ayrıntıları ile listelenmiştir.

Özel Soğuk Tabak

- Patentli "çatı tipi" tasarım, eriyen buz suyunun, buz giderinin altına ve oradan da atık su tankına akmasını sağlar.
- Soğuk plakadaki devre soda tabancasından çıkan sıvıyı soğutur.



Soğuk Plaka ise U.S. Patent 5,743,602 kapsamındadır.

Cambars için Opsiyonel Aksesuarlar

KOD	AÇIKLAMA
650WS	BAR650 için telli raf
730WS	BAR730 için telli raf
730SR	7 Şişe hızlı ray
BAR54SR	5 Şişe hızlı ray

Kutu Adedi: 1

730SR Hızlı Ray Renkleri: Siyah (110), Koyu Kahve (131), Granit Grisi (191).


BAR54SR Hızlı Ray Renkleri: Siyah (110), Koyu Kahve (131), Granit Grisi (191), Granit Kum (194), Kayrak Taşı Mavisi (401).

CAMBAR® POST-MİKS SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ


En Üst Düzeyde İşlevsellik İçin Tasarlanmıştır

- Gazlı meşrubat tabancası ve toprak arızasına karşı devre kesici korumalı 110V'luk priz, elverişli operatör erişimi ve azami çalışma alanı sağlamak üzere ergonomik konumludur.
- NSF listesinde yer alan meşrubat hattı, kalan en kuvvetli artık tatların bile kolayca yıkanmasına ve değiştirilmesine olanak sağlayan Flushable Glas-Flex™ astar içerir.
- Hijyenik olup, temizlemesi kolaydır.

Ön



Arka



BÜYÜK CAMBARS® – KOMPLE SİSTEM BAR730

18,9 L'lik Kutu İçi Torbada Şurup için Post-Miks Karıştırma Sistemi
(En fazla 6 adet kutu-içi-torba ve 1 adet CO₂ tankı taşır.)

BAR730PM ve BAR730DSPM

Temel Sistemdeki standart ekipmanları ve onlara ek olarak aşağıdakileri içerir:

- 1 adet post-mix soda tabancası (8 düğmeli).
- 1 karbonatör.
- 2 adet paslanmaz çelik şurup kutusu rafı.
- 6 adet kutu içi torba pompası.
- 1 CO₂ regülatör ölçer ve boru, hortum ve hat.
- Şebeke suyu bağlantısı için boru.

BAR730PMT, BAR730DSPMT, BAR730PMT220 ve BAR730DSPMT2

Yukarıdakilerin tümünü ve şunları içerir: Her biri için 1 adet 64,3 litre su deposu ve her biri için 1 adet su pompası Şebeke suyu bağlantısı için boru dahil değildir.

KOD	VOLT	SU TANKI	ÖLÇÜLER G x D x Y	BİRİM AĞIRLIĞI
Standart Dekor				
BAR730PM	110	Hayir	184,8 x 66 x 121,9 cm	152 kg
BAR730PMT	110	Evet	184,8 x 66 x 121,9	157
BAR730PMT220	220	Evet	184,8 x 66 x 121,9	157
Tasarımcı Dekor				
BAR730DSPM	110	Hayir	197,2 x 72,4 x 120,7	176
BAR730DSPMT	110	Evet	197,2 x 72,4 x 120,7	181
BAR730DSPMT2	220	Evet	197,2 x 72,4 x 120,7	181



BAR730SDSX, Carmel
Tasarımcı Dekorunda
Gösterilmektedir (669).



Soğuk Plaka



Pompa ve
Gazlandırıcı

BAR730DSPMT
Su tankı ve kutu içi torba rafları ile gösterilmiştir.



Vinil örtü tüm Cambar
modellerinde içindedir. Örtüler
NSF listesinde değildir.

18,9 L'lik Gazlı İçecek Teneke Kutuları için Pre-Miks Karıştırma Sistemi
(7 adede kadar teneke kutu ve 1 adet CO₂ tankı taşıyabilmektedir.)

BAR730DX ve BAR730SDSX

Temel Sistemdeki standart ekipmanları ve onlara ek olarak aşağıdakileri içerir:

- 1 adet pre-mix soda tabancası (6 düğmeli).

KOD	SU TANKI	ÖLÇÜLER G x D x Y	BİRİM AĞIRLIĞI
Standart Dekor			
BAR730DX	Hayir	184,8 x 66 x 121,2 cm	133 kg
Tasarımcı Dekor			
BAR730SDSX	Evet	197,2 x 72,4 x 120,7	151



Soğuk Plaka

BAR730DX

BÜYÜK MOBİL BARLAR® — BASİT VE EKONOMİK SİSTEMLER


Temel Sistem BAR730 Gazlı İçecek Servisi için Kısmen Teçhizatlı

Pre-Miks veya Post-Miks gaz tabancası sisteminin müşteri tarafından monte edilmesi gerekir.

Aşağıdakileri içerir:

- 1 adet 8 devreli soğuk plaka.
- 1 adet CO₂ zinciri.
- 1 adet şişe rafı (7 şişe).
- Bir adet 36,3 kg kapasiteli buz kabı.
- 1 adet buz kabı kapağı.
- 1 adet atık su tankı.
- 2 adet tutucu kayış.
- 2 adet frenli toplam dört adet 15,24 cm döner tekerlek.
- 1 adet vinil kapak.

KOD	ÖLÇÜLER G x D x Y	BİRİM AĞIRLIĞI
Standart Dekor		
BAR730CP	184,8 x 66 x 121,9 cm	132 kg
Tasarımcı Dekor		
BAR730DSCP	197,2 x 72,4 x 120,7	146



BAR730DSCP
Dört adet isteğe bağlı tel raf ile gösterilmiştir; Taşınabilir CamBar Paketleri ve Aksesuarları altındaki ayrıntılara bakın.

Ekonomik Sistem BAR730 Şişe, Kutu veya Mikser Servisi için

Aşağıdakileri içerir:

- 1 adet şişe rafı (7 şişe).
- Bir adet 36,3 kg kapasiteli buz kabı.
- 1 adet buz kabı kapağı.
- 1 adet atık su tankı.
- 2 adet tutucu kayış.
- İki adet frenli toplam dört adet 15,24 cm döner tekerlek.
- 1 vinil kapak.

KOD	ÖLÇÜLER G x D x Y	BİRİM AĞIRLIĞI
Standart Dekor		
BAR730	184,8 x 66 x 121,9 cm	90 kg
Tasarımcı Dekor		
BAR730DS	197,2 x 72,4 x 120,7	111,2



ORTA BOY MOBİL BARLAR® — KOMPLE SİSTEM BAR650

18,9 L'lik Kutu İçi Torbada Şurup için Post-Miks Karıştırma Sistemi
(En fazla 3 adet kutu-içi-torba ve 1 adet CO₂ tankı taşır.)

BAR650PM ve BAR650DSPM

Temel Sistemdeki standart ekipmanları ve onlara ek olarak aşağıdakileri içerir:

- 1 adet post-mix soda tabancası.
- 1 adet karbonatör.
- 1 adet paslanmaz çelik kutu içinde torba rafı.
- 3 kutu içi torba pompası.
- 1 adet CO₂ regülatör ölçer ve boru, hortum ve hat.
- Şebeke suyu bağlantısı için boru.
- Su pompası.
- Su filtresi.

BAR650PMT, BAR650DSPMT, BAR650PMT220 ve BAR650DSPMT2

Yukarıdakilerin tümünü ve şunları içerir: Her biri için 1 adet 64,3 litre su deposu ve her biri için 1 adet su pompası. Şebeke suyu bağlantısı için boru dahil değildir.

KOD	VOLT	SU TANKI	ÖLÇÜLER G x D x Y	BİRİM AĞIRLIĞI
Standart Dekor				
BAR650PM	110	Hayir	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	137 kg
BAR650PMT	110	Evet	171,5 x 72,4 x 120,7	142
BAR650PMT220	220	Evet	171,5 x 72,4 x 120,7	142
Tasarımcı Dekor				
BAR650DSPM	110	Hayir	171,5 x 72,4 x 120,7	158
BAR650DSPMT	110	Evet	171,5 x 72,4 x 120,7	163
BAR650DSPMT2	220	Evet	171,5 x 72,4 x 120,7	163



Soğuk Plaka

UL
LISTED
Pompa ve
Gazlandırıcı

BAR650DSPMT
Su tankı ve kutu içi torba rafı ile gösterilmiştir.

18,9 L'lik Gazlı İçecek Teneke Kutuları için Pre-Miks Karıştırma Sistemi
(5 adede kadar teneke kutu ve 1 adet CO₂ tankı taşıyabilmektedir.)

BAR650DX ve BAR650SDSX

Temel Sistemdeki standart ekipmanları ve onlara ek olarak aşağıdakileri içerir:

- 1 adet pre-mix soda tabancası.

KOD	ÖLÇÜLER G x D x Y	BİRİM AĞIRLIĞI
Standart Dekor		
BAR650DX	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	120,3 kg
Tasarımcı Dekor		
BAR650SDSX	171,5 x 72,4 x 120,7	142



Soğuk Plaka

BAR650SDSX

ORTA VE KÜÇÜK BOY MOBİL BARLAR® — BASİT VE EKONOMİK SİSTEMLER

Temel Sistem BAR650 – Orta Boy Model Gazlı İçecek Servisi için Kısmen Teçhizatlı

Önce veya sonra karıştırmalı gaz tabancası sisteminin müşteri tarafından monte edilmesi gerekir.

Aşağıdakileri içerir:

- 1 adet 8 devreli soğuk plaka.
- 1 adet CO₂ zinciri.
- 1 adet şişe rafı (7 şişe).
- Bir adet 36,3 kg kapasiteli buz kabı.
- 1 adet buz kabı kapağı.
- 1 adet atık su tankı.
- 2 adet tutucu kayış.
- 2 adet frenli toplam dört adet 15,24 cm döner tekerlek.
- 1 adet vinil kapak.

KOD	ÖLÇÜLER G x D x Y	BİRİM AĞIRLIĞI
Standart Dekor		
BAR650CP	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	129,3 kg
Tasarımcı Dekor		
BAR650DSCP	171,5 x 72,4 x 120,7	137



Soğuk Plaka

BAR650DSCP

İki adet isteğe bağlı tel raf ile gösterilmiştir; Taşınabilir CamBar Paketleri ve Aksesuarları altındaki ayrıntılara bakın.

Ekonomik Sistem BAR650 – Orta Boy Model Şişe, Kutu veya Mikser Servisi için

Aşağıdakileri içerir:

- 1 adet şişe rafı (7 şişe).
- Bir adet 36,3 kg kapasiteli buz kabı.
- 1 adet buz kabı kapağı.
- 1 adet atık su tankı.
- 1 adet tutucu kayış.
- İki adet frenli toplam dört adet 15,24 cm döner tekerlek.
- 1 vinil kapak.

KOD	ÖLÇÜLER G x D x Y	BİRİM AĞIRLIĞI
Standart Dekor		
BAR650	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	78,5 kg
Tasarımcı Dekor		
BAR650DS	171,5 x 72,4 x 120,7	100



BAR650DS

İki adet isteğe bağlı tel raf ile gösterilmiştir; Taşınabilir CamBar Paketleri ve Aksesuarları altındaki ayrıntılara bakın.

Ekonomik Sistem BAR540 – Küçük Model Şişe, Kutu veya Mikser Servisi için

Aşağıdakileri içerir:

- 1 adet şişe rafı (5 şişe).
- Bir adet 36,3 kg kapasiteli buz kabı.
- İki adet frenli toplam dört adet 12,7 cm döner tekerlek.
- 1 adet vinil kapak.

KOD	ÖLÇÜLER G x D x Y	BİRİM AĞIRLIĞI
Standart Dekor		
BAR540	137,2 x 65,7 x 117,2 cm	53,1 kg
Tasarımcı Dekor		
BAR540DS	137,2 x 65,7 x 117,2	56



BAR540DS

Tasarımcı Dekor

Yalnızca BAR540



Siyah Zeminli
Kömür Tezgah



Granit Gri Zeminli
Kayrak Taşı Grisi



Granit Kum
Zeminli Kakao

SÜRGÜ KAPAKLI™ BUZ TAŞIMA ARABALARI

- Polietilen gövdesi ve kalın köpük yalıtımı ile buzu günlerce muhafaza eder.
- Sağlam, her türlü hava koşullarına dayanıklı dış yüzeyi çatlamaz, çökmez, kabarmaz, kırılmaz, paslanmaz ya da parçalanmaz özelliktedir.
- Eşsiz sürgülü kapağı, kullanım esnasında arkaya ve aşağıya doğru kayarak çarpraz buluşmayı azaltır.
- Gömülü oluk ve gider, buzun su ile temasını engeller ve muhafaza süresini arttırır.
- Gömülü, kalıplanmış kulpları ile kolay taşıma ve manevra imkanı sağlamaktadır.
- Meyilli kayar kapaklı üniteler, hazırlama/yemek servis masa ve tezgahlarının altına sığar.

Renkler: Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401), Koyu Kahve (131), Sütü Kahve (157), Granit Gri (191).

Sürgülü Kapak Buz Taşıma Arabaları ICS125L, ICS125L4S, ICS125LB ÜS Patent D 468,071 S. Kapsamındadır. Kayar Kapaklı Buz Kutuları ICS100L ve ICS100L4S ABD Patenti D 424,883 kapsamındadır.



ICS175LB
(Kısa) Kolay Hareketli Arka
Tekerlekler ile Gösterilmiştir.



ICS125L
(Kısa)



ICS100L
(Kısa)



ICS175T
(Uzun)



ICS175TB
(Uzun) Kolay Hareketli Geniş Arka
Tekerlekler ile gösterilmiştir.



ICS200TB
(Uzun) Kolay Hareketli Geniş Arka
Tekerlekler ile gösterilmiştir.



StoreSafe
STORE FRESH

TEKERLEK AÇIKLAMALARI

Tekerlek türü tablolarda gösterilmiştir.
Tüm tekerlekler 12,7 cm'dir.

A: 2 sabit, 2 hareketli, 1 frenli

A1: 2 hareketli, 2 frenli

B: 4 hareketli, 1 frenli

C: 2 hareketli, 1 frenli,
2 20,3 cm Kolay Tekerlekler

D: 2 hareketli, 1 frenli,
2 25,4 cm Kolay Tekerlekler

E: 2 hareketli, 1 frenli,
2 25,4 cm Genişlik Kolay Tekerlekler



KOD	KAPASİTESİ	DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	TEKERLEK TÜRÜ
Kısa			
ICS100L	46 kg	57 x 77 x 73 cm	A1
ICS100L4S	46	57 x 77 x 73	B
ICS125L	57	58,5 x 80 x 74,5	A
ICS125LB	57	58,5 x 80 x 74,5	C
ICS175L	80	61 x 95,5 x 74,5	A
ICS175LB	80	61 x 95,5 x 74,5	D
Uzun			
ICS125T	57	58,5 x 80 x 88	A
ICS175T	80	58,5 x 86,5 x 95,5	A
ICS175TB	80	58,5 x 86,5 x 95,5	D
ICS200TB	91	58,5 x 86,5 x 100,5	E

Kutu Adedi: 1


BULAŞIK YIKAMA, SAKLAMA VE TAŞIMA



CAMRACK® 4'Ü BİR ARADA BULAŞIK YIKAMA SİSTEMİ

Camrack Sistemi, cam malzemeleri korur ve tekrar yıkamaya gerek kalmadan bir sonraki kullanıma kadar temiz tutar.

Etkili Yıkama



Açık olan iç bölmeler, su ve temizleme solüsyonlarının derinlemesine sirküle edilmesini sağlarken hızlı ve ayrıntılı kuruma imkanı da sunar. Uzun süre dayanıklı polipropilen Camrack'lar, kimyasallara ve 93°C'ye varan yüksek sıcaklıklara dayanacak şekilde üretilir.

Hijyenik Saklama



Kapalı dış duvarlar parmakları ve kirlenmeleri dışarıda tutar, kırılma ve yaralanma riskini azaltır. Camrack kapağı ve Camdolly, bu sistemi tamamen çevreler. Cam malzemeler saklanırken temiz kaldığından işletmeciler malzemeleri sadece bir kere yıkamak zorunda kalırlar.

Stok Kontrolü




Temel basketlerin çeşitli renkleri, bir bakışta hem içerik hem de kasa başına adet tespiti yapılmasına yardım eder. 10 rengi mevcuttur.

Güvenli, Hijyenik Taşıma



Camrack'lar büyük kampüsler arasında veya tek bir birimin tesis dışına taşınması için kullanılabilir. Kavraması kolay kollar ve pürüzsüz örtüşen kenarlar güvenli kullanım sağlar.

Camrack Kapağı Üstten, Camdolly® ise Alttan kapatarak hava sızdırmazlığı sağlar.



Camrack'lar başlıca imalatçıların raflarıyla da uyumludur.



İçerik etiketleme seçeneklerine tek renkli özel sıcak damgalı veya hazır basılmış klipler dahildir.




Camrack'lar aşağıdaki patentlerin biri veya daha fazlası kapsamındadır: Tam Tabanlı Bulaşık Rafı D 412,607. Yarım Tabanlı Bulaşık Rafı D 404,176. Yarım Bulaşık Rafı Uzatıcısı D 400,321. Genişletilmiş Bulaşık Rafı Uzatıcısı D 399,614. Genişleticili Bulaşık Rafı 5,934,486 Malzeme Patenti. Çatallı Taban Bulaşık Rafı D 403,472.

KADEH & BARDAKLAR İÇİN TAM BOY CAMRACK® BASKETLER

Bölmeli basketler bütün hassas ve değerli kadeh ve bardaklarınız için, yıkama, kullanma, üst üste dizme, depolama ve taşıma dâhil her alanda tam koruma sağlar.

Doğru bardak basketini seçmek için:

1. Bölme sayısının kaç tane olacağına karar verebilmek için bardağınızın maksimum çapını ölçün.
2. Bölme yüksekliğine karar vermek için bardaklarınızın tepeden aşağı maksimum yüksekliğini ölçün.



25S534

14,9 cm
MAKSİMUM ÇAP



9 BÖLME

MAKSİMUM YÜKSEKLİK	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
KOD	9S318	9S434	9S638	9S800	9S958	9S1114
KUTU ADEDİ	5	4	3	2	2	2
EKSTRA BASKET YÜKSEKLİĞİ	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

11,11 cm
MAKSİMUM ÇAP



16 BÖLME

MAKSİMUM YÜKSEKLİK	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
KOD	16S318	16S418**	16S434	16S534**	16S638	16S738**
KUTU ADEDİ	5	5	4	4	3	3
EKSTRA BASKET YÜKSEKLİĞİ	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
MAKSİMUM YÜKSEKLİK	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
KOD	16S800	16S900**	16S958	16S1058**	16S1114	16S1214**
KUTU ADEDİ	2	2	2	2	2	2
EKSTRA BASKET YÜKSEKLİĞİ	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

Ana Basket Renkleri:



Siyah



Sherwood Yeşili



Yumuşak Gri



Kırmızı



Kahverengi



Mavi



Krem



Denizci Mavisi



Petrol Yeşili



Kızılçak

Yükseltici Rengi: Yumuşak Gri (151). **Bölme Genişleticileri eklenemez. Kişiselleştirme mevcuttur. Camrack Basket kişiselleştirme ve renk kodlama sayfasına bakınız. Daha hassas renk sunumu için, satış temsilcinizi arayarak gerçek renk kartelini isteyiniz. Tüm özel siparişler için Cambro Müşteri Hizmetleri ile görüşünüz.

KADEH & BARDAKLAR İÇİN TAM BOY CAMRACK® BASKETLER

9,84 cm
MAKSİMUM ÇAP



20 BÖLME

MAKSİMUM YÜKSEKLİK	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
KOD	20S318	20S418**	20S434	20S534**	20S638	20S738**
KUTU ADEDİ	5	5	4	4	3	3
EKSTRA BASKET YÜKSEKLİĞİ	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
MAKSİMUM YÜKSEKLİK	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
KOD	20S800	20S900**	20S958	20S1058**	20S1114	20S1214**
KUTU ADEDİ	2	2	2	2	2	2
EKSTRA BASKET YÜKSEKLİĞİ	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

**Bölme Geniřleticileri eklenemez.

8,7 cm
MAKSİMUM ÇAP



25 BÖLME

MAKSİMUM YÜKSEKLİK	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
KOD	25S318	25S418**	25S434	25S534**	25S638	25S738**
KUTU ADEDİ	5	5	4	4	3	3
EKSTRA BASKET YÜKSEKLİĞİ	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
MAKSİMUM YÜKSEKLİK	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
KOD	25S800	25S900**	25S958	25S1058**	25S1114	25S1214**
KUTU ADEDİ	2	2	2	2	2	2
EKSTRA BASKET YÜKSEKLİĞİ	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

**Bölme Geniřleticileri eklenemez.

7,94 cm
MAKSİMUM ÇAP



30 BÖLME

MAKSİMUM YÜKSEKLİK	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
KOD	30S318	30S434	30S638	30S800	30S958	30S1114
KUTU ADEDİ	5	4	3	2	2	2
EKSTRA BASKET YÜKSEKLİĞİ	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

KADEH & BARDAKLAR İÇİN TAM BOY CAMRACK® BASKETLER

7,3 cm
MAKSİM ÇAP



36 BÖLME

MAKSİM YÜKSEKLİK	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
KOD	36S318	36S418**	36S434	36S534**	36S638	36S738**
KUTU ADEDİ	5	5	4	4	3	3
EKSTRA BASKET YÜKSEKLİĞİ	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
MAKSİM YÜKSEKLİK	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
KOD	36S800	36S900**	36S958	36S1058**	36S1114	36S1214**
KUTU ADEDİ	2	2	2	2	2	2
EKSTRA BASKET YÜKSEKLİĞİ	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

6,2 cm
MAKSİM ÇAP



49 BÖLME

MAKSİM YÜKSEKLİK	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
KOD	49S318	49S434	49S638	49S800	49S958	49S1114
KUTU ADEDİ	5	4	3	2	2	2
EKSTRA BASKET YÜKSEKLİĞİ	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm




Ana Basket Renkleri:

110	119	151	163	167	168	184	186	414	416
Siyah	Sherwood Yeşili	Yumuşak Gri	Kırmızı	Kahverengi	Mavi	Krem	Denizci Mavisi	Petrol Yeşili	Kızılçak

Yükseltici Rengi: Yumuşak Gri (151). **Bölme Genişleticileri eklenemez. Kişiselleştirme mevcuttur. Camrack Basket kişiselleştirme ve renk kodlama sayfasına bakınız. Daha hassas renk sunumu için, satış temsilcinizi arayarak gerçek renk kartelini isteyiniz. Tüm özel siparişler için Cambro Müşteri Hizmetleri ile görüşünüz.

KADEH & BARDAKLAR İÇİN YARIM BOY CAMRACK® BASKETLER

- Hafif ağırlıkları taşıma ve içecek gereçlerini dar alanlarda saklamak için oldukça etkilidir.
- Küçük tezgâh altı bardak yıkayıcılar için idealdir.



10HS434

10,3 cm
MAKSİMUM ÇAP



8 BÖLME

MAKSİMUM YÜKSEKLİK	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
KOD	8HS318	8HS434	8HS638	8HS800	8HS958	8HS1114
KUTU ADEDİ	5	4	3	2	2	2
YÜKSELTİCİ BASKET YÜKSEKLİĞİ	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

8,7 cm
MAKSİMUM ÇAP



10 BÖLME

MAKSİMUM YÜKSEKLİK	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
KOD	10HS318	10HS434	10HS638	10HS800	10HS958	10HS1114
KUTU ADEDİ	5	4	3	2	2	2
YÜKSELTİCİ BASKET YÜKSEKLİĞİ	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

7,3 cm
MAKSİMUM ÇAP



17 BÖLME

MAKSİMUM YÜKSEKLİK	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
KOD	17HS318	17HS434	17HS638	17HS800	17HS958	17HS1114
KUTU ADEDİ	5	4	3	2	2	2
YÜKSELTİCİ BASKET YÜKSEKLİĞİ	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm


Temel Basket Renkleri:



119
Sherwood Yeşili



151
Yumuşak Gri



167
Kahverengi



184
Krem



186
Denizci Mavisi





416
Kızılılık

Yükseltici Rengi: Yumuşak Gri (151). Kişiselleştirme mevcuttur. Camrack Basket kişiselleştirme ve renk kodlama sayfasına bakınız. Daha hassas renk sunumu için, satış temsilcinizi arayarak gerçek renk kartelini isteyiniz. Tüm özel siparişler için Cambro Müşteri Hizmetleri ile görüşünüz.

CAMRACK® TAM & YARIM BOY KUPA BASKETLERİ

- Eğim özelliği sayesinde suyun fincan ve kupalardan rahatlıkla akmasını sağlayarak, çabuk ve sağlıklı kuruma imkânı sağlar.



11,1 x 10,95 cm

BÖLME ÖLÇÜLERİ



16 BÖLME

MAKSİMUM YÜKSEKLİK	6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm
KOD	16C258	16C414	16C578
KUTU ADEDİ	6	5	4
YÜKSELTİCİ BASKET YÜKSEKLİĞİ	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm

11,1 x 8,73 cm

BÖLME ÖLÇÜLERİ



20 BÖLME

MAKSİMUM YÜKSEKLİK	6,6 cm	10,7 cm
KOD	20C258	20C414
KUTU ADEDİ	6	5
YÜKSELTİCİ BASKET YÜKSEKLİĞİ	10,1 cm	14,3 cm



10,4 x 11,1 cm

BÖLME ÖLÇÜLERİ



8 BÖLME

MAKSİMUM YÜKSEKLİK	6,6 cm	10,7 cm
KOD	8HC258	8HC414
KUTU ADEDİ	6	5
YÜKSELTİCİ BASKET YÜKSEKLİĞİ	10,1 cm	14,3 cm

10,4 x 8,73 cm

BÖLME ÖLÇÜLERİ



10 BÖLME

MAKSİMUM YÜKSEKLİK	6,6 cm	10,7 cm
KOD	10HC258	10HC414
KUTU ADEDİ	6	5
YÜKSELTİCİ BASKET YÜKSEKLİĞİ	10,1 cm	14,3 cm

Bardak ve Kupa Tutucuları

- Yükseltilmiş pervazlar rahat akış ve kuruma sağlar.
- Her katmanda 20 cam bardak ya da 12 fincan tutulur.

Renk: Krem (133).



Maksimum Bardak İç Kenar Çapı: GK2000: 6,6 cm

Maksimum Kupa İç Kenar Çapı: KK1200: 7,4 cm

KOD	BOYUT	KUTU ADEDİ
Bardak Tutucu GK2000 (Regal)	35,6 x 45,7 cm	12
Kupa Tutucu KK1200 (Regal)	35,4 x 45,4	12

Ana Kupa Basket Rengi: Yumuşak Gri (151). Yükseltici Rengi: Yumuşak Gri (151). Kişiselleştirme mevcuttur. Kişiselleştirme mevcuttur. Camrack Basket kişiselleştirme ve renk kodlama sayfasına bakınız.

BULAŞIK & BARDAK SAKLAMA VE TAŞIMA

Camrack® Kapak ve Camdolly®

- Temiz tabak çanak ile dolu Camrack Basketleri kapatmak ve korumak için kullanılır.
- Camdolly Taşıyıcı ile kullanıldığında, taşınabilir sıhhi saklama sistemi oluşur ve kullanımlar arasında içeriğin korunmasını sağlar.

- Dağınık ve atılacak plastik poşet veya vinil kapak kullanımını ortadan kaldırır.



TAM BASKET KAPAKLARI

KOD	DRC2020
DIŞ ÖLÇÜLER	50 x 50 x 2,4 cm

Kutu Adedi: 1 Renk: Grey (180).

CAMDOLLY TAŞIYICILAR

KOD	CDR2020	CDR2020H
İÇ ÖLÇÜLER	53 x 53 cm	53 x 53 cm
DIŞ ÖLÇÜLER	54,5 x 54,5 x 20,5 cm	54,5 x 59,5 x 94 cm
YÜKLEME KAPASİTESİ	159 kg	159 kg

Kutu Adedi: 1 Renk: Yumuşak Gri (151). Tekerlekler: 10 cm tekerlek, 4 hareketli, frensiz.

Camrack IceExpress Buz Konteyneri

- Basket kurulum süresini önemli ölçüde azaltır.
- Aynı anda 25 adet bardağı buzla doldurabilir.
- Kırılma ve etkileşim riskini azaltır.
- Buzlar, akmadan ya da damlamadan direkt bardakların içine düşer.

KOD	DIŞ ÖLÇÜLER W x D x H
25SWG	50,8 x 50,8 x 3,18 cm

Kutu Adedi: 1 Renk: Siyah (110).



DOĞRU CAMRACK BASKET SEÇİMİ

Cambro size farklı yöntemlerle doğru basketi belirlemeniz için yardımcı olmaktadır:

1. apps.cambro.com/Camracks

Boyutlandırma için ürününüzü seçin, ebat ve miktar bilgilerini girin. Size uygun Camrack ekranda belirecektir.

2. Cambro Katalog

Katalogun arka tarafındaki referans kılavuzumuza göz atarak standart kadeh, bardak ve kupa boyutları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

3. Cambro Satış Temsilcileri


Bardak veya diğer mutfak gereçleriniz için size özel Camrack, taşıma aracı ya da kap arayışındaysanız, size yardımcı olabilmemiz için bölgenizdeki Cambro temsilcisiyle iletişime geçin ya da 49-7022-90-100-0 numarasından Cambro Müşteri Hizmetlerine ulaşın.

4. Cambro Uygulaması

Eşyanızın boy ve azami çap bilgilerini girerek size en uygun Camrack'ı bulabilirsiniz.

Doğru Camrack'ı seçin:

1. Bölme sayısını karar vermek için bardaklarınızı ölçünüz.
2. Bardağınızın yüksekliğini ölçerek bölme yüksekliğini bulunuz.



Uygulamayı
www.cambro.com/app
adresinden indirebilirsiniz




CAMRACK® ANA BASKETLER

- Çömlekler, tavalalar, kâseler ve büyük hazırlayıcılar, servis ve teşhir ürünleri içindir.
- Yarım boy basketler, ürünleri bekleme istasyonlarında muhafaza etmek için oldukça idealdir.



BR578

TAM BOY BASKETLER



	TAM BOY BASKET	1 YÜKSELTİCİLİ	2 YÜKSELTİCİLİ	3 YÜKSELTİCİLİ
KOD	BR258	BR414	BR578	BR712
BASKET İÇ YÜKSEKLİĞİ	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
BASKET DIŞ YÜKSEKLİĞİ	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
KUTU ADEDİ	6	5	4	3

YARIM BOY BASKETLER



	YARIM BOY BASKETLER	1 YÜKSELTİCİLİ	2 YÜKSELTİCİLİ	3 YÜKSELTİCİLİ
KOD	HBR258	HBR414	HBR578	HBR712
BASKET İÇ YÜKSEKLİĞİ	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
BASKET DIŞ YÜKSEKLİĞİ	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
KUTU ADEDİ	6	5	4	3

Camrack Basket Teli

Hafif ağırlıklı küçük gereçleri yıkama sırasında sabit tutmaktadır. Tam boy Camrack ve çatal bıçak basketleri için uygundur.



BR414 üzerinde kullanılan bir CRPHDG2878

TAM BOY TUTMA IZGARASI

KOD	CRPHDG2878
Kutu Adedi: 6	Renk: Gri (000).

Temel Basket Renkleri:

110	119	151	163	167	168	184	186	414	416
Siyah*	Sherwood Yeşili	Yumuşak Gri	Kırmızı*	Kahverengi	Mavi*	Krem	Denizci Mavisi	Teal *	Kızılçık

*Sadece Tam ölçü. Yükseltici Rengi: Yumuşak Gri (151). Kişiselleştirme mevcuttur. Camrack Basket kişiselleştirme ve renk kodlama sayfasına bakınız. Daha hassas renk sunumu için, satış temsilcinizi arayarak gerçek renk kartelini isteyiniz. Tüm özel siparişler için Cambro Müşteri Hizmetleri ile görüşünüz.

CAMRACK® TAM BOY TABAK BASKETLERİ & TEPSİ BASKETİ

Standart 9 x 9 Tabak Basketi

- Değişik ebatlarda tabakları, kâseleri, tepsileri ve tabak kapaklarını yıkamak için tasarlanmıştır.
- Standart tabak basketi taşıma kapasitesi:
 - On sekiz adet 25,4 cm tabak
 - On iki adet 30,5 cm tabak
 - Yirmi yedi adet 19 cm tabak veya
 - Dokuz adet 36 x 46 cm tepsisi.

Dik 5 x 9 Tabak Basketi

- Standart tabakları bir yöne dönük veya derin tabakları, kâseleri ve tabak kapaklarını farklı yöne dönük şekilde yerleştirme imkânı.
- 5 aralıklı düzenleme, on adede kadar 25,4 cm kâse, derin tabak, servis tabağı veya tabak kapağı tutabilmektedir.

- 9 aralıklı düzenleme taşıma kapasitesi:
 - On sekiz adet 25,4 cm tabak
 - On iki adet 30,5 cm tabak
 - Yirmi yedi adet 19 cm tabak veya
 - Dokuz adet 36 x 46 cm tepsisi.

Ucu Açık Tepsisi Basketi

- Kafeterya tepsisi veya tam boy sac küvetleri tutabilme imkânı.
- Bir taraftaki açık kısım sayesinde her uzunluktaki tepsileri kolayca yerleştirme ve alma imkânı.
- Dokuz adede kadar dikey durumda tepsisi tutabilme.



	9 X 9 TABAK BASKETİ	9 X 9 TABAK BASKETİ 1 YÜKSELTİCİLİ	5 X 9 TABAK BASKETİ	5 X 9 TABAK BASKETİ 1 YÜKSELTİCİLİ	UCU AÇIK TEPSİ BASKETİ
KOD	PR314	PR500	PR59314	PR59500	OETR314*
BASKET İÇ YÜKSEKLİĞİ	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm
BASKET DIŞ YÜKSEKLİĞİ	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm
KUTU ADEDİ	6	5	6	5	6

Rengi: Yumuşak Gri (151). Yükseltici Rengi: Yumuşak Gri (151). Kişiselleştirme mevcuttur. Camrack Basket kişiselleştirme ve renk kodlama sayfasına bakınız. Daha hassas renk sunumu için, satış temsilcinizi arayarak gerçek renk kartelini isteyiniz. Tüm özel siparişler için Cambro Müşteri Hizmetleri ile görüşünüz. *Yükseltici eklenemez.

CAMRACK TAM & YARIM BOY ÇATAL - BİÇAK BASKETİ & SİLİNDİRİ

- 8 Bölmeli Basket, Tam ya da Yarım Boy Basketlere uyumludur. Aşağı kaydırılabilen tel tutacak sayesinde kolay muhafaza imkânı sağlar.
- Çatal-Bıçak Silindirleri, 8-bölmeli Yarım Boy Camrack Basket ve Cambro Tepsisi ve Tabak Taşıma Arabalarına model TDCR12 uyumludur.



	TAM BOY ÇATAL-BİÇAK BASKETİ	YARIM BOY ÇATAL-BİÇAK BASKETİ	8 BÖLMELİ YARIM BOY ÇATAL BİÇAK BASKETİ	8 BÖLME YARIM BOY ÇATAL-BİÇAK BASKETİ	ÇATAL-BİÇAK SİLİNDİRİ
KOD	FR258	HFR258	8FB434* Tutacaklı	8FBNH434* Tutacak Yoktur	FWC56
BASKET İÇ YÜKSEKLİĞİ	6,7 cm	6,7 cm	12 cm	12 cm	8FBNH434* Tutacak Yoktur
BASKET DIŞ YÜKSEKLİĞİ	10,1 cm	10,1 cm	18,4 cm	18,4 cm	yükseklik 14 cm
KUTU ADEDİ	6	6	6	6	12

Rengi: Yumuşak Gri (151). Yükseltici Rengi: Yumuşak Gri (151). Çatal-Bıçak Silindiri Rengi: Beyaz (148). Kişiselleştirme mevcuttur. Camrack Basket kişiselleştirme ve renk kodlama sayfasına bakınız. Daha hassas renk sunumu için, satış temsilcinizi arayarak gerçek renk kartelini isteyiniz. Tüm özel siparişler için Cambro Müşteri Hizmetleri ile görüşünüz. *Yükseltici eklenemez.

CAMRACK® BASKET YÜKSELTİCİ SİSTEMİ

Camrack Basket Sistemi size doğru Camrack Basketi seçmekte farklı seçenekler sunmaktadır. Lütfen, özel sipariş ve kurulum desteği için yerel satış temsilcinize ya da müşteri hizmetlerine danışın.

Seçiminizi Belirlerken:

1. Katalogumuzda yer alan önceden kurulmuş, kullanıma hazır Camrack Basketlerden, ya da.
2. Özel ihtiyaçlar için özel olarak montelenmiş Camrack Basketleri ya da.
3. Distribütörlere, basketleri istendiği şekilde saklama ve monte etme için ayrılmış Camrack Basket parçaları halinde seçebilirsiniz.


Ana Basket Renkleri:

Sherwood Yeşili (119), Yumuşak Gri (151), Kahverengi (167), Krem (184), Denizci Mavisi (186), Kızılılık (416), Siyah (110)*, Kırmızı (163)*, Mavi (168)*, Petrol Yeşili (414)*. Kupa Ana Basket Rengi: Yumuşak Gri (151). Çatal Bıçak Basketi Rengi: Yumuşak Gri (151). Yükseltici Rengi: Yumuşak Gri (151).

Kişiselleştirme mevcuttur.

Tam Boy Ana Basketler U.S. Patent D 412,607 kapsamındadır. Yarım Boy Ana Basketler U.S. Patent D 404,176 kapsamındadır.

*Sadece tam boy için.



BR = Tam Boy Ana Basket



HBR = Yarım Boy Ana Basket



E1 = Tam Boy Bölmeli Ana Yükseltici




HE1 = Yarım Boy Bölmeli Ana Yükseltici



E2 = Tam Boy Bölmeli Ara Yükseltici



HE2 = Yarım Boy Bölmeli Ara Yükseltici



E3 = Tam Boy Açık Yükseltici



HE3 = Yarım Boy Açık Yükseltici



E4 = Tam Boy Tam Boşluklu Basket Genişletici



E5 = Tam Boy Yarım Boşluklu Basket Genişletici

CAMRACK BASKET BİLEŞENLERİ

Sadece E3 modeli, E4 ve E5 modellerine eklenebilmektedir.

KOD	AÇIKLAMA	DIŞ ÖLÇÜLER	BÖLME	İÇ BASKET YÜKSEKLİĞİ	KUTU ADEDİ
Tam Boy Ana Basketler					
BR258*	Tam Boy Ana Basket	500 x 500 x 101 mm	457 x 457 mm	67 mm	6
Yarım Boy Ana Basketler					
HBR258	Tam Boy Ana Basket	500 x 250 x 101	464 x 213	67	6
Tam Boy Kupa Ana Basketler					
16C258	16-Bölmeli Tam Boy Kupa Basketi	500 x 500 x 101	111 x 111	67	6
20C258	20-Bölmeli Tam Boy Kupa Basketi	500 x 500 x 101	111 x 89	67	6
Yarım Boy Kupa Ana Basketler					
8HC258	8-Bölmeli Yarım Boy Kupa Basketi	500 x 250 x 101	105 x 113	67	6
10HC258	10-Bölmeli Yarım Boy Kupa Basketi	500 x 250 x 101	105 x 89	67	6
Tam Boy Ana Yükselticiler – E1 ve GE1					
9E1	9-Bölmeli Ana Yükseltici	499 x 499 x 51	150 x 150	41	12
16E1	16-Bölmeli Ana Yükseltici	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20GE1	20-Bölme Tam Dolu Genişletici	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E1	25-Bölmeli Ana Yükseltici	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
30GE1	30-Bölme Tam Dolu Genişletici	499 x 499 x 51	79 x 79	41	12
36E1	36-Bölmeli Ana Yükseltici	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
49E1	49-Bölmeli Ana Yükseltici	499 x 499 x 51	62 x 62	41	12

CAMRACK® BASKET BİLEŞENLER SİSTEMİ

KOD	AÇIKLAMA	DİŞ ÖLÇÜLER	BÖLME	İÇ BASKET YÜKSEKLİĞİ	KUTU ADEDİ
Tam Boy Ara Yükselticiler – E2 ve GE2					
9E2	9-Bölmeli Ara Yükseltici	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12
16E2	16-Bölmeli Ara Yükseltici	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20E2	20-Bölmeli Ara Yükseltici (sadece kupalar içindir)	499 x 499 x 51	111 x 89	41	12
20GE2	20-Bölmeli Ara Yükseltici	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E2	25-Bölmeli Ara Yükseltici	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
30GE2	30-Bölmeli Ara Yükseltici	499 x 499 x 51	79 x 79	41	12
36E2	36-Bölmeli Ara Yükseltici	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
49E2	49-Bölmeli Ara Yükseltici	499 x 499 x 51	62 x 62	41	12
Tam Boy Açık Yükselticiler – E3					
E3	Açık Yükseltici	499 x 499 x 51	457 x 457	41	12
Tam Boy Ana Yükselticiler – E4					
16E4	16-Bölmeli Ara Yükseltici	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20GE4	20-Bölmeli Ara Yükseltici	499 x 499 x 51	98 x 90	41	12
25E4	25-Bölmeli Ara Yükseltici	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
36E4	36-Bölmeli Ara Yükseltici	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
Tam Boy Ara Yükselticiler – E5					
16E5	16-Bölmeli Ara Yükseltici	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20GE5	20-Bölmeli Ara Yükseltici	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E5	25-Bölmeli Ara Yükseltici	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
36E5	36-Bölmeli Ara Yükseltici	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
Yarım Boy Ana Yükselticiler – HE1					
8HE1	8-Bölmeli Ana Yükseltici	502 x 252 x 51	105 x 113	41	12
10HE1	10-Bölmeli Ana Yükseltici	502 x 252 x 51	105 x 89	41	12
17HE1	17-Bölmeli Ana Yükseltici	502 x 252 x 51	74 çap	41	12
Yarım Boy Ana Yükselticiler – HE2					
8HE2	8-Bölmeli Ara Yükseltici	502 x 252 x 51	105 x 113	41	12
10HE2	10-Bölmeli Ara Yükseltici	502 x 252 x 51	105 x 89	41	12
17HE2	17-Bölmeli Ara Yükseltici	502 x 252 x 51	74 çap	41	12
Yarım Boy Açık Yükselticiler – HE3					
HE3	Açık Yükseltici	502 x 252 x 51	464 x 213	41	12

Ana Basket Renkleri: Sherwood Yeşili (119), Yumuşak Gri (151), Kahverengi (167), Krem (184), Denizci Mavisi (186), Kızılık (416), Siyah (110)*, Kırmızı (163)*, Mavi (168)*, Petrol Yeşili (414)*.

Kupa Ana Basket Rengi: Yumuşak Gri (151). **Yükseltici Rengi:** Yumuşak Gri (151). *Renkler sadece tam boyda mevcuttur. Tüm yükselticiler Yumuşak Gri (151) renktedir. Ön montajlı tüm bölmeler Açık Gri (151) yükselticilerle gönderilir. **PlateSafe Izgara Rengi:** Gri (000).



KİŞİYE ÖZEL CAMRACK®

- Doğru stok kontrolü ve seçimi için tek bakışta içeriği belirlemek üzere Camrack basketlerinizi kişiselleştirin.
- Özel bir logonun, bilginin ya da standart içerik sembollerinin ve/veya açıklamalarının basketin iki zıt tarafına sıcak baskı uygulayın.
- Ya da, belirli bir ücret karşılığında baskılı klip sipariş edebilirsiniz (Basket başı en fazla 4 klip olacak şekilde).



BASKI RENGİ-BEYAZ

NUMUNE NASIL SİPARİŞ EDİLİR

- Cambro numune istek formunu doldurmak ve göndermek için yerel Cambro satış temsilciniz ile iletişime geçin.
- Basket ölçüsünü, kodunu ve rengini seçin. Baskı rengi – yalnızca beyaz.
- İşlemi Seçiniz A) Sıcak Baskı ya da B) Camrack Basket Klipsleri
- Sıcak baskının ya da klipsin basketin neresinde olmasını istediğinizi belirleyin. Maksimum sıcak baskı ölçüsü 102 mm genişliğinde ve 31,7 mm yüksekliğindedir. Her bir harf ya da logo için maksimum sıcak baskı kalınlığı ise 102 mm genişliğinden fazla olmamalıdır.
- Eğer özel logolu sıcak baskılı A işlemini seçiyorsanız, sadece dijital formatta, kullanıma hazır grafik sağlayınız. Grafikten ÖNCE numune istek formu Cambro'ya gönderilmiş olmalıdır. Eğer grafiğiniz tamamlanmamış ise Cambro grafik servisleri saat başı **ile size hizmet sağlayacaktır.
- Grafiği Gönderin**
Hazırlamış olduğunuz grafiği Cambro

temsilcinize ya da doğrudan Cambro'nun letsgetpersonal@cambro.com adresine gönderebilirsiniz. E-mailinizin konusuna logo ismini yazın ve ad-soyad / firma adı gibi iletişim bilgilerinizi belirtin.
Dosya Boyutları: %100 üretim ebatlarında, 300dpi çözünürlükte olmalıdır.
Dosya Türü: Adobe® Illustrator®, Photoshop®.
Dosya formatı: jpeg, tiff ve eps.
Ya da digital tasarımınızı: CAMBRO OZAY - Müşteri Hizmetleri Dikkatine: Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 12. Cadde 111. Sokak 41400 Gebze / Kocaeli / Türkiye.

- Tasarımınızla ilgili sorular için
Tel: (49)7022-90-100-0;
İrlanda Tel: 1800 509 046; Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık için
Tel: 0800 587 0057 ya da
Faks: (49)7022-90-100-19.
- Numune Onayı**
İşlem için satınalma siparişine imzalı onay formu eklenmelidir. Bu form her numune ile sağlanmaktadır.

KİŞİSELLEŞTİRME MALİYETLERİ

Bir Kereye Mahsus Plaka Maliyeti	** yalnızca özel sıcak baskı.
Kurulum Maliyeti	**
Numune Maliyeti	**
Baskı Maliyeti	** her bir yüzey için, maksimum 2 yüzey.

KLİPSLER İÇİN


İçecek Gereçleri veya PlateSafe®

Tabak Güvenliği, önceden basılmış **her biri

**Fiyatlandırma için Cambro Müşteri temsilciniz ile görüşünüz.

STANDART SICAK MÜHÜR SEMBOLÜ VE/VEYA TANIMI

Adım 1. Wybierz symbol i odpowiednią literę.



Adım 2. Sözcükleri ve buna karşılık gelen sayıyı seçin. Yalnızca İngilizce.

- | | | |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. Beer | 13. Flatware | 25. Rocks (Tumbler Style) |
| 2. Beer Mug | 14. Goblet | 26. Sherry |
| 3. Pilsner | 15. Grande | 27. Shot Glass |
| 4. Brandy | 16. Hi-Ball | 28. Sorbet |
| 5. Champagne | 17. Hurricane | 29. Water (Footed Style) |
| 6. Champagne Flute | 18. Iced Tea | 30. Water (Tumbler Style) |
| 7. Coffee Mug | 19. Irish Coffee | 31. White Wine |
| 8. Collins | 20. Juice | 32. Wine |
| 9. Cordial | 21. Margarita | 33. Red Wine |
| 10. Creamer | 22. Martini | 34. Port |
| 11. Cup | 23. Old Fashion | |
| 12. Decanter | 24. Rocks (Footed Style) | |

Adım 3. Sıcak damganın rengini seçin. Beyaz, siyah, kırmızı ve mavi renkleri mevcuttur.

SICAK DAMGA SEÇENEKLERİ



ÖZEL LOGO VE/VEYA YAZI



STANDART SEMBOL VE AÇIKLAMASI




YALNIZCA STANDART SEMBOL



YALNIZCA STANDART AÇIKLAMA

CAMRACK® BASKETLER İÇİN TANIMLAMA ETİKETLERİ

- Sektörün tek 4'ü 1 arada bardak yıkama sistemi envanter yönetimini hızlandırır ve kolaylaştırır.
- ABS'den yapılmış olan bu kliplerin kırılması neredeyse imkansız olup, ticari bulaşık makinelerinin yüksek ısısına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
- Mevcut rafları atmak ya da kalem, bant veya duvar plakalarıyla etiketlemek yerine ekonomik ve sürdürülebilir bir çözüm.
- Tanımlama kliplerini mevcut basketlerinize takın ya da yeni Camrack siparişlerinizde resimde görüldüğü gibi basket başı en fazla 4 klip olacak ve basketin her kenarının sol köşesine gelecek şekilde ekletin. Fiyatlandırma için Cambro Müşteri temsilciniz ile görüşünüz.



HAZIR BASILMIŞ KLİPLER * (6'lı paketler halinde satılır, paket dışında satış yapılmaz.)

HAZIR BASILMIŞ KLİPLER*

*Fiyatlandırma için Cambro Müşteri temsilciniz ile görüşünüz.

		KOD
	Beer	CECBE6000
	Beer Mug	CECBM6000
	Brandy	CECBR6000
	Champagne	CECCH6000
	Champagne Flute	CECCF6000
	Coffee Mug	CECCM6000
	Collins	CECCL6000
	Cordial	CECCO6000
	Creamer	CECCR6000
	Cup	CECCP6000
	Decanter	CECDC6000
	Flatware	CECFL6000

		KOD
	Goblet	CECGO6000
	Grande	CECGR6000
	Hi-Ball	CECHB6000
	Hurricane	CECHU6000
	Iced Tea	CECIT6000
	Irish Coffee	CECIC6000
	Juice	CECJU6000
	Margarita	CECMG6000
	Martini	CECMT6000
	Old Fashion	CECOF6000
	Pilsner	CECPI6000
	Red Wine	CECRW6000

		KOD
	Rocks (Footed Style)	CECRF6000
	Rocks (Tumbler Style)	CECRT6000
	Sherry	CECSH6000
	Shot Glass	CECSG6000
	Sorbent	CECSB6000
	Water (Footed Style)	CECWF6000
	Water (Tumbler Style)	CECWT6000
	White Wine	CECWW6000
	Wine	CECWI6000
	Port	CECPO6000
		CECBL6000 Boş Klip

(Sadece İngilizce Olarak Mevcuttur)

- Saç küvetlerde istiflenmiş herhangi bir şeyi oradan alıp ikram yapılacak yere taşımak için kullanılır.
- İşçilerin kaldırma ve taşıma oranını azaltarak bu esnasında oluşabilecek yaralanma riskini azaltır.
- Oldukça dayanıklı, çökmeyen, çatlamayan, paslanmayan veya kırılmayan özellikteki plastikten yapılmıştır.
- Ağır iş tekerlekleri tüm yüzeylerde kolayca manevra imkânı sağlar.
- Ağır taşıma ihtiyaçları için kulplu ve arka tekerlekleri büyük araçları tercih ediniz.

Renkler: Krem (157), Koyu Kahve(131), Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401).
CDR2020, CDR2020H Renkler: Açık Gri (151).

Tekerlek Türü

A: 12,7 cm Tekerlekler: 2 sabit, 2 hareketli, 1 frenli.
B: 7,6 cm Tekerlekler: 4 hareketli, frensiz.
C: 25,4 cm Büyük Arka Tekerlekler, 2 adet 12,7 cm hareketli ön tekerlekler, 1 frenli.
D: 8,9 cm Tekerlekler: 4 adet hareketli, frensiz.

Parsiyel Olarak Sevk Edilebilir: CDR2020, CDR2020H, CD2020, CD1420, CD2028, CD1313, CD1327, CD100, CD160, CD200, CD300, CD400, CD1826PDB, 2030UT & 4005TP.

Camdollies Kutu Adedi: 1

*CDR2020H NSF Listeli değildir.

Bulaşık Basketleri İçin

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	54,5 x 53 x 18,7 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D	53 x 53 cm

159 kg KAPASİTE	D TEKERLEK TÜRÜ
--------------------	--------------------



CDR2020

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	53 x 64,1 x 92,7 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D	53 x 53 cm

159 kg KAPASİTE	D TEKERLEK TÜRÜ
--------------------	--------------------



CDR2020H*
Toz boya kaplı
tutacak ile.

46 x 66 cm İçin Tepsi ve Tepsi Küvetleri

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	50,8 x 80 x 97,2 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D	46 x 66 cm

Kapasite: UPC101

136 kg KAPASİTE	A TEKERLEK TÜRÜ
--------------------	--------------------



CD1826H

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	57 x 57 x 21 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D	51,1 x 51,1 cm

Şunlara da Sahiptir: 500LCD, 350LCD, 250LCD, 1000LCD, UC1000

136 kg KAPASİTE	B TEKERLEK TÜRÜ
--------------------	--------------------



CD2020

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	59,7 x 82,6 x 93 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D	47 x 66 cm

Kapasite: UPC101

136 kg KAPASİTE	C TEKERLEK TÜRÜ
--------------------	--------------------



CD1826HB

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	56,5 x 65,7 x 93,7 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D	51,5 x 51,5 cm

Şunlara da Sahiptir: 250LCD, 350LCD, 500LCD, 1000LCD

159 kg KAPASİTE	B TEKERLEK TÜRÜ
--------------------	--------------------



CD2020H

Pizza Hamur Kutuları

Ayrıca, Pizza Hamur Kutuları için 167. sayfaya bakınız.

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	50,5 x 71 x 26 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D	44,5 x 64,5 cm

Kapasite: DB18263CW, DB18266CW, DB18263P

136 kg KAPASİTE	A TEKERLEK TÜRÜ
--------------------	--------------------



CD1826PDB
Opsiyonel Kayış
Mevcuttur.

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	66,7 x 67,3 x 93 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D	52 x 52,5 cm

Şunlara da Sahiptir: 250LCD, 350LCD, 500LCD

159 kg KAPASİTE	C TEKERLEK TÜRÜ
--------------------	--------------------



CD2020HB

CAMDOLLIES® TAŞIYICILAR

Camcarriers® ve Camtainers® için

DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	50 x 73 x 27 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D	44 x 66,5 cm

Kapasite: 100MPC, UPC100, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD.

136 kg KAPASİTE	A TEKERLEK TÜRÜ
--------------------	--------------------



CD100



DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	50 x 84 x 92 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D	45 x 67,5 cm

Kapasite: 100MPC, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD.

159 kg KAPASİTE	A TEKERLEK TÜRÜ
--------------------	--------------------



CD100H



DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	60 x 83,5 x 93 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D	44,5 x 68 cm

Kapasite: 100MPC, UPC100, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD.

159 kg KAPASİTE	C TEKERLEK TÜRÜ
--------------------	--------------------



CD100HB



DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	42 x 62 x 26,5 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D	36 x 56 cm

Kapasite: UPC140, UPC160, UPC180, UPCS140, UPCS160, UPCS180, UPCSS160.

136 kg KAPASİTE	A TEKERLEK TÜRÜ
--------------------	--------------------



CD160



DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	49 x 65 x 26,5 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D	43 x 59 cm

Kapasite: 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD, UPC300, 1318CC.

159 kg KAPASİTE	A TEKERLEK TÜRÜ
--------------------	--------------------



CD300



DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	61 x 89,5 x 93 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D	56 x 72,5 cm

Kapasite: 1826MTC.

159 kg KAPASİTE	A TEKERLEK TÜRÜ
--------------------	--------------------



CD1826MTC



DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	70 x 88,5 x 93,5 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D	55,5 x 72,5 cm

Kapasite: 1826MTC.

159 kg KAPASİTE	C TEKERLEK TÜRÜ
--------------------	--------------------



CD1826MTCB



DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	48,5 x 76,5 x 92 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D	43 x 59 cm

Kapasite: 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD, UPC300, 1318CC.

159 kg KAPASİTE	A TEKERLEK TÜRÜ
--------------------	--------------------



CD300H



DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	60 x 76 x 92 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D	44 x 60 cm

Kapasite: 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD, UPC300, 1318CC.

159 kg KAPASİTE	C TEKERLEK TÜRÜ
--------------------	--------------------



CD300HB



DIŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	53 x 70 x 23 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D	46 x 63,5 cm

Kapasite: UPC400, UPSC400, UPCH400.

136 kg KAPASİTE	A TEKERLEK TÜRÜ
--------------------	--------------------



CD400

Opsiyonel Kayış ile Gösterilmiştir.



CAMDOLLIES® TAŞIYICILAR

Süt Kasaları ve #10 Teneke Kutuları için

DİŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	41,28 x 55,25 x 21,11 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D	35,24 x 49,05 cm
Kapasite: 35,6 x 48,3 cm Süt Kasaları ve #10 Teneke Kutuları	

159 kg KAPASİTE	B TEKERLEK TÜRÜ	NSF	
--------------------	--------------------	-----	--



CD1420




DİŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	56,6 x 77 x 21 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D	49,5 x 71 cm

Kapasite: 35,6 x 48,3 cm Süt Kasaları, #10 Teneke Kutuları ve UPC101, UPC400, 100MPC, UPC100, UPC300

159 kg KAPASİTE	B TEKERLEK TÜRÜ	NSF	
--------------------	--------------------	-----	--



CD2028



DİŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	41 x 41 x 21 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D	35 x 35 cm

Kapasite: 30 x 30 cm Süt Kasaları

114 kg KAPASİTE	B TEKERLEK TÜRÜ	NSF	
--------------------	--------------------	-----	--



CD1313



DİŞ ÖLÇÜLER G x D x Y	40,6 x 73,7 x 21 cm
İÇ ÖLÇÜLER G x D	34,6 x 67,6 cm

Kapasite: 30 x 30 cm Süt Kasaları ve #10 Teneke Kutuları

136 kg KAPASİTE	B TEKERLEK TÜRÜ	NSF	
--------------------	--------------------	-----	--



CD1327



HİZMET ARABALARI



- 272 kg. ağırlığa kadar yük taşıma.
- Pratik yükleme için geniş yüzey ve kolay manevra için gövdeye monte tutacaklar.
- Tüm modeller, 12,7 cm metal arka korumalı ve dayanıklı tekerlekler ile üretilmiştir.

Renkler: Sütü Kahve (157), Koyu Kahve (131), Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401).

Tekerlekler: 12,7 cm, 2 sabit, 2 hareketli, 1 frenli.

Hizmet Arabaları Kutu Adedi: 1



2030UT
Krom tutacaklı.



2436UTH



2436UTHS
2 adet kayış dahildir.
UTHSTP

CD400 and CD1826PDB Camdolly Taşıyıcılar için Camdolly® Kayışı

KOD	AÇIKLAMA	DİŞ ÖLÇÜLER
400STP	Kayış	381 cm Uzun

Kutu Adedi: 1



TEPSİ & TABAK TAŞIMA ARABALARI / TEPİSİ & ÇATAL-BIÇAK TAŞIMA ARABALARI

Tepsi & Tabak Taşıma Arabaları

- Açık saklama kompartımanları çok çeşitli tabak ve tepsileri muhafaza eder.
- Çatal bıçak rafı olarak ya da olmadan kullanılabilir. Çatal bıçak rafı 12 adet silindirik göz bulunur. Kalıplı tutacaklar ve dayanıklı tekerlekler dönüşleri kolaylaştırır.

- Kolay temizlenebilen, paslanmaz, soyulmaz ya da aşınmaz polietilen malzemesinden yapılmıştır.
- Kalıplı tutacaklar ve dayanıklı tekerlekler hareketi kolaylaştırır.

Renkler: Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401), Sütü Kahve (157), Koyu Kahve (131), Granit Gri (191), Granit Yeşil (192).

15,2 cm Tekerlekler: Tümü hareketli, 2'si frenli.

Maksimum Yükleme Kapasitesi: 227 kg.

Vinil Örtü NSF listesinde değildir.



TDCR12

KOD	AÇIKLAMA	DİŞ ÖLÇÜLER U x G x Y
TDCR12	Araba & basket kombinasyonu	97 x 58 x 105 cm
TDC2029*	Yalnızca araba	97 x 56,5 x 87
CR12	Yalnızca çatal-bıçak basketi	84 x 58 x 23
FWC56	Çatal-bıçak-kaşık kutusu	G 11,4 x Y 14

Kutu Adedi: 1 FWC56 Kutu Adedi: 12

*TDC2029'un Siyah (110) rengi yoktur.

Ayarlanabilir Tepsi & Tabak Taşıma Arabaları

- Çeşitli tabak ve tepsilerin muhafaza edilmesi için kullanılır.
- İki adet ayarlanabilen ayırıcıları yerleştirerek tabak ve tepsilerin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlar.

- Dayanıklı polietilen yapısı sayesinde, yastık etkisi yaparak tabak ve tepsilerin kırılmasını önler.
- Temizlenmesi kolay, çökmez, paslanmaz, soyulmaz ve kırılmaz özelliktedir.

Renkler: Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401), Sütü Kahve (157), Koyu Kahve (131), Granit Gri (191), Granit Yeşil (192).

Tekerlekler: 15,2 cm Tümü hareketli, 2'si frenli.

Maksimum Yükleme Kapasitesi: 227 kg.

Vinil Örtü NSF listesinde değildir.



TDC30

KOD	DESCRIPTION	DİŞ ÖLÇÜLER U x G x Y	AYIRICI SAYISI	SÜTUN BAŞINA TABAK	SÜTUN BAŞINA TEPİSİ
TDC30	Ayarlanabilir araba	59 x 99 x 88 cm	2	Yaklaşık 45-60 adet	80 Tepsi: 36 x 46 cm

Kutu Adedi: 1

Tepsi & Çatal-Bıçak Taşıma Arabaları

- Self servis için kullanılan malzeme ve aksesuarların düzenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlar.

- Çatal bıçak takımı, peçete ve bozulmayan baharatları saklamak için, 4 adet 1/3 ve 3 adet 1/6 boyutlu, 10 cm derinliğinde Camwear® grıda kabı içerir. 1/3 boyutlu, 10 cm derinlikli kap 100 bıçak, 100 kaşık ya da 80 çatal alır.

Renkler: Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401), Sütü Kahve (157), Koyu Kahve (131), Granit Gri (191), Granit Yeşil (192).

15,2 cm Tekerlekler: Tümü hareketli, 2'si frenli.

Maksimum Yükleme Kapasitesi: 227 kg.

Vinil Örtü NSF listesinde değildir.



TC1418

KOD	AÇIKLAMA	DİŞ ÖLÇÜLER U x G x Y	MAKSİMUM TEPİSİ EBADI	TEPİSİ KAPASİTESİ
TC1418	Gözlü araba	82 x 54 x 116 cm	36 x 46 cm	2 sıra halinde 180-200 tepsi

Kutu Adedi: 1

KOMPAKT AYARLANABİLİR TABAK TAŞIMA ARABASI S-SERİSİ



- Yer kaplamayan tasarımı sayesinde farklı boyutlarda tabaklar kapasiteden ödün vermeden taşınır.
- Hafif, sürülmesi kolay ve dört bir yandan erişilebilir.

Renk: Alacalı Gri (480).

12,7 cm Tekerler: Her biri çinko kaplamalı ve fren sistemli, iz bırakmayan dört teker.

Not: Kare, dikdörtgen ya da oval tabakları depolamak için kullanılamaz.

Ayarlanabilir Tabak Taşıyıcısı 10,321,778 B2. numaralı ABD Patenti tarafından korunmaktadır. CamLever™ Tower D844, 928 S ve D852, 450 S numaralı ABD Patentleri ile korunmaktadır.

Vinil Örtü NSF listesinde değildir.



11,7 ila 30,5 cm aralığındaki boyutlarda tabak ve kaseleri taşır

Sütun depolama yüksekliği - 52,1 cm.



Maksimum Yükleme Kapasitesi: 227 kg.

4 yanda girintili kalıplanmış tutamaçlar.

Dayanıklı ve sağlam polietilen yekpare döküm gövde; paslanmaz, çatlamaz, delinmez ve bükülmez.



CamLever Kaldırıcı Kule seviyesi üst taraftan kolayca ayarlanıp kilitlenir.

Sadece 11,7 - 30,5 cm yuvarlak tabaklar/kaseler için uygundur.


Yuvarlak köşeli pürüzsüz yüzey kolayca temizlenir.



7,6 x 12,7 cm ebatlarında envanter listesi ve/veya etkinlik tanıtımı üst cebi içeren koruyucu örtüsü vardır.

30% Daha Fazla Alan Kazanın

Standart Ayarlanabilir Tabak Taşıyıcısı S-Series ile Kıyasla Kompakt Ayarlanabilir Tabak Taşıyıcısı.



CamLever Kaldırıcı Kule

ADCSC4

AÇIKLAMA:

CamLever Kaldırıcı Kule - 4 adet

GENEL ÖLÇÜLERİ G x D x Y:

6,7 x 11,1 x 59,7 cm

Kutu Adedi: 4




ADCSC'ye CamLever Kaldırıcı Kule ekleyerek ADCSC8PKG'ye (8-kule) ya da ADCSC12PKG'ye (12 kule) çevirin ve daha büyük tabak taşıma boyutları elde edin.

KOMPAKT AYARLANABİLİR TABAK TAŞIMA ARABASI S-SERİSİ




Model: ADCSC, 4 Kule




Tabak Boyu:
ø 23,5 ve 30,5 cm arası
Tabak İstifi: 4
Toplam Kapasite: 280


Model: ADCSC8PKG, 8 Kule



Tabak Boyu:
ø 22,9 cm arası
Tabak İstifi: 5
Toplam Kapasite: 350




Tabak Boyu:
ø 19,7 ve 22,2 cm arası
Tabak İstifi: 5
Toplam Kapasite: 350




Tabak Boyu:
ø 14,6 ve 19,1 cm arası
Tabak İstifi: 8
Toplam Kapasite: 560


Model: ADCSC12PKG, 12 Kule



Tabak Boyu:
ø 11,7 cm arası
Tabak İstifi: 16
Toplam Kapasite: 1,120



Tabak Boyu:
ø 12,1 ve 13,3 cm arası
Tabak İstifi: 13
Toplam Kapasite: 910



Tabak Boyu:
ø 14 cm arası
Tabak İstifi: 13
Toplam Kapasite: 910



ADCSC

AÇIKLAMA:

Ayarlanabilir Tabak Taşıyıcı, 4 Kule

TABAK ÖLÇÜSÜ ARALIĞI (YUVARLAK):
22,9-30,5 cm

GENEL ÖLÇÜLERİ G x D x Y:
68,6 x 68,6 x 80,7 cm

Kutu Adedi: 1 kutu halinde gönderilir.



ADCSC8PKG

AÇIKLAMA:

Ayarlanabilir Tabak Taşıyıcı, 8 Kule

TABAK ÖLÇÜSÜ ARALIĞI (YUVARLAK):
14,6-22,2 cm

GENEL ÖLÇÜLERİ G x D x Y:
68,6 x 68,6 x 80,7 cm

Kutu Adedi: 1 2 kutu halinde gönderilir.



ADCSC12PKG

AÇIKLAMA:

Ayarlanabilir Tabak Taşıyıcı, 12 Kule

TABAK ÖLÇÜSÜ ARALIĞI (YUVARLAK):
11,7-14 cm

GENEL ÖLÇÜLERİ G x D x Y:
68,6 x 68,6 x 80,7 cm

Kutu Adedi: 1 3 kutu halinde gönderilir.

STANDART AYARLANABİLİR TABAK TAŞIMA ARABASI S-SERIES



- Tek bir araba içerisinde tek bir boy tabak veya birkaç farklı boyda tabak taşıma imkânı.
- Ayarlaması kolay kule sütunlar.

Renkleri: Siyah (110),
Kayrak Taşı Mavisi (401), Alacalı Gri (480),
Koyu Kahve (131).


Tekerlekler: 2 adet 12,7 cm, hareketli ve frenli
ve 2 adet 25,4 cm iz bırakmayan tekerlek.

Vinil Örtüler NSF listesinde değildir.




11,7'den 33 cm'e kadar tabak ve kaseleri tutabilmektedir


Tek Boyutlu Tabak Depolama




Tabak Boyu: ø 23,5 cm ve 33cm arası
4 Sütun (Her birinde 60 adet)
Toplam Kapasite: 240



Tabak Boyu: ø 18,42 cm ve 23,5 cm arası
6 Sütun (60 adet)
Toplam Kapasite: 360




Tabak Boyu: ø 14,6 cm ve 18,42 cm arası
6 Sütun (Her birinde 45 adet)
Toplam Kapasite: 270




Tabak Boyu: ø 11,75 ve 17,4 cm arası
10 Sütun (Her birinde 45 adet)
Toplam Kapasite: 450


Karışık Boyutlu Tabak Depolama




2 Sütun: ø 23,5 cm ve 33 cm arası (Her birinde 60 adet)
5 Sütun: ø 12,6 cm (Her birinde 60 adet)
Toplam Kapasite: 345



3 Sütun: ø 18,42 cm to 23,5 cm (60 adet)
5 Sütun: ø 11,75 cm ((Her birinde 45 adet)
Toplam Kapasite: 405



2 Sütun: ø 18,42 cm ve 23,5 cm arası (Her birinde 60 adet)
2 Sütun: ø 14,6 cm ve 18,42 cm arası (Her birinde 45 adet)
4 Sütun: ø 12,6 cm (Her birinde 45 adet)
Toplam Kapasite: 390



MAKSİMUM
YÜKLEME KAPASİTESİ
227 kg.

SABİT & GÜVENLİ
Ayrıcı sütunlar yukardan
aşağıya 1,27 cm.

KOLAY MANEVRA
Her iki uçta ergonomik olarak
kalıplanmış tutacaklar.

TAŞIMA KAPASİTESİ
49,5 cm Saklama Sütunları,
her kısımda 45–60 tabak
taşıya bilmektedir.

SON DERECE DAYANIKLI
Ağır iş polietilen yapısı, porselenin
çentiklenmesini engeller. Soyulmaz,
çatlamaz ve paslanmaz özelliktedir.

ARKA TEKERLEKLER
25,4 cm iz bırakmayan
Tekerlekler.

KULELER
Alttan ayarlanabilir.

ÖN TEKERLEKLER
12,7 cm hareketli
ve frenli.



Vinil Örtüler, sağlıklı saklama imkânı
için tüm taşıma arabaları ile birlikte
gelmektedir.

KOD	ADCS
KULE SAYISI	6
SÜTUN BAŞINA TABAK	Yaklaşık 45-60
GENEL ÖLÇÜLERİ G x U x Y	73 x 96 x 81 cm
Kutu Adedi: 1	Tabak boyutları 11,7 ile 33 cm arasında değişebilir.

ADC33 AYARLANABİLİR TABAK ARABASI



- Tam olarak ayarlanabilir kule bölmeleriyle sınırsız çok yönlülük.
- Çeşitli şekil ve boydaki tabak, kâse ve tepsiler güvenli bir şekilde depolanabilir.
- Ergonomik, dayanıklı ve manevrası kolay.


Renkleri: Koyu Kahve (131), Kayrak Taşı Mavisi (401).

15 cm'lik Tekerlekler: 4 adet frenli ve fırdöndülü ve 1 adet merkezde ve sabit.

Hijyenik vinil örtü dahildir. Örtü NSF listesinde değildir.



ADC33 ünitesi City of Industry, California ABD'den temin edilemez.



11'den 33 cm'e kadar tabak ve kaseleri tutabilmektedir

KOD	ADC33
AYIRICI SAYISI	6
SÜTUN BAŞINA TABAK	Yaklaşık 45-60
GENEL ÖLÇÜLERİ G x U x Y	76,2 x 98,43 x 90,17 cm

Kutu Adedi: 1


Her iki yan duvarda bulunan çıkıntısız ergonomik kulplar, ADC33 ünitesinin az yer kaplamasını ve rahatça kullanılabilmesini sağlar.




ADC33

Her köşede 15,24 cm'lik fırdöndülü ve frenli tekerlekler.


Ünitenin merkezindeki sabit tekerlek, ünite tam dolu olduğunda dahi manevra işlemlerini son derece kolaylaştırır.




6 Bölme:
4 adet Yuvarlak istif (11-33 cm)
1 adet Yuvarlak istif (17.5-30 cm)




6 Bölme:
4 adet Yuvarlak istif (11-33 cm) +
1 adet Yuvarlak istif (17.5-30 cm)




6 Bölme:
6 adet
(20,3-29,2 x 12,7-21,9 cm) Oval istif




4 Bölme:
4 adet Kare istif (25-28,8 cm)




6 Bölme:
5 adet Kare istif (24-27,9 cm)




12 Bölme:
6 adet Kare veya
Yuvarlak istif (15,2-20,3 cm)




4 Bölme:
1 adet (35-73,6 cm) uzunluk x
(59,9 cm) genişliğe kadar Oval
tepsi istifi




6 Bölme:
4 adet Oval (29,2 x 21,9 cm);
1 adet 40,6 cm Yuvarlak
Tepsi istifi




8 Bölme:
6 adet Orta Boy Kare
istifi (20,3 cm)



6 Bölme:
2 adet (33,7 cm) Büyük Yuvarlak,
1 adet (25,4 cm) Orta Boy Kare, 1
adet (29,2 cm) Büyük Kare, 1 adet
(29,2 x 21,9 cm) Orta Boy istif



6 Bölme:
5 adet (29,2 x 21,9 cm) Oval istif



6 Bölme:
4 adet Özel Tabak istifi

POKER ÇİP “SABİT” AYARLANAMAZ TABAK TAŞIYICI



- Ayırıcılar, standart poker çip tasarımı şeklinde gövdenin içine kalıplanmıştır.
- Dayanıklı polietilen yapısı ile tabakların çentiklenmesini engeller.
- Büyük arka tekerler ve ön tekerlekler dönüşleri kolaylaştırır.
- İki tarafından açık yapısı ile kolay doldurma ve boşaltma imkânı sağlar.
- Her iki ucunda yer alan tutacakları kolay taşıma imkânı sağlamaktadır.

Standart Taşıyıcı Renkleri: Siyah (110), Kayrak Taşı Mavis (401), Koyu Kahve (131), Granit Gri (191).

Standart Taşıyıcı Renkleri: Siyah (110), Koyu Kahve (131), Alacalı Gri (480).

Tekerlekler: 2 adet 12,7 cm hareketli ve frenli ve 2 adet 25,4 cm İz Bırakmayan Tekerlek.

Maksimum Yükleme Kapasitesi: 227 kg.

Vinil Örtü NSF listesinde değildir.

DCS950 U.S. Patent D 603,120S kapsamındadır.
DCS1125 U.S. Patent D 625,894 kapsamındadır.



Standart Tabak Taşıyıcılar



DCS575
TABAK ÖLÇÜSÜ ARALIĞI (YUVARLAK):
14,6 cm
TAŞIYICI BAŞI GÖZ SAYISI: 6
TAŞIYICI BAŞI GÖZ SAYISI: 45-60
GENEL ÖLÇÜLERİ G x U x Y:
83 x 60 x 81 cm
Kutu Adedi: 1



DC700
TABAK ÖLÇÜSÜ ARALIĞI (YUVARLAK):
14,9-17,8 cm
TAŞIYICI BAŞI GÖZ SAYISI: 6
TAŞIYICI BAŞI GÖZ SAYISI: 45-60
GENEL ÖLÇÜLERİ G x U x Y:
83 x 60 x 81 cm
Kutu Adedi: 1



DC825
TABAK ÖLÇÜSÜ ARALIĞI (YUVARLAK):
18,1-21 cm
TAŞIYICI BAŞI GÖZ SAYISI: 4
TAŞIYICI BAŞI GÖZ SAYISI: 45-60
GENEL ÖLÇÜLERİ G x U x Y:
73 x 60,5 x 81,5 cm
Kutu Adedi: 1




DC1225
TABAK ÖLÇÜSÜ ARALIĞI (YUVARLAK):
28,9-31,1 cm
TAŞIYICI BAŞI GÖZ SAYISI: 4
TAŞIYICI BAŞI GÖZ SAYISI: 45-60
GENEL ÖLÇÜLERİ G x U x Y:
83 x 70 x 81,5 cm
Kutu Adedi: 1

Versa Tabak Taşıyıcılar



DCS950
TABAK ÖLÇÜSÜ ARALIĞI (YUVARLAK):
21,3-24,1 cm
TABAK ÖLÇÜSÜ ARALIĞI (KARE):
18,4-20,5 cm
TAŞIYICI BAŞI GÖZ SAYISI: 5
TAŞIYICI BAŞI GÖZ SAYISI: 45-60
GENEL ÖLÇÜLERİ G x U x Y:
69 x 78 x 81 cm
Kutu Adedi: 1



DCS1125
TABAK ÖLÇÜSÜ ARALIĞI (YUVARLAK):
24,4-28,6 cm
TABAK ÖLÇÜSÜ ARALIĞI (KARE):
21,3-24,1 cm
TAŞIYICI BAŞI GÖZ SAYISI: 4
TAŞIYICI BAŞI GÖZ SAYISI: 45-60
GENEL ÖLÇÜLERİ G x U x Y:
69 x 78 x 81 cm
Kutu Adedi: 1



CAMBOX® TAŞIMA KUTULARI



Regal (ABS)



KOD	1120CBR	1520CBR
AÇIKLAMA	Dört bölmeli sofa takımı kutusu	Cambox taşıma kutusu
ÖLÇÜLER G x U x Y	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm

Kutu Adedi: 12 Renkler: Siyah (110), Koyu Kahve (131).



KOD	2115CBR	21157CBR	1722CBR
AÇIKLAMA	Cambox taşıma kutusu	Cambox taşıma kutusu	Cambox taşıma kutusu
ÖLÇÜLER G x U x Y	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (tutacaklar dahil)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm
KAPLAMA	2115CBCR	2115CBCR	1722CBCP

Kutu Adedi: 12 Renkler: Siyah (110), Koyu Kahve (131).



Polietilen



KOD	415CBP	912CBP	1120CBP	1520CBP i 1520CBPF*
AÇIKLAMA	Sofra takımı kutusu	Hizmet kutuları	Dört bölmeli sofa takımı kutusu	Cambox taşıma kutusu
ÖLÇÜLER G x U x Y	11,3 x 36 x 10,3 cm	23 x 30,6 x 13 cm	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm
KAPLAMA	—	—	—	1520CBCP

Kutu Adedi: 12 Renkler: Siyah (110), Koyu Kahve (131), Açık Gri (180).

*1520CBPF modeli şu an geçerli olan 1520CBP modeli ile iç yüzeyinin düz olması dışında diğer.



KOD	1621CBP	2115CBP	21157CBP	1722CBP
AÇIKLAMA	Cambox taşıma kutusu	Cambox taşıma kutusu	Cambox taşıma kutusu	Cambox taşıma kutusu
ÖLÇÜLER G x U x Y	39,7 x 52 x 12,4 cm	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (tutacaklar dahil)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm
KAPLAMA	—	2115CBCP	2115CBCP	1722CBCP

Kutu Adedi: 12 Renkler: Siyah (110), Koyu Kahve (131), Açık Gri (180).

Kutu Kapağı



KOD	1520CBCP	1722CBCP	2115CBCP	2115CBCR
UYUMLU OLDUKLARI	1520CBP	1722CBR, 1722CBP	21155CBP, 21157CBP	2115CBR, 21157CBR
ÖLÇÜLER G x U	40,6 x 52 cm	44 x 56,8 cm	39,4 x 52 cm	39,4 x 52 cm

Kutu Adedi: 12 Renk: Beyaz (148).



SERVICE CART PRO

- Hem müşteriye yönelik, hem de geri plandaki gıda hizmetleri için idealdir.
- Opsiyonel Hızlı Bağlanabilen Kutular ekstra depolama imkanı sunarken ürünlerin hijyenik kalmasını sağlar.
- Taşıyıcının iki tarafına da kalıplanmış gömülü ergonomik tutacaklar kolay dönüş imkanı sağlar ve iz bırakma oranını azaltır.
- Dayanıklı, tek parça polietilen yapı. Kolay temizlenebilir.
- Raflarda yüzeyleri ısıdan koruyan yükseltili kabartmalar bulunur.

Renkler: Siyah (110), Koyu Kahve (131), Kömür Grisi (615).

Toplam taşıma kapasitesi:
Raf başı 272 kg, 90,7 kg.

Patent Bekleniyor



StoreSafe
STORE FRESH



New!

Üst Raf iç boyutları: 83,1 x 50 cm.



Orta ve Alt Raf iç boyutları:
87,1 x 55,1 x 25,8 cm.



Standart Servis Arabası Tekerlekleri:
2 sabit, 2 dönen frenli tekerlek



QCTB



QCSB

KOD	AÇIKLAMA	DIŞ ÖLÇÜLER U x G x Y
Service Cart Pro		
SC337	Standart Servis Arabası Tekerlekleri: 2 sabit, 2 dönen frenli tekerlek	105,4 x 60,3 x 94,3 cm
SC337S	Standart Servis Arabası Tekerlekleri: 4 adet frenli tekerlek	105,4 x 60,3 x 94,3
Opsiyonel Aksesuarlar		
QCSB	Küçük Boy Hızlı Bağlanabilir Kutu	40,6 x 17,8 x 30,9
QCTB	Büyük Boy Hızlı Bağlanabilir Kutu	40,6 x 17,8 x 54

Kutu Adedi: 1

KD SERVİS ARABALARI VE KD OPSİYONEL AKSESUARLARI

- Taşınabilir, dayanıklı ve ekonomik servis arabaları.
- Ray ve hafif-dokulu polipropilen raflar içeriği yerinde tutar.
- Alüminyum yükselticiler sabitlik sağlar.
- Taşıma masraflarını minimize etmek için de-monte olarak sevk edilir.
- Kurulumu kolaydır.

Araba ve Raf Panel Set Renkleri: Siyah (110),
Alacalı Gri (480).

Çöp Konteynerleri ve Çatal-Bıçak Kapları
Renk: Siyah (110).



BC340KD rafların her biri bir tam boy bulaşık basketi veya iki adet standart hizmet kutusu taşıyabilmektedir.

Opsiyonel raf panelleri üç tarafını kapatmak için kurulum esnasında eklenebilir. (Sadece taşıyıcı KD arabası.)

Dört kat toz boya kaplı geniş çelik tekerlekler sessiz ve kolay taşıma sağlar.

Raylar içeriği yerinde tutar.

Güçlü alüminyum yükselticiler.

BC340KD

Dayanıklı, lekeye dirençli yüzeyi kolay temizlik imkânı sağlar.



Tek bir rafın üzerinde opsiyonel raf panelleri ile gösterilmiştir.

KOD	BC340KD	BC331KD
AÇIKLAMA	Büyük hizmet arabası	Küçük Servis Arabası
TEKERLEK ÇAP / TİPİ	12,7 cm, 4 hareketli, frensiz	10,2 cm, 4 hareketli, frensiz
GENEL ÖLÇÜLER U x D x Y	101,5 x 54 x 95 cm	83,5 x 41 x 96,5 cm
RAF ÇAP U x D x Y	80 x 52 x 29,8 cm	62 x 40 x 30 cm
YÜKLEME KAPASİTESİ	180 kg	136 kg
Kutu Adedi: 1		

Opsiyonel Aksesuarlar



KOD	BC331KDTC	BC331KDSh	BC340KDP
AÇIKLAMA	30 L çöp konteyneri	9,5 L çatal – kaşık kutusu	1 yönlü, 2 uçlu KD Büyük Taşıyıcı için Tek Rafli Panel Seti
ÖLÇÜLER G x U	33 x 24 x 56 cm	33 x 24 x 18,5 cm	80,3 x 45 x 29,8 cm
Kutu Adedi: 1			

SERVİS ARABALARI



- Çok amaçlı kullanılabilen, dayanıklı ve güvenilir tezgâhlar.
- Masaların kurulumu esnasında veya masaların toplanması esnasında kullanım için idealdir.
- Tek parça polietilenden yapılmış olup kalıplı kulpları ve rafları mevcuttur.
- Kenarları açık ya da kapalı olan seçenekler mevcuttur.

Renkler: Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401), Koyu Kahve (131), Sütü Kahve (157), Granit Gri (191).

BC225, BC2254S, BC11TC ve BC115SH parsiyel olarak sevk edilebilir.



Açık Arabalar



BC225
TEKERLEK ÇAPI / TİPİ: 7,6 cm, 2 sabit, 2 hareketli, 1 frenli
GENEL ÖLÇÜLER U x D x Y: 71 x 41 x 82 cm
RAF ÇAPI U x D x Y: 56 x 39,5 x 29 cm
YÜKLEME KAPASİTESİ: 159 kg
Kutu Adedi: 1



BC2254S
TEKERLEK ÇAPI / TİPİ: 7,6 cm, 4 hareketli, 1 frenli
GENEL ÖLÇÜLER U x D x Y: 71 x 41 x 82 cm
RAF ÇAPI U x D x Y: 56 x 39,5 x 29 cm
YÜKLEME KAPASİTESİ: 159 kg
Kutu Adedi: 1



BC230
TEKERLEK ÇAPI / TİPİ: 12,7 cm, 2 sabit, 2 hareketli, 1 frenli
GENEL ÖLÇÜLER U x D x Y: 84,5 x 51 x 88 cm
RAF ÇAPI U x D x Y: 69 x 49,5 x 29 cm
YÜKLEME KAPASİTESİ: 227 kg.
Kutu Adedi: 1



BC2304S
TEKERLEK ÇAPI / TİPİ: 12,7 cm, 4 hareketli, 1 frenli
GENEL ÖLÇÜLER U x D x Y: 84,5 x 51 x 88 cm
RAF ÇAPI U x D x Y: 69 x 49,5 x 29 cm
YÜKLEME KAPASİTESİ: 227 kg.
Kutu Adedi: 1

Kapalı Arabalar



BC235
TEKERLEK ÇAPI / TİPİ: 2,7 cm, 2 sabit, 2 hareketli, 1 frenli
GENEL ÖLÇÜLER U x D x Y: 95 x 55 x 88 cm
RAF ÇAPI U x D x Y: 79 x 52 x 29 cm
YÜKLEME KAPASİTESİ: 227 kg.
Kutu Adedi: 1



BC2354S
TEKERLEK ÇAPI / TİPİ: 12,7 cm, 4 hareketli, 1 frenli
GENEL ÖLÇÜLER U x D x Y: 95 x 55 x 88 cm
RAF ÇAPI U x D x Y: 79 x 52 x 29 cm
YÜKLEME KAPASİTESİ: 227 kg.
Kutu Adedi: 1



BC330
TEKERLEK ÇAPI / TİPİ: 12,7 cm, 2 sabit, 2 hareketli 1 frenli
GENEL ÖLÇÜLER U x D x Y: 84,5 x 51 x 88 cm
RAF ÇAPI U x D x Y: 69 x 46,5 x 29 cm
YÜKLEME KAPASİTESİ: 227 kg.
Kutu Adedi: 1



BC3304S
TEKERLEK ÇAPI / TİPİ: 12,7 cm, 4 hareketli, 1 frenli
GENEL ÖLÇÜLER U x D x Y: 84,5 x 51 x 88 cm
RAF ÇAPI U x D x Y: 69 x 46,5 x 29 cm
YÜKLEME KAPASİTESİ: 227 kg.
Kutu Adedi: 1

Opsiyonel Aksesuarlar

KOD	BC11TC*	BC115SH*
AÇIKLAMA	42 L Çöp Konteyneri	6,6 L Çatal – Kaşık Kutusu
ÖLÇÜLER W x D x H	35 x 20,6 x 53,7 cm	36,8 x 15,2 x 13,7 cm

Kutu Adedi: 1 *BC11TC & BC115SH, KD Servis veya Taşıma Arabalarına uymayacaktır. BC11TC & BC115SH sadece Siyah (110) ve Koyu Kahverengi (131).



BC11TC



BC115SH

RAF SISTEMI





Ömürlük Raflar derken oldukça ciddiiz. Tüm Camshelving® depolama sistemleri en zor durumlara ve en sert şartlara dayanmak için tasarlanmıştır. Paslanmaya ve aşınmaya karşı sunduğumuz ömür boyu garanti ile, sadece Cambro size Ömürlük Raflar sunar.



Yiyeceklerin güvenli bir şekilde ele alınmasını temin eden Cambro depolama ve taşıma ürünleri.



BİLEŞENLER

NSF International'ın hijyen ve temizlenebilirlik ölçütlerine uygun ürünler.



HACCP ilkelerine uyulmasına yardım eden ürünler.



Technischer Überwachungs-Verein tarafından onaylanmış ürünleri tescil eder. (Teknik Denetleme Birliği)



Yiyecek ürünleri
için uygundur



Bulaşık Makinesinde
Yıkabilir



Kadmiyum
içermeyen
ürünler



Geri dönüşebilir
polipropilen



camguard
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

Küf, mantar ve bakteri büyümesini engellemek
üzere raf plakalarına kalıcı olarak kalıplanan
antimikrobiyal koruma.

Camshelving, aşağıdaki ABD Patentleri kapsamındadır:

D498,664 S, D508,646 S, D512,867 S, D623,929 S, D624,764 S, D648,582 S, D630,935 S, D648,159 S, D651,433 S, D648,160 S, D697,391 S, D727,715 S, D728,347 S, D728,348 S, D707,994 S, D739,989 S, D663,912 S, D736,488 S, D739,989 S, D760,519 S, D841, 273 S, D828, 145 S, D827, 421 S US 6,981,454B2

CAMSHELVING®


SHELVING for LIFE™

TÜM CAMSHELVING SERİSİNİN KİLİT ÖZELLİKLERİ



Pas ve Korozyon İçermez

Paslanmaya ve aşınmaya karşı ömür boyu garantilidir. Tüm Camshelving ürünleri güçlü kimyasallara ve tuzlu suya karşı dayanıklıdır.



Birden Fazla Ortamda Kullanılabilir


Camshelving en zor depolama koşullarına ve sıcaklıklarına karşı dayanıklı olarak tasarlanmıştır.

- Soğutucular
- Dondurucular
- Kuru Depolama
- Kullanım


Maksimum Alan Kullanımı

Bileşenler, dar alanlarda bile depolama alanını azamiye yükseltecek şekilde düşünülmüş olarak tasarlanmıştır.

Başlama Ünitesi



Başlama Ünitesi + Ek Ünite



Ortak Ayak Kullanımı

PREMIUM series

ELEMENTS series

BASICS PLUS series



Temizlemesi Kolay


Camshelving kolayca silinerek temizlenebilir ya da raf plakaları bulaşık makinasında yıkanabilir. Camguard® antimikrobik raf plakaları zararlı bakteri ve mikropların büyümesini engeller.




Kolayca Birleştirilebilir & Ayarlanabilir

Kurulumu hızlandırmak için üniteler önceden montajlanmış çerçeveler halinde gelir. Her raf kolayca ve müstakil olarak ayarlanabilir.


Köşe Ünitesi Başlama Ünitesi + Ek ünite



U Şeklinde Ünite İki adet Başlama Ünitesi + Ara Rafları



T-Şeklinde ÜniteBaşlangıç Ünitesi + Ek Ünite



Taban Rafı Takoz Ayağı

Kullanılmayan yerleri, köşe konnektörleri kullanarak sürekli, ●
kolay erişimli depolama alanlarına dönüştürün.
Köşe bağlayıcıları sadece 680 – 1280 mm uzunluğundaki raflar için kullanılabilir.

CAMSHELVING® SERIES MÜŞTERİ KILAVUZU



Camshelving raf plakaları, direkler ve traversler için paslanma ve aşınmaya karşı ömür boyu garanti sunmaktadır.





	PREMIUM series	ELEMENTS series	BASICS PLUS series
Raf Derinlikleri	300, 400, 500, 600 mm	360, 460, 540, 610 mm	360, 460, 540, 610 mm
Raf Uzunlukları	680, 780, 880, 980, 1080, 1180, 1280, 1380, 1480, 1580, 1680, 1780 mm	610, 765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525, 1830 mm	765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525mm
Direk Yüksekliği	Sabit: 1700, 1800, 2140 mm Hareketli: 1790 mm (tekerlekler dahil)	Sabit: 765, 915, 1070, 1220 mm Hareketli: 1778, 1980 mm (tekerlekler dahil)	Sabit: 1630, 1830, 2140 mm
Ağırlık Taşıma Kapasitesi (Premium 680 - 1280 mm uzunluğa göre) (Elements 610 - 1220 mm uzunluğa göre) (Basics Plus 765 - 1220 mm uzunluğa göre)	Sabit Ünite: Raf başına 200 kg, ünite başına 800 kg. Hareketli Ünite: Ünite başına 340 kg. Köşe Ünitesi: Raf başına 180 kg, ünite başına 810 kg.	Sabit Ünite: Raf başına 365 kg, ünite başına 910 kg. Hareketli Ünite: Ünite başına 340 kg. Köşe Ünitesi: Raf başına 185 kg, ünite başına 820 kg.	Sabit Ünite: Raf başına 190 kg, ünite başına 800 kg. Köşe Ünitesi: Raf başına 130 kg, ünite başına 590 kg.
Raf Plakaları	Elements Series ile uyumlu. Camguard® antimikrobik içerir.	Premium Series ile uyumlu. Camguard antimikrobik içerir.	Premium ve Elements Series ile uyumlu değil.
Taşınilirlik	Taşınilirlik ve Yüksek Yoğunluklu Depolama Sistemi mevcuttur.	Taşınilirlik mevcut.	Mevcut değil.
Montaj	Kalıplanmış kırlangıç kuyrukları sayesinde çok hızlı ve kolay kurulum.	Kolay kurulum. Ayrı gelen kırlangıç kuyruklarının direklere yapıştırılması gerekir.	Kolay kurulum. Ayrı gelen kırlangıç kuyruklarının direklere yapıştırılması gerekir.
AKSESUARLAR			
Alt Raf Taşıyıcı Stand	✓	✓	✓
Raf Korkulukları	✓	✓	✓
Dikey Kurutma ve Depolama Ünitesi (Tepsi / Kesme Tahtası / Kapaklar)	✓	✓	✓
Kubbe Kurutma ve Depolama Beşiği	✓	✓	✓
Açılı Kurutma ve Depolama Beşiği	✓	✓	✓
Ultimate #10 Konserve Kutusu Rafi	✓	✓	
Raf Bölücü Panel	✓	✓	✓
Raf Bölme Çubuğu (Yiyecek Kapları veya Yiyecek Kutuları için)	✓	✓	
Tek Rafli Güvenlik Kafesi	✓	✓	✓
Tam Çevrili Güvenlik Kafesi	✓	✓	✓
Tam Çevrili Güvenlik Kafesi	✓		

CAMSHELVING® SERİSİ TOPLAM UZUNLUKLARI – HIZLI BAŞVURU KILAVUZU



Düz Ünite: Başlama Ünitesi + Paylaşılan Ayaklı Ek Ünite



Köşe Ünitesi: Başlama Ünitesi + Köşe Konektörlü Ekleme Ünitesi



U Şeklinde Ünite: İki Başlama Ünitesi + Köşe Konektörlü Ara Rafları



Düz Ünite: Başlama Ünitesi + Paylaşılan Ayaklı Ek Ünite

PREMIUM SERIES					ELEMENTS SERIES					BASICS PLUS SERIES				
BAŞLAMA VE EKLEME ÜNİTESİ	BAŞLAMA ÜNİTESİ FİİLİ UZUNLUĞU		EK ÜNİTE FİİLİ UZUNLUĞU	TOPLAM UZUNLUK	BAŞLAMA ÜNİTESİ FİİLİ UZUNLUĞU		EK ÜNİTE FİİLİ UZUNLUĞU	TOPLAM UZUNLUK		BAŞLAMA ÜNİTESİ FİİLİ UZUNLUĞU		EK ÜNİTE FİİLİ UZUNLUĞU	TOPLAM UZUNLUK	
600 mm	680 mm	+	635 mm	= 1315 mm	610 mm	+	559 mm	= 1169 mm		765 mm	+	718 mm	= 1483 mm	
700	780	+	735	= 1515	765	+	712	= 1477		915	+	870	= 1785	
800	880	+	835	= 1715	915	+	864	= 1779		1070	+	1023	= 2093	
900	980	+	935	= 1915	1070	+	1016	= 2086		1220	+	1175	= 2395	
1000	1080	+	1035	= 2115	1220	+	1169	= 2389		1375	+	1328	= 2703	
1100	1180	+	1135	= 2315	1375	+	1321	= 2696		1525	+	1480	= 3005	
1200	1280	+	1235	= 2515	1525	+	1474	= 2999		1830	+	1785	= 3615	
1300	1380	+	1335	= 2715	1830	+	1778	= 3608						
1400	1480	+	1435	= 2915										
1500	1580	+	1535	= 3115										
1600	1680	+	1635	= 3315										
1700	1780	+	1735	= 3515										

Köşe Ünitesi: Başlama Ünitesi + Köşe Konektörlü Ek Ünite

PREMIUM SERIES					PREMIUM SERIES					PREMIUM SERIES				
EK ÜNİTE	EK ÜNİTE FİİLİ UZUNLUĞU		BAŞLAMA ÜNİTESİ DERİNLİĞİ	TOPLAM UZUNLUK	EK ÜNİTE FİİLİ UZUNLUĞU		BAŞLAMA ÜNİTESİ DERİNLİĞİ	TOPLAM UZUNLUK		EK ÜNİTE FİİLİ UZUNLUĞU		BAŞLAMA ÜNİTESİ DERİNLİĞİ	TOPLAM UZUNLUK	
600 mm	655 mm	+	400 mm	= 1035 mm	655 mm	+	500 mm	= 1155 mm		655 mm	+	600 mm	= 1255 mm	
700	755	+	400	= 1135	755	+	500	= 1255		755	+	600	= 1355	
800	855	+	400	= 1235	855	+	500	= 1355		855	+	600	= 1455	
900	955	+	400	= 1335	955	+	500	= 1455		955	+	600	= 1555	
1000	1055	+	400	= 1435	1055	+	500	= 1555		1055	+	600	= 1655	
1100	1155	+	400	= 1535	1155	+	500	= 1655		1155	+	600	= 1755	
1200	1255	+	400	= 1635	1255	+	500	= 1755		1255	+	600	= 1855	
ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES					ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES					ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES				
610	585	+	*458	= 1045	585	+	*534	= 1119		585	+	*610	= 1195	
765	737	+	458	= 1200	737	+	534	= 1271		737	+	610	= 1347	
915	889	+	458	= 1350	889	+	534	= 1423		889	+	610	= 1499	
1070	1042	+	458	= 1505	1042	+	534	= 1576		1042	+	610	= 1652	
1220	1194	+	458	= 1655	1194	+	534	= 1728		1194	+	610	= 1804	

610 mm ünite Camshelving Basics Plus Serisinde bulunmaz.

*Fili derinliği.

U Şeklinde Ünite: İki Başlama Ünitesi + Köşe Konektörlü Ara Rafları

PREMIUM SERIES					PREMIUM SERIES					PREMIUM SERIES				
RAF PLAKA UZUNLUĞU	ARA RAFI FİİLİ UZUNLUĞU		400 MM BAŞLAMA ÜNİTESİ A+B DERİNLİĞİ	TOPLAM UZUNLUK	ARA RAFI FİİLİ UZUNLUĞU		500 MM BAŞLAMA ÜNİTESİ A+B DERİNLİĞİ	TOPLAM UZUNLUK		ARA RAFI FİİLİ UZUNLUĞU		600 MM DEPTH STARTER UNIT A+B	TOPLAM UZUNLUK	
800 mm	830 mm	+	800 mm	= 1630 mm	830 mm	+	1000 mm	= 1830 mm		830 mm	+	1200 mm	= 2030 mm	
900	930	+	800	= 1730	930	+	1000	= 1930		930	+	1200	= 2130	
1000	1030	+	800	= 1830	1030	+	1000	= 2030		1030	+	1200	= 2230	
1100	1130	+	800	= 1930	1130	+	1000	= 2130		1130	+	1200	= 2330	
1200	1230	+	800	= 2030	1230	+	1000	= 2230		1230	+	1200	= 2430	
ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES					ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES					ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES				
RAF PLAKA UZUNLUĞU	ARA RAFI FİİLİ UZUNLUĞU		460 MM BAŞLAMA ÜNİTESİ A+B DERİNLİĞİ	TOPLAM UZUNLUK	ARA RAFI FİİLİ UZUNLUĞU		540 MM BAŞLAMA ÜNİTESİ A+B DERİNLİĞİ	TOPLAM UZUNLUK		ARA RAFI FİİLİ UZUNLUĞU		610 MM DEPTH STARTER UNIT A+B	TOPLAM UZUNLUK	
915 mm	864 mm	+	*915 mm	= 1779 mm	864 mm	+	*1067 mm	= 1931 mm		864 mm	+	*1220 mm	= 2084 mm	
1070	1016	+	915	= 1931	1016	+	1067	= 2083		1020	+	1220	= 2236	
1220	1169	+	915	= 2084	1169	+	1067	= 2236		1170	+	1220	= 2389	


*Fili derinliği.

CAMSHELVING® PREMIUM series

SABİT | HAREKETLİ | YÜKSEK YOĞUNLUK

NEDEN PREMIUM SEÇMELİ??

Sık sık mal teslim alan ve sürekli olarak ürün yükleyen ve boşaltan yüksek hacimli yiyecek servisi işletmelerinde dengeli, mukavemetli ve hijyenik depolamadan asla taviz verilmemelidir. Premium Serisi tasarlanmış olduğunu işi yapar – en kaba işlemlere maruz kalan en ağır ürünleri her ortamda tutar ve temizlemesi ve ayarlaması en kolay olan sistemdir.



camguard
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES



BİLEŞENLER


Sadece Cambro European Logistics (CEL)
Almanya'dan ve Cambro Özay Türkiye'den
temin edilebilir.




Direkleri, Traversler, Raf Plakaları, Panyol Ayakları Eyer, Ara Bağlantılar, Köşe Konektörleri, Zemin Sabitleyici, Duvara Sabitleştirme Mesnedi, Tanımlama Etiketleri, Tek Rafı Güvenlik Kafesi, Kızaklı Tepsi Kasası, Ultimate #10 Konserve Kutusu Rafı, Raf Bölme Çubukları, Yüksek Yoğunluklu Tam Ray ve Uzatma Kitleri NSF Listesine dahil değildir.

CAMSHELVING® PREMIUM SERIES

Sabit Ünite Boyutla



Hareketli Ünite Boyutla



Ağırlık Taşıma Çizelg

Ağırlık tüm raf boyunca düzgün şekilde dağıtılmalıdır.

		RAF UZUNLUKLARI 680 – 1280 MM	RAF UZUNLUKLARI 1380 – 1780 MM
TEK ÜNİTE	Sadece ünite	800 kg (TUV)	600 kg (TUV)
	Sadece rafın	200 (TUV)	150 (TUV)
	Ünite taşıyıcı destek standı*	980	740
	Alt rafın taşıyıcı destek standı*	380	290
KÖŞE ÜNİTE*** ile 2 taşıyıcı destek standi gerekir	Sadece ünite	810	—
	Sadece rafın	180	—
	Alt rafın taşıyıcı destek standı*	270	—
HAREKETLİ ÜNİTE	Sadece ünite**	340	—



TUV SERTİFİKASYONU AĞIRLIK
TAŞIMA KAPASİTESİ

*Taşıyıcı Destek standları denge ekler ve sadece alt rafın ağırlık taşıma kapasitesini artırır. 1380 mm ve daha uzun Başlama Üniteleri, tüm Köşe Üniteleri, U Şeklindeki Üniteler ve daha ağır yüklerle kullanılacak üniteler için önemle önerilir.

(Genel Yüksekliklerin Bulunduğu Hızlı Kılavuza Göz Atın).

**Tekerleklerin ağırlık taşıma kapasitesi nedeniyle, Hareketli Ünitenin tamamı üzerindeki azami ağırlık yükü 340 kg'dır.

*** Köşe bağlayıcıları sadece 680 – 1280 mm uzunluğundaki raflar için kullanılabilir.



CAMSHELVING® PREMIUM SERIES — BAŞLANGIÇ ÜNİTESİ, EK ÜNİTE VE HAREKETLİ ÜNİTE

V4 4 Rafı Izgaralı Başlangıç ve Ek Üniteler

YÜKSEKLİK	DERİNLİKLER	UZUNLUKLAR
2	4	12
1700 mm	300 mm	680 mm 1280 mm
1800	400	780 1380
	500	880 1480
	600	980 1580
		1080 1680
		1180 1780

V5 5 Rafı Izgaralı Başlangıç ve Ek Üniteler

YÜKSEKLİK	DERİNLİKLER	UZUNLUKLAR
2	4	12
1700 mm	300 mm	680 mm 1280 mm
1800	400	780 1380
	500	880 1480
	600	980 1580
		1080 1680
		1180 1780

S4 4 Rafı Düz Başlangıç ve Ek Üniteler

YÜKSEKLİK	DERİNLİKLER	UZUNLUKLAR
2	4	12
1700 mm	300 mm	680 mm 1280 mm
1800	400	780 1380
	500	880 1480
	600	980 1580
		1080 1680
		1180 1780

VS4 4 Rafı Izgaralı ve Düz Başlangıç ve Ek Üniteler (3 adet delikli + 1 adet düz)

YÜKSEKLİK	DERİNLİKLER	UZUNLUKLAR
2	4	12
1700 mm	300 mm	680 mm 1280 mm
1800	400	780 1380
	500	880 1480
	600	980 1580
		1080 1680
		1180 1780

V4 4 Rafı Izgaralı Hareketli Üniteler

YÜKSEKLİK*	DERİNLİKLER	UZUNLUKLAR
1	3	5
1790 mm	400 mm	980 mm
	500	1080
	600	1180
		1280
		1380

S4 4 Rafı Düz Hareketli Üniteler

YÜKSEKLİK*	DERİNLİKLER	UZUNLUKLAR
1	3	5
1790 mm	400 mm	980 mm
	500	1080
	600	1180
		1280
		1380

*127 mm'lik tekerlekler içerir.

kodunu tarayın



Ürün bilgileri, montaj videoları ve tasarım yerleşim planları veya Camshelving Teknik Özelliklerini ve Fiyat Listesini görmek veya indirmek için www.cambro.com/camshelving adresindeki Camshelving web sitesine bakınız.

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan ve Cambro Özyay Türkiye'den temin edilebilir.


PREMIUM
SERIES

V4PKG 4 KATLI ÜNİTELER - IZGARALI RAF

1700
mm
YÜKSEKLİK


Başlangıç üniteleri 2 ayak kiti ve 4 raf kiti içerir. Üniteler 6 kutu içinde komple gönderilir. Ek üniteler 1 ayak kiti ve 4 raf kiti içerir. Üniteler 5 kutu içinde komple gönderilir.

Başlangıç Ünitesi



400 mm
DERİNLİKLER

Ek Ünite



KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y
MPU4617V4PKG	400 x 680 x 1700 mm
MPU4717V4PKG	400 x 780 x 1700
MPU4817V4PKG	400 x 880 x 1700
MPU4917V4PKG	400 x 980 x 1700
MPU41017V4PKG	400 x 1080 x 1700
MPU41117V4PKG	400 x 1180 x 1700
MPU41217V4PKG	400 x 1280 x 1700
MPU41317V4PKG	400 x 1380 x 1700
MPU41417V4PKG	400 x 1480 x 1700
MPU41517V4PKG	400 x 1580 x 1700
MPU41617V4PKG	400 x 1680 x 1700
MPU41717V4PKG	400 x 1780 x 1700

KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y
MPA4617V4PKG	400 x 635 x 1700 mm
MPA4717V4PKG	400 x 735 x 1700
MPA4817V4PKG	400 x 835 x 1700
MPA4917V4PKG	400 x 935 x 1700
MPA41017V4PKG	400 x 1035 x 1700
MPA41117V4PKG	400 x 1135 x 1700
MPA41217V4PKG	400 x 1235 x 1700
MPA41317V4PKG	400 x 1335 x 1700
MPA41417V4PKG	400 x 1435 x 1700
MPA41517V4PKG	400 x 1535 x 1700
MPA41617V4PKG	400 x 1635 x 1700
MPA41717V4PKG	400 x 1735 x 1700

500 mm DERİNLİKLER

MPU5617V4PKG	500 x 680 x 1700 mm
MPU5717V4PKG	500 x 780 x 1700
MPU5817V4PKG	500 x 880 x 1700
MPU5917V4PKG	500 x 980 x 1700
MPU51017V4PKG	500 x 1080 x 1700
MPU51117V4PKG	500 x 1180 x 1700
MPU51217V4PKG	500 x 1280 x 1700
MPU51317V4PKG	500 x 1380 x 1700
MPU51417V4PKG	500 x 1480 x 1700
MPU51517V4PKG	500 x 1580 x 1700
MPU51617V4PKG	500 x 1680 x 1700
MPU51717V4PKG	500 x 1780 x 1700

MPA5617V4PKG	500 x 635 x 1700 mm
MPA5717V4PKG	500 x 735 x 1700
MPA5817V4PKG	500 x 835 x 1700
MPA5917V4PKG	500 x 935 x 1700
MPA51017V4PKG	500 x 1035 x 1700
MPA51117V4PKG	500 x 1135 x 1700
MPA51217V4PKG	500 x 1235 x 1700
MPA51317V4PKG	500 x 1335 x 1700
MPA51417V4PKG	500 x 1435 x 1700
MPA51517V4PKG	500 x 1535 x 1700
MPA51617V4PKG	500 x 1635 x 1700
MPA51717V4PKG	500 x 1735 x 1700

600 mm DERİNLİKLER

MPU6617V4PKG	600 x 680 x 1700 mm
MPU6717V4PKG	600 x 780 x 1700
MPU6817V4PKG	600 x 880 x 1700
MPU6917V4PKG	600 x 980 x 1700
MPU61017V4PKG	600 x 1080 x 1700
MPU61117V4PKG	600 x 1180 x 1700
MPU61217V4PKG	600 x 1280 x 1700
MPU61317V4PKG	600 x 1380 x 1700
MPU61417V4PKG	600 x 1480 x 1700
MPU61517V4PKG	600 x 1580 x 1700
MPU61617V4PKG	600 x 1680 x 1700
MPU61717V4PKG	600 x 1780 x 1700

MPA6617V4PKG	600 x 635 x 1700 mm
MPA6717V4PKG	600 x 735 x 1700
MPA6817V4PKG	600 x 835 x 1700
MPA6917V4PKG	600 x 935 x 1700
MPA61017V4PKG	600 x 1035 x 1700
MPA61117V4PKG	600 x 1135 x 1700
MPA61217V4PKG	600 x 1235 x 1700
MPA61317V4PKG	600 x 1335 x 1700
MPA61417V4PKG	600 x 1435 x 1700
MPA61517V4PKG	600 x 1535 x 1700
MPA61617V4PKG	600 x 1635 x 1700
MPA61717V4PKG	600 x 1735 x 1700


PREMIUM
SERIES

V4PKG 4 KATLI ÜNİTELER - IZGARALI RAF

1800
mm
YÜKSEKLİK


Başlangıç üniteleri 2 ayak kiti ve 4 raf kiti içerir. Üniteler 6 kutu içinde komple gönderilir. Ek üniteler 1 ayak kiti ve 4 raf kiti içerir. Üniteler 5 kutu içinde komple gönderilir.

Başlangıç Ünitesi



400 mm
DERİNLİKLER

Ek Ünite



KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y
MPU4618V4PKG	400 x 680 x 1800 mm
MPU4718V4PKG	400 x 780 x 1800
MPU4818V4PKG	400 x 880 x 1800
MPU4918V4PKG	400 x 980 x 1800
MPU41018V4PKG	400 x 1080 x 1800
MPU41118V4PKG	400 x 1180 x 1800
MPU41218V4PKG	400 x 1280 x 1800
MPU41318V4PKG	400 x 1380 x 1800
MPU41418V4PKG	400 x 1480 x 1800
MPU41518V4PKG	400 x 1580 x 1800
MPU41618V4PKG	400 x 1680 x 1800
MPU41718V4PKG	400 x 1780 x 1800

KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y
MPA4618V4PKG	400 x 635 x 1800 mm
MPA4718V4PKG	400 x 735 x 1800
MPA4818V4PKG	400 x 835 x 1800
MPA4918V4PKG	400 x 935 x 1800
MPA41018V4PKG	400 x 1035 x 1800
MPA41118V4PKG	400 x 1135 x 1800
MPA41218V4PKG	400 x 1235 x 1800
MPA41318V4PKG	400 x 1335 x 1800
MPA41418V4PKG	400 x 1435 x 1800
MPA41518V4PKG	400 x 1535 x 1800
MPA41618V4PKG	400 x 1635 x 1800
MPA41718V4PKG	400 x 1735 x 1800

500 mm DERİNLİKLER

MPU5618V4PKG	500 x 680 x 1800 mm
MPU5718V4PKG	500 x 780 x 1800
MPU5818V4PKG	500 x 880 x 1800
MPU5918V4PKG	500 x 980 x 1800
MPU51018V4PKG	500 x 1080 x 1800
MPU51118V4PKG	500 x 1180 x 1800
MPU51218V4PKG	500 x 1280 x 1800
MPU51318V4PKG	500 x 1380 x 1800
MPU51418V4PKG	500 x 1480 x 1800
MPU51518V4PKG	500 x 1580 x 1800
MPU51618V4PKG	500 x 1680 x 1800
MPU51718V4PKG	500 x 1780 x 1800

MPA5618V4PKG	500 x 635 x 1800 mm
MPA5718V4PKG	500 x 735 x 1800
MPA5818V4PKG	500 x 835 x 1800
MPA5918V4PKG	500 x 935 x 1800
MPA51018V4PKG	500 x 1035 x 1800
MPA51118V4PKG	500 x 1135 x 1800
MPA51218V4PKG	500 x 1235 x 1800
MPA51318V4PKG	500 x 1335 x 1800
MPA51418V4PKG	500 x 1435 x 1800
MPA51518V4PKG	500 x 1535 x 1800
MPA51618V4PKG	500 x 1635 x 1800
MPA51718V4PKG	500 x 1735 x 1800

600 mm DERİNLİKLER

MPU6618V4PKG	600 x 680 x 1800 mm
MPU6718V4PKG	600 x 780 x 1800
MPU6818V4PKG	600 x 880 x 1800
MPU6918V4PKG	600 x 980 x 1800
MPU61018V4PKG	600 x 1080 x 1800
MPU61118V4PKG	600 x 1180 x 1800
MPU61218V4PKG	600 x 1280 x 1800
MPU61318V4PKG	600 x 1380 x 1800
MPU61418V4PKG	600 x 1480 x 1800
MPU61518V4PKG	600 x 1580 x 1800
MPU61618V4PKG	600 x 1680 x 1800
MPU61718V4PKG	600 x 1780 x 1800

MPA6618V4PKG	600 x 635 x 1800
MPA6718V4PKG	600 x 735 x 1800
MPA6818V4PKG	600 x 835 x 1800
MPA6918V4PKG	600 x 935 x 1800
MPA61018V4PKG	600 x 1035 x 1800
MPA61118V4PKG	600 x 1135 x 1800
MPA61218V4PKG	600 x 1235 x 1800
MPA61318V4PKG	600 x 1335 x 1800
MPA61418V4PKG	600 x 1435 x 1800
MPA61518V4PKG	600 x 1535 x 1800
MPA61618V4PKG	600 x 1635 x 1800
MPA61718V4PKG	600 x 1735 x 1800

Renk: Alacalı Beyaz (490).


PREMIUM
SERIES

1800
mm
YÜKSEKLİK

V5PKG 5 KATLI ÜNİTELER - IZGARALI RAF

Başlama üniteleri 2 direk kiti ve 5 raf kiti içerir. Üniteler 7 kutu içinde komple gönderilir. Ek Üniteler 1 direk kiti ve 5 raf kiti içerir. Üniteler 6 kutu içinde komple gönderilir.

Başlangıç Ünitesi



400 mm
DERİNLİKLER

KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y
MPU4618V5PKG	400 x 680 x 1800 mm
MPU4718V5PKG	400 x 780 x 1800
MPU4818V5PKG	400 x 880 x 1800
MPU4918V5PKG	400 x 980 x 1800
MPU41018V5PKG	400 x 1080 x 1800
MPU41118V5PKG	400 x 1180 x 1800
MPU41218V5PKG	400 x 1280 x 1800
MPU41318V5PKG	400 x 1380 x 1800
MPU41418V5PKG	400 x 1480 x 1800
MPU41518V5PKG	400 x 1580 x 1800
MPU41618V5PKG	400 x 1680 x 1800
MPU41718V5PKG	400 x 1780 x 1800


500 mm DERİNLİKLER

MPU5618V5PKG	500 x 680 x 1800 mm
MPU5718V5PKG	500 x 780 x 1800
MPU5818V5PKG	500 x 880 x 1800
MPU5918V5PKG	500 x 980 x 1800
MPU51018V5PKG	500 x 1080 x 1800
MPU51118V5PKG	500 x 1180 x 1800
MPU51218V5PKG	500 x 1280 x 1800
MPU51318V5PKG	500 x 1380 x 1800
MPU51418V5PKG	500 x 1480 x 1800
MPU51518V5PKG	500 x 1580 x 1800
MPU51618V5PKG	500 x 1680 x 1800
MPU51718V5PKG	500 x 1780 x 1800

600 mm DERİNLİKLER

MPU6618V5PKG	600 x 680 x 1800 mm
MPU6718V5PKG	600 x 780 x 1800
MPU6818V5PKG	600 x 880 x 1800
MPU6918V5PKG	600 x 980 x 1800
MPU61018V5PKG	600 x 1080 x 1800
MPU61118V5PKG	600 x 1180 x 1800
MPU61218V5PKG	600 x 1280 x 1800
MPU61318V5PKG	600 x 1380 x 1800
MPU61418V5PKG	600 x 1480 x 1800
MPU61518V5PKG	600 x 1580 x 1800
MPU61618V5PKG	600 x 1680 x 1800
MPU61718V5PKG	600 x 1780 x 1800

Ek Ünite



KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y
MPA4618V5PKG	400 x 635 x 1800 mm
MPA4718V5PKG	400 x 735 x 1800
MPA4818V5PKG	400 x 835 x 1800
MPA4918V5PKG	400 x 935 x 1800
MPA41018V5PKG	400 x 1035 x 1800
MPA41118V5PKG	400 x 1135 x 1800
MPA41218V5PKG	400 x 1235 x 1800
MPA41318V5PKG	400 x 1335 x 1800
MPA41418V5PKG	400 x 1435 x 1800
MPA41518V5PKG	400 x 1535 x 1800
MPA41618V5PKG	400 x 1635 x 1800
MPA41718V5PKG	400 x 1735 x 1800

MPA5618V5PKG	500 x 635 x 1800 mm
MPA5718V5PKG	500 x 735 x 1800
MPA5818V5PKG	500 x 835 x 1800
MPA5918V5PKG	500 x 935 x 1800
MPA51018V5PKG	500 x 1035 x 1800
MPA51118V5PKG	500 x 1135 x 1800
MPA51218V5PKG	500 x 1235 x 1800
MPA51318V5PKG	500 x 1335 x 1800
MPA51418V5PKG	500 x 1435 x 1800
MPA51518V5PKG	500 x 1535 x 1800
MPA51618V5PKG	500 x 1635 x 1800
MPA51718V5PKG	500 x 1735 x 1800

MPA6618V5PKG	600 x 635 x 1800 mm
MPA6718V5PKG	600 x 735 x 1800
MPA6818V5PKG	600 x 835 x 1800
MPA6918V5PKG	600 x 935 x 1800
MPA61018V5PKG	600 x 1035 x 1800
MPA61118V5PKG	600 x 1135 x 1800
MPA61218V5PKG	600 x 1235 x 1800
MPA61318V5PKG	600 x 1335 x 1800
MPA61418V5PKG	600 x 1435 x 1800
MPA61518V5PKG	600 x 1535 x 1800
MPA61618V5PKG	600 x 1635 x 1800
MPA61718V5PKG	600 x 1735 x 1800


PREMIUM
SERIES

1790
mm
YÜKSEKLİK

V4PKG 4 KATLI HAREKETLİ ÜNİTELER - IZGARALI RAF

Hareketli başlangıç üniteleri 2 adet hareketli ayak kiti, 4 adet ızgaralı veya düz raf kiti ve 4 adet tam kilitlenir tekerlek içerir. Üniteler 6 kutu içinde komple gönderilir.


Delikli



400 mm
DERİNLİKLER

ÖLÇÜLER D x U x Y
400 x 980 x 1790 mm
400 x 1080 x 1790
400 x 1180 x 1790
400 x 1280 x 1790
400 x 1380 x 1790

Düz



KOD	KOD
MPMU4917V4PKG	MPMU4917S4PKG
MPMU41017V4PKG	MPMU41017S4PKG
MPMU41117V4PKG	MPMU41117S4PKG
MPMU41217V4PKG	MPMU41217S4PKG
MPMU41317V4PKG	MPMU41317S4PKG

500 mm
DERİNLİKLER

500 x 980 x 1790 mm
500 x 1080 x 1790
500 x 1180 x 1790
500 x 1280 x 1790
500 x 1380 x 1790

MPMU5917V4PKG	MPMU5917S4PKG
MPMU51017V4PKG	MPMU51017S4PKG
MPMU51117V4PKG	MPMU51117S4PKG
MPMU51217V4PKG	MPMU51217S4PKG
MPMU51317V4PKG	MPMU51317S4PKG

600 mm
DERİNLİKLER

600 x 980 x 1790 mm
600 x 1080 x 1790
600 x 1180 x 1790
600 x 1280 x 1790
600 x 1380 x 1790

MPMU6917V4PKG	MPMU6917S4PKG
MPMU61017V4PKG	MPMU61017S4PKG
MPMU61117V4PKG	MPMU61117S4PKG
MPMU61217V4PKG	MPMU61217S4PKG
MPMU61317V4PKG	MPMU61317S4PKG


Renk: Alacalı Beyaz (490).

*127 mm'lik tekerlekler içerir.

CAMSHELVING® PREMIUM SERIES AKSESUARLARI

Köşe Konnektörleri

Benzersiz patentli tasarım, raf alanı kullanımının azamiye yükseltilmesini sağlar. Başlangıç ve ek üniteleri köşelerde bağlamak için raf başına 1 set kullanın. 2 başlangıç ünitesi arasında 4 veya 5 ara rafı bağlayın (raf başına 2 set gereklidir). Tek bir set olarak ya da 8 veya 10 setlik paketler halinde sunulur.




KOD	AÇIKLAMA
MPCC1	1 Set
MPCC8	8 Setleri
MPCC10	10 Setleri
Renk: Alacalı Beyaz (490).	

Alt Raf Taşıyıcı Destek Standları

Sadece alt rafın ağırlık taşıma kapasitesini artırır. Herhangi bir raf uzunluğuna eklenir. 1380 mm ve daha uzun üniteler, tüm köşe üniteleri, U şeklindeki üniteler ve daha ağır yüklerle kullanılacak üniteler için önemle önerilir.

KOD	ÖLÇÜLER D x Y
Taşıyıcı Destek Standı - Kısa	
MPDS30H16	300 x 190 mm
MPDS40H16	400 x 190
MPDS50H16	500 x 190
MPDS60H16	600 x 190
Taşıyıcı Destek Standı Uzun	
MPDS30H30	300 x 289
MPDS40H30	400 x 289
MPDS50H30	500 x 289
MPDS60H30	600 x 289
Kutu Adedi: 1	
Renk: Alacalı Beyaz (490).	



Raf Traversleri

Tekli veya çiftli paketler halinde sunulur. Bölme çubukları veya kurutma beşikleri için açık bir raf eklemek amacıyla iki travers kullanın. Birinci rafın altına tekerlekli ekipman yerleştirirken fazladan destek elde etmek için arka direklere bir adet travers ekleyin.

UZUNLUKLAR	TEKLI PAKET KOD*	ÇİFTLİ PAKET KOD**
600 mm	MPTR60	—
700	MPTR70	—
800	MPTR80	—
900	MPTR90	MPTR902PK
1000	MPTR100	MPTR1002PK
1100	MPTR110	MPTR1102PK
1200	MPTR120	MPTR1202PK
1300	MPTR130	MPTR1302PK
1400	MPTR140	—
1500	MPTR150	—
1600	MPTR160	—
1700	MPTR170	—

*Kutu Adedi:1 **Kutu Adedi:2
Renk: Alacalı Beyaz (490).






YÜKSEK YOĞUNLUKLU RAYLI DEPO TIPI RAF SİSTEMİ

Mevcut tüm boşluklarda depolama alanı oluşturarak depolama kapasitesini maksimuma yükseltin. Bu basit sistem, zeminden yükseltilmiş ray sisteminin her iki ucuna monte edilen sabit başlama ünitelerinden ve aralarına monte edilen yüksek yoğunluklu hareketli ünitelerden oluşur. Montajı kolay olan ray sistemi için delmek veya yapıştırmak gerekmez.



Depolama Kapasitesini
%50' ye Kadar
Artırılabilir

Yüksek Yoğunluklu Hareketli Üniteler fabrikada monte edilmiş ayaklar, ızgaralı veya düz raflar ve yüksek yoğunluklu tekerlekler ve tamponlarla sunulur. Tam ray ve uzatma kitleri, gerekli bağlantı elemanlarıyla birlikte komple gönderilir. Sistem için çapa olarak iki ucunda Sabit Başlama Üniteleri gereklidir. Saklama alanını en yüksek seviyeye çıkarmak için 4 veya 5 raflı geniş ürün yelpazesinden birini seçin. (Premium Series özellikler sayfasına göz atın).



Sabit Ünite*

Yüksek Yoğunluklu Hareketli Üniteler

Sabit Ünite

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan ve Cambro Özyay Türkiye'den temin edilebilir.

Zeminden Yükseltilmiş Ray, hareketli üniteleri kolayca sürmek için düzgün ve terazili bir yüzey temin eder. Zeminden yükseltilmiş olan ray kir toplamaz ve kolay temizlenir. Alüminyum ray ve paslanmaz çelik bağlantı elemanları paslanmaya karşı dirençlidir.



*Sistemin daha dengeli olmasını temin etmek amacıyla rayın her 4,5 metresinde bir adet sabit ünite kullanılması önerilir.



Yuvalı tekerlekler yükseltilmiş ray üzerinde kolayca ve güvenli bir şekilde yuvarlanır.




Yükseltilmiş ray, sistem çapası olarak görev yapan bir sabit ünitenin altına kolayca bağlanır. Cıvata, tutkal veya zeminde delik açmak gerekmez. Kurulumu kolay ve hızlıdır.



4 Rafalı Delikli Yüksek Yoğunluklu Hareketli Başlama Üniteleri

Üniteler 2 adet hareketli direk kiti, 4 adet raf kiti, 4 adet yüksek yoğunluklu tekerlek ve 4 adet yüksek yoğunluklu tampon içerir. 6 kutu halinde gönderilir.




YÜKSEKLİK*	DERİNLİKLER	UZUNLUKLAR
1	2	5
1790 mm	500 mm 600	980 mm 1080 1180 1280 1380

* 127 mm'lik tekerlekler içerir.

4 Rafalı Düz Yüksek Yoğunluklu Hareketli Başlama Üniteleri

Üniteler 2 adet hareketli direk kiti, 4 adet raf kiti, 4 adet yüksek yoğunluklu tekerlek ve 4 adet yüksek yoğunluklu tampon içerir. 6 kutu halinde gönderilir.



YÜKSEKLİK*	DERİNLİKLER	UZUNLUKLAR
1	2	5
1790 mm	500 mm 600	980 mm 1080 1180 1280 1380

* 127 mm'lik tekerlekler içerir.

Tam Ray ve Uzatma Kitleri

Alüminyumdan yapılmış olan yükseltilmiş ray kitleri ve ray uzatmaları komple 1 adet kutu içinde gönderilir. Her kit, zemine montajı tamamlamak için gereken tüm paslanmaz çelik bağlantı elemanlarını içerir. 1 kutu halinde gönderilir.

Sistemin daha dengeli olmasını temin etmek amacıyla rayın her 4,6 metresine bir adet sabit başlama ünitesi monte edilmesi önemle önerilir.



Tam Ray UZUNLUKLAR	Ray Uzatma UZUNLUKLAR
3	3
3,05 m 3,66 4,42	1,38 m 1,53 1,83


KOD	AÇIKLAMA	KUTU ADEDİ
Ray Kitleri		
CSMHDTK10	3,05 m Ray için 3 Hareketli Üniteler *	1
CSMHDTK12	3,66 m Ray için 4 Hareketli Üniteler *	1
CSMHDTK145	4,42 m Ray için 5 Hareketli Üniteler *	1
Ray Uzatma		
CSMHDTKE4	1,38 m Ray Uzatma	1
CSMHDTKE5	1,53 m Ray Uzatma	1
CSMHDTKE6	1,83 m Ray Uzatma	1
Aksesuarlar		
CSHDF	Taban Sabitleyici	4

Renk: Gümüş (000). * 600 mm derinlikli hareketli ünitelere göredir.

V4 4 RAFLI DELİKLİ YÜKSEK YOĞUNLUKLU HAREKETLİ ÜNİTELER

Üniteler 2 adet hareketli direk kiti, 4 adet raf kiti, 4 adet yüksek yoğunluklu tekerlek ve 4 adet yüksek yoğunluklu tampon içerir. Üniteler 6 kutu içinde komple gönderilir.

1790
mm
YÜKSEKLİK




500 mm
DERİNLİKLER

KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y*
MPHU5917V4PKG	500 x 980 x 1790 mm
MPHU51017V4PKG	500 x 1080 x 1790
MPHU51117V4PKG	500 x 1180 x 1790
MPHU51217V4PKG	500 x 1280 x 1790
MPHU51317V4PKG	500 x 1380 x 1790

600 mm
DERİNLİKLER

MPHU6917V4PKG	600 x 980 x 1790 mm
MPHU61017V4PKG	600 x 1080 x 1790
MPHU61117V4PKG	600 x 1180 x 1790
MPHU61217V4PKG	600 x 1280 x 1790
MPHU61317V4PKG	600 x 1380 x 1790

S4 4 RAFLI DÜZ YÜKSEK YOĞUNLUKLU HAREKETLİ ÜNİTELER



KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y*
MPHU5917S4PKG	500 x 980 x 1790 mm
MPHU51017S4PKG	500 x 1080 x 1790
MPHU51117S4PKG	500 x 1180 x 1790
MPHU51217S4PKG	500 x 1280 x 1790
MPHU51317S4PKG	500 x 1380 x 1790

MPHU6917S4PKG	600 x 980 x 1790 mm
MPHU61017S4PKG	600 x 1080 x 1790
MPHU61117S4PKG	600 x 1180 x 1790
MPHU61217S4PKG	600 x 1280 x 1790
MPHU61317S4PKG	600 x 1380 x 1790

Renk: Alacalı Beyaz (490). *127 mm'lik tekerlekler içerir.

Tampon Halkalı Yüksek Yoğunluklu Tekerlek

Yuvalı tekerlek, yükseltilmiş ray üzerinde kolayca ve güvenli bir şekilde yuvarlanır. Tampon halkası, hareketli ünitelerin birbirleriyle doğrudan temas etmelerini önler.

KOD	BOYUT
MPMCHD	127 mm
Kutu Adedi: 2	Renk: Gri (000).





CAMSHELVING® ELEMENTS series

SABIT | HAREKETLİ | TEZGAH ALTI

NEDEN ELEMENTS SEÇMELİ?

Çıgır açan ve son derece güçlü kompozit malzemeden yapılmış olup, yüzeyi pürüzsüz ve temizlemesi kolaydır. Elements Serisi, alalade tel raflardan daha güçlüdür. Camshelving Premium Serisinden daha hafif olan bu sistem, raf malzemelerini zamanla çürütebilecek neme, kimyasallara ve sıvılara tamamen dayanıklıdır. Elements Serisi dondurucularda, soğutucularda, kuru depolama veya tabak yıkama alanlarında orta düzey ila ağır depolama kullanımı için tasarlanmıştır. Yoğun bir yiyecek servisi işletmesinin performans taleplerini kolayca destekler.



camguard
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES




BİLEŞENLER




Ara Bağlantılar, Köşe Bağlantıları, Zemin Sabitleyici, Duvara Sabitleştirme Elemanı, Tanımlama Etiketleri, Tek Rafı Güvenlik Kafesi, ultimate #10 konserve kutusu rafı, ve Raf Bölme Çubukları NSF Listesine dahil değildir.

CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES

Sabit Ünite Boyutları



Hareketli Ünite Boyutları



Ağırlık Taşıma Çizelgesi

Ağırlık tüm raf boyunca düzgün şekilde dağıtılmalıdır.

		RAF UZUNLUKLARI 610 – 1220 MM	RAF UZUNLUKLARI 1375 – 1830 MM
TEK ÜNİTE	Sadece ünite	910 kg	910 kg
	Sadece rafın	365	275
	Ünite taşıyıcı destek standı*	1110	1045
	Alt rafın taşıyıcı destek standı*	545	410
KÖŞE ÜNİTE*** ile 2 taşıyıcı destek standı gerekir	Sadece ünite	820	—
	Sadece rafın	185	—
	Alt rafın taşıyıcı destek standı*	275	—
HAREKETLİ ÜNİTE	Sadece ünite**	340	—

*Taşıyıcı Destek standları denge ekler ve sadece alt rafın ağırlık taşıma kapasitesini artırır. 1375 mm ve daha uzun Başlama Üniteleri, tüm Köşe Üniteleri, U Şeklindeki Üniteler ve daha ağır yüklerle kullanılacak üniteler için önemle önerilir.

(Genel Yüksekliklerin Bulunduğu Hızlı Kılavuza Göz Atın).

**Tekerleklerin ağırlık taşıma kapasitesi nedeniyle, Hareketli Ünitenin tamamı üzerindeki azami ağırlık yükü 340 kg'dır.

*** Köşe bağlayıcıları sadece 610 – 1220 mm uzunluğundaki raflar için kullanılabilir.

V4 4 veya 5 Rafı **Delikli** Başlangıç ve Ek Üniteler
V5

YÜKSEKLİK	DERİNLİKLER	UZUNLUKLAR
3	3	8
1630 mm	460 mm	610 mm 1220 mm
1830	540	765 1375
2140	610	915 1525
		1070 1830

V2 2-Rafı Tezgah Altı **Delikli** Başlangıç Üniteler

YÜKSEKLİK	DERİNLİKLER	UZUNLUKLAR
1	1	2
765 mm	460 mm	915 mm
		1220

S4 4 Rafı **Düz** Başlangıç ve Ek Üniteler

YÜKSEKLİK	DERİNLİKLER	UZUNLUKLAR
3	3	8
1630 mm	460 mm	610 mm 1220 mm
1830	540	765 1375
2140	610	915 1525
		1070 1830

S5 5 Rafı **Düz** Başlangıç ve Ek Üniteler

YÜKSEKLİK	DERİNLİKLER	UZUNLUKLAR
1	3	8
2140 mm	460 mm	610 mm 1220 mm
	540	765 1375
	610	915 1525
		1070 1830

VS4 4 Rafı **Delikli** ve **Düz** Başlangıç ve Ek Üniteler
(3 adet delikli + 1 adet düz)

YÜKSEKLİK	DERİNLİKLER	UZUNLUKLAR
3	3	8
1630 mm	460 mm	610 mm 1220 mm
1830	540	765 1375
2140	610	915 1525
		1070 1830

VS5 5 Rafı **Delikli** ve **Düz** Başlangıç ve Ek Üniteler
(4 adet delikli + 1 adet düz)

YÜKSEKLİK	DERİNLİKLER	UZUNLUKLAR
1	3	8
2140 mm	460 mm	610 mm 1220 mm
	540	765 1375
	610	915 1525
		1070 1830

V4 4 veya 5 Rafı **Delikli** Hareketli Üniteler
V5

YÜKSEKLİK*	DERİNLİKLER	UZUNLUKLAR
2	3	5
1778 mm	460 mm	915 mm 1375 mm
1980	540	1070 1525
	610	1220

V2 2-Rafı Tezgah Altı **Delikli** Başlangıç Üniteler

YÜKSEKLİK*	DERİNLİKLER	UZUNLUKLAR
1	1	3
685 mm	360 mm	610 mm
		915
		1220

kodunu tarayın



Ürün bilgileri, montaj videoları ve tasarım yerleşim planları veya Camshelving Teknik Özelliklerini ve Fiyat Listesini görmek veya indirmek için www.cambro.com/camshelving adresindeki Camshelving web sitesine bakınız.

*127 mm'lik tekerlekler içerir.




4 KATLI ÜNİTELER - IZGARALI RAF


1630
mm
YÜKSEKLİK

Başlangıç üniteleri fabrikada monte edilmiş 2 adet sabit ayak kiti, sabit traversler, sabit travers kırılabilir kuyrukları ve raf plakaları içerir. Ek üniteler fabrikada monte edilmiş 1 adet sabit ayak kiti, sabit traversler, sabit travers kırılabilir kuyrukları ve raf plakaları içerir. Üniteler 1 kutu içinde komple gönderilir.

Başlangıç Ünitesi



Ek Ünite

460
mm
DERİNLİKÖLÇÜLER
D x U x Y

460 x 610 x 1630 mm
460 x 765 x 1630
460 x 915 x 1630
460 x 1070 x 1630
460 x 1220 x 1630
460 x 1375 x 1630
460 x 1525 x 1630
460 x 1830 x 1630

KOD

ESU182464V4
ESU183064V4
ESU183664V4
ESU184264V4
ESU184864V4
ESU185464V4
ESU186064V4
ESU187264V4

KOD

EA182464V4
EA183064V4
EA183664V4
EA184264V4
EA184864V4
EA185464V4
EA186064V4
EA187264V4

540
mm
DERİNLİK

540 x 610 x 1630 mm
540 x 765 x 1630
540 x 915 x 1630
540 x 1070 x 1630
540 x 1220 x 1630
540 x 1375 x 1630
540 x 1525 x 1630
540 x 1830 x 1630

ESU212464V4
ESU213064V4
ESU213664V4
ESU214264V4
ESU214864V4
ESU215464V4
ESU216064V4
ESU217264V4

EA212464V4
EA213064V4
EA213664V4
EA214264V4
EA214864V4
EA215464V4
EA216064V4
EA217264V4

610
mm
DERİNLİK

610 x 610 x 1630 mm
610 x 765 x 1630
610 x 915 x 1630
610 x 1070 x 1630
610 x 1220 x 1630
610 x 1375 x 1630
610 x 1525 x 1630
610 x 1830 x 1630

ESU242464V4
ESU243064V4
ESU243664V4
ESU244264V4
ESU244864V4
ESU245464V4
ESU246064V4
ESU247264V4


EA242464V4
EA243064V4
EA243664V4
EA244264V4
EA244864V4
EA245464V4
EA246064V4
EA247264V4

4 KATLI ÜNİTELER - IZGARALI RAF


1830
mm
YÜKSEKLİK

Başlangıç üniteleri fabrikada monte edilmiş 2 adet sabit ayak kiti, sabit traversler, sabit travers kırılabilir kuyrukları ve raf plakaları içerir. Ek üniteler fabrikada monte edilmiş 1 adet sabit ayak kiti, sabit traversler, sabit travers kırılabilir kuyrukları ve raf plakaları içerir. Üniteler 1 kutu içinde komple gönderilir.

Başlangıç Ünitesi



Ek Ünite

ÖLÇÜLER
D x U x Y

460 x 610 x 1830 mm
460 x 765 x 1830
460 x 915 x 1830
460 x 1070 x 1830
460 x 1220 x 1830
460 x 1375 x 1830
460 x 1525 x 1830
460 x 1830 x 1830

KOD

ESU182472V4
ESU183072V4
ESU183672V4
ESU184272V4
ESU184872V4
ESU185472V4
ESU186072V4
ESU187272V4

KOD

EA182472V4
EA183072V4
EA183672V4
EA184272V4
EA184872V4
EA185472V4
EA186072V4
EA187272V4

540 x 610 x 1830 mm
540 x 765 x 1830
540 x 915 x 1830
540 x 1070 x 1830
540 x 1220 x 1830
540 x 1375 x 1830
540 x 1525 x 1830
540 x 1830 x 1830

ESU212472V4
ESU213072V4
ESU213672V4
ESU214272V4
ESU214872V4
ESU215472V4
ESU216072V4
ESU217272V4

EA212472V4
EA213072V4
EA213672V4
EA214272V4
EA214872V4
EA215472V4
EA216072V4
EA217272V4

610 x 610 x 1830 mm
610 x 765 x 1830
610 x 915 x 1830
610 x 1070 x 1830
610 x 1220 x 1830
610 x 1375 x 1830
610 x 1525 x 1830
610 x 1830 x 1830

ESU242472V4
ESU243072V4
ESU243672V4
ESU244272V4
ESU244872V4
ESU245472V4
ESU246072V4
ESU247272V4

EA242472V4
EA243072V4
EA243672V4
EA244272V4
EA244872V4
EA245472V4
EA246072V4
EA247272V4



5 KATLI ÜNİTELER - IZGARALI RAF

2140
mm
YÜKSEKLİK

Başlangıç üniteleri fabrikada monte edilmiş 2 adet sabit ayak kiti, sabit traversler, sabit travers kırılabilir kuyrukları ve raf plakaları içerir. Ek üniteler fabrikada monte edilmiş 1 adet sabit ayak kiti, sabit traversler, sabit travers kırılabilir kuyrukları ve raf plakaları içerir. Üniteler 1 kutu içinde komple gönderilir.

Başlangıç Ünitesi

Ek Ünite

460
mm
DERİNLİKÖLÇÜLER
D x U x Y

460 x 610 x 2140 mm
460 x 765 x 2140
460 x 915 x 2140
460 x 1070 x 2140
460 x 1220 x 2140
460 x 1375 x 2140
460 x 1525 x 2140
460 x 1830 x 2140

KOD

ESU182484V5
ESU183084V5
ESU183684V5
ESU184284V5
ESU184884V5
ESU185484V5
ESU186084V5
ESU187284V5

KOD

EA182484V5
EA183084V5
EA183684V5
EA184284V5
EA184884V5
EA185484V5
EA186084V5
EA187284V5

540
mm
DERİNLİK

540 x 610 x 2140 mm
540 x 765 x 2140
540 x 915 x 2140
540 x 1070 x 2140
540 x 1220 x 2140
540 x 1375 x 2140
540 x 1525 x 2140
540 x 1830 x 2140

ESU212484V5
ESU213084V5
ESU213684V5
ESU214284V5
ESU214884V5
ESU215484V5
ESU216084V5
ESU217284V5

EA212484V5
EA213084V5
EA213684V5
EA214284V5
EA214884V5
EA215484V5
EA216084V5
EA217284V5

610
mm
DERİNLİK

610 x 610 x 2140 mm
610 x 765 x 2140
610 x 915 x 2140
610 x 1070 x 2140
610 x 1220 x 2140
610 x 1375 x 2140
610 x 1525 x 2140
610 x 1830 x 2140


ESU242484V5
ESU243084V5
ESU243684V5
ESU244284V5
ESU244884V5
ESU245484V5
ESU246084V5
ESU247284V5

EA242484V5
EA243084V5
EA243684V5
EA244284V5
EA244884V5
EA245484V5
EA246084V5
EA247284V5

Renk: Fırçalanmış Grafite (580).

4 KATLI HAREKETLİ
ÜNİTELER - IZGARALI RAF

Hareketli başlangıç üniteleri fabrikada monte edilmiş 2 adet hareketli ayak kiti, hareketli traversler, hareketli travers kırılabilir kuyrukları, raf plakaları ve tam kilitlenir frenli 4 adet birinci sınıf hareketli tekerlek içerir. Üniteler 1 kutu içinde komple gönderilir.

* 127 mm'lik
tekerlekler içerir.1778
mm
YÜKSEKLİK460
mm
DERİNLİK

KOD

EMU183670V4	460 x 915 x 1778 mm
EMU184270V4	460 x 1070 x 1778
EMU184870V4	460 x 1220 x 1778
EMU185470V4	460 x 1375 x 1778
EMU186070V4	460 x 1525 x 1778

ÖLÇÜLER
D x U x Y*540
mm
DERİNLİK

EMU213670V4	540 x 915 x 1778 mm
EMU214270V4	540 x 1070 x 1778
EMU214870V4	540 x 1220 x 1778
EMU215470V4	540 x 1375 x 1778
EMU216070V4	540 x 1525 x 1778

610
mm
DERİNLİK

EMU243670V4	610 x 915 x 1778 mm
EMU244270V4	610 x 1070 x 1778
EMU244870V4	610 x 1220 x 1778
EMU245470V4	610 x 1375 x 1778
EMU246070V4	610 x 1525 x 1778

1980
mm
YÜKSEKLİK460
mm
DERİNLİK

KOD

EMU183678V4	460 x 915 x 1980 mm
EMU184278V4	460 x 1070 x 1980
EMU184878V4	460 x 1220 x 1980
EMU185478V4	460 x 1375 x 1980
EMU186078V4	460 x 1525 x 1980

ÖLÇÜLER
D x U x Y*540
mm
DERİNLİK

EMU213678V4	540 x 915 x 1980 mm
EMU214278V4	540 x 1070 x 1980
EMU214878V4	540 x 1220 x 1980
EMU215478V4	540 x 1375 x 1980
EMU216078V4	540 x 1525 x 1980


610
mm
DERİNLİK

EMU243678V4	610 x 915 x 1980 mm
EMU244278V4	610 x 1070 x 1980
EMU244878V4	610 x 1220 x 1980
EMU245478V4	610 x 1375 x 1980
EMU246078V4	610 x 1525 x 1980

CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES

Köşe Konnektörleri

Benzersiz patentli tasarım, raf alanı kullanımının azamiye yükseltilmesini sağlar. Başlangıç ve ek üniteleri köşelerde bağlamak için raf başına 1 set kullanın. 2 başlangıç ünitesi arasında 4 veya 5 ara rafı bağlayın (raf başına 2 set gereklidir). Tek bir set olarak ya da 8 veya 10 setlik paketler halinde sunulur.




KOD	AÇIKLAMA
ECC1	1 set
ECC8	8 setlik
ECC10	10 setlik
Renk: Fırçalanmış Grafite (580).	

Alt Raf Taşıyıcı Destek Standları

Sadece alt rafın ağırlık taşıma kapasitesini artırır. Herhangi bir raf uzunluğuna eklenir. 1375 mm ve daha uzun üniteler, tüm köşe üniteleri, U şeklindeki üniteler ve daha ağır yüklerle kullanılacak üniteler için önemle önerilir.

KOD	ÖLÇÜLER D x Y
Taşıyıcı Destek Standları – Kısa	
EDS14H6	360 x 165 mm
EDS18H6	460 x 165
EDS21H6	540 x 165
EDS24H6	610 x 165
Taşıyıcı Destek Standları – Uzun	
EDS14H10	360 x 267
EDS18H10	460 x 267
EDS21H10	540 x 267
EDS24H10	610 x 267
Kutu Adedi: 1	
Renk: Fırçalanmış Grafite (580).	



CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES

Raf Traversleri

Sabit ve hareketli modeller için tekli veya çiftli paketler halinde sunulur. Bölme çubukları veya kurutma beşikleri için açık bir raf eklemek amacıyla iki travers kullanın. Birinci rafın altına tekerlekli ekipman yerleştirirken fazladan destek elde etmek için arka direklere bir adet travers ekleyin. Travers kırılacağı kuyrukları dahildir.

Sabit	TEKLI PAKET KOD*	ÇİFTLİ PAKET KOD**
UZUNLUK		
610 mm	ETR24	ETR242PK
765	ETR30	ETR302PK
915	ETR36	ETR362PK
1070	ETR42	ETR422PK
1220	ETR48	ETR482PK
1375	ETR54	ETR542PK
1525	ETR60	ETR602PK
1830	ETR72	—

*Kutu Adedi: 1 **Kutu Adedi: 2

Renk: Fırçalanmış Grafite (580).


Hareketli	TEKLI PAKET KOD*	ÇİFTLİ PAKET KOD**
UZUNLUK		
915 mm	EMTR36	EMTR362PK
1070	EMTR42	EMTR422PK
1220	EMTR48	EMTR482PK
1375	EMTR54	EMTR542PK
1525	EMTR60	EMTR602PK

*Kutu Adedi: 1 **Kutu Adedi: 2

Renk: Fırçalanmış Grafite (580).



Sabit travers



Hareketli travers



CAMSHELVING®

BASICS PLUS

series

SABIT

NEDEN BASICS PLUS SERİSİNİ SEÇMELİ?

Bütçenizin dar veya depolama ihtiyaçlarınızın daha hafif olması, raf performansından ve depolama veriminden taviz vermeniz gerektiği anlamına gelmez. Basics Plus Serisi, Elements Serisinde kullanılan aynı yüksek performanslı ve güçlü kompozit malzemeden yapılmış olup aynı tasarım özelliklerini içerir. Daha hafif olan bu sistemin maliyeti daha düşük olmakla birlikte, hafif ila orta düzeydeki depolama taleplerini karşılayacak kadar güçlüdür.



BİLEŞENLER




StoreSafe
STORE FRESH

Ara Bağlantılar, Köşe Bağlantıları, Zemin Sabitleyici, Duvara Sabitleştirme Elemanı, Raf Korkulukları, Tek Rafı Güvenlik Kafesi, Raf Bölücü Panel ve Tanımlama Etiketleri NSF Listesine dahil değildir.

CAMSHELVING® BASICS PLUS SERIES

Sabit Ünite Boyutları



Ağırlık Taşıma Çizelgesi

Ağırlık tüm raf boyunca düzgün şekilde dağıtılmalıdır.

		RAF UZUNLUKLARI 765 – 1220 MM	RAF UZUNLUKLARI 1375 – 1830 MM
TEK ÜNİTE	Sadece ünite	800 kg (TUV)	800 kg (TUV)
	Sadece rafın	190 (TUV)	180 (TUV)
	Ünite taşıyıcı destek standı*	885	880
	Alt rafın taşıyıcı destek standı*	275	260
KÖŞE ÜNİTE** ile 2 taşıyıcı destek standı gerekir	Sadece ünite	590	—
	Sadece rafın	130	—
	Alt rafın taşıyıcı destek standı*	200	—



TUV SERTİFİKASYONU AĞIRLIK
TAŞIMA KAPASİTESİ

*Taşıyıcı Destek standları denge ekler ve sadece alt rafın ağırlık taşıma kapasitesini artırır. 1375 mm ve daha uzun Başlama Üniteleri, tüm Köşe Üniteleri, U Şeklindeki Üniteler ve daha ağır yüklerle kullanılacak üniteler için önemle önerilir. (Genel Yüksekliklerin Bulunduğu Hızlı Kılavuza Göz Atın).

**Köşe bağlayıcıları sadece 765 – 1220 mm uzunluğundaki raflar için kullanılabilir.

V4 4 Rafı Izgaralı Başlangıç ve Ek Üniteler

YÜKSEKLİK	DERİNLİKLER	UZUNLUKLAR	
3	4	7	
1630 mm	*360 mm	765 mm	1375 mm
1830	460	915	1525
2140	540	1070	1830
	610	1220	

V5 5 Rafı Izgaralı Başlangıç ve Ek Üniteler

YÜKSEKLİK	DERİNLİKLER	UZUNLUKLAR	
3	4	7	
1630 mm	*360 mm	765 mm	1375 mm
1830	460	915	1525
2140	540	1070	**1830
	610	1220	

S4 4 Rafı Düz Başlangıç ve Ek Üniteler

YÜKSEKLİK	DERİNLİKLER	UZUNLUKLAR	
3	4	7	
1630 mm	*360 mm	765 mm	1375 mm
1830	460	915	1525
2140	540	1070	1830
	610	1220	

S5 5 Rafı Düz Başlangıç ve Ek Üniteler

YÜKSEKLİK	DERİNLİKLER	UZUNLUKLAR	
1	3	6	
2140 mm	460 mm	765 mm	1220 mm
	540	915	1375
	610	1070	1525

VS4 4 Rafı Izgaralı ve Düz Başlangıç ve Ek Üniteler (3 adet delikli + 1 adet düz)

YÜKSEKLİK	DERİNLİKLER	UZUNLUKLAR	
3	4	7	
1630 mm	*360 mm	765 mm	1375 mm
1830	460	915	1525
2140	540	1070	1830
	610	1220	

VS5 5 Rafı Izgaralı ve Düz Başlangıç ve Ek Üniteler (4 adet delikli + 1 adet düz)

YÜKSEKLİK	DERİNLİKLER	UZUNLUKLAR	
1	3	6	
2140 mm	460 mm	765 mm	1220 mm
	540	915	1375
	610	1070	1525

*360 mm sadece mevcuttur: Y 1630, 1830 / U 765, 915, 1070, 1220 mm.
**1830 mm sadece mevcuttur: Y 1630, 1830 / D 460, 540, 610 mm.

kodunu tarayın



Ürün bilgileri, montaj videoları ve tasarım yerleşim planları veya Camshelving Teknik Özelliklerini ve Fiyat Listesini görmek veya indirmek için www.cambro.com/camshelving adresindeki Camshelving web sitesine bakınız.





4 KATLI ÜNİTELER - IZGARALI RAF

1630
mm
YÜKSEKLİK

Başlangıç üniteleri fabrikada monte edilmiş 2 adet ayak kiti ve raflar içerir Ek Üniteler fabrikada monte edilmiş 1 adet ayak kiti ve raflar içerir. Üniteler 1 kutu içinde komple gönderilir.

Başlangıç Ünitesi Ek Ünite



360 mm DERİNLİK

KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y
CBU143064V4	360 x 765 x 1630 mm
CBU143664V4	360 x 915 x 1630
CBU144264V4	360 x 1070 x 1630
CBU144864V4	360 x 1220 x 1630

KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y
CBA143064V4	360 x 718 x 1630 mm
CBA143664V4	360 x 870 x 1630
CBA144264V4	360 x 1023 x 1630
CBA144864V4	360 x 1175 x 1630

460 mm DERİNLİK

CBU183064V4	460 x 765 x 1630 mm
CBU183664V4	460 x 915 x 1630
CBU184264V4	460 x 1070 x 1630
CBU184864V4	460 x 1220 x 1630
CBU185464V4	460 x 1375 x 1630
CBU186064V4	460 x 1525 x 1630
CBU187264V4	460 x 1830 x 1630

CBA183064V4	460 x 718 x 1630 mm
CBA183664V4	460 x 870 x 1630
CBA184264V4	460 x 1023 x 1630
CBA184864V4	460 x 1175 x 1630
CBA185464V4	460 x 1328 x 1630
CBA186064V4	460 x 1480 x 1630
CBA187264V4	460 x 1785 x 1630

540 mm DERİNLİK

CBU213064V4	540 x 765 x 1630 mm
CBU213664V4	540 x 915 x 1630
CBU214264V4	540 x 1070 x 1630
CBU214864V4	540 x 1220 x 1630
CBU215464V4	540 x 1375 x 1630
CBU216064V4	540 x 1525 x 1630
CBU217264V4	540 x 1830 x 1630

CBA213064V4	540 x 718 x 1630 mm
CBA213664V4	540 x 870 x 1630
CBA214264V4	540 x 1023 x 1630
CBA214864V4	540 x 1175 x 1630
CBA215464V4	540 x 1328 x 1630
CBA216064V4	540 x 1480 x 1630
CBA217264V4	540 x 1785 x 1630

610 mm DERİNLİK

CBU243064V4	610 x 765 x 1630 mm
CBU243664V4	610 x 915 x 1630
CBU244264V4	610 x 1070 x 1630
CBU244864V4	610 x 1220 x 1630
CBU245464V4	610 x 1375 x 1630
CBU246064V4	610 x 1525 x 1630
CBU247264V4	610 x 1830 x 1630



CBA243064V4	610 x 718 x 1630 mm
CBA243664V4	610 x 870 x 1630
CBA244264V4	610 x 1023 x 1630
CBA244864V4	610 x 1175 x 1630
CBA245464V4	610 x 1328 x 1630
CBA246064V4	610 x 1480 x 1630
CBA247264V4	610 x 1785 x 1630

4 KATLI ÜNİTELER - IZGARALI RAF

1830
mm
YÜKSEKLİK

Başlangıç üniteleri fabrikada monte edilmiş 2 adet ayak kiti ve raflar içerir Ek Üniteler fabrikada monte edilmiş 1 adet ayak kiti ve raflar içerir. Üniteler 1 kutu içinde komple gönderilir.

Başlangıç Ünitesi Ek Ünite



360 mm DERİNLİK

KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y
CBU143072V4	360 x 765 x 1830 mm
CBU143672V4	360 x 915 x 1830
CBU144272V4	360 x 1070 x 1830
CBU144872V4	360 x 1220 x 1830

KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y
CBA143072V4	360 x 718 x 1830 mm
CBA143672V4	360 x 870 x 1830
CBA144272V4	360 x 1023 x 1830
CBA144872V4	360 x 1175 x 1830

460 mm DERİNLİK

CBU183072V4	460 x 765 x 1830 mm
CBU183672V4	460 x 915 x 1830
CBU184272V4	460 x 1070 x 1830
CBU184872V4	460 x 1220 x 1830
CBU185472V4	460 x 1375 x 1830
CBU186072V4	460 x 1525 x 1830
CBU187272V4	460 x 1830 x 1830

CBA183072V4	460 x 718 x 1830 mm
CBA183672V4	460 x 870 x 1830
CBA184272V4	460 x 1023 x 1830
CBA184872V4	460 x 1175 x 1830
CBA185472V4	460 x 1328 x 1830
CBA186072V4	460 x 1480 x 1830
CBA187272V4	460 x 1785 x 1830

540 mm DERİNLİK

CBU213072V4	540 x 765 x 1830 mm
CBU213672V4	540 x 915 x 1830
CBU214272V4	540 x 1070 x 1830
CBU214872V4	540 x 1220 x 1830
CBU215472V4	540 x 1375 x 1830
CBU216072V4	540 x 1525 x 1830
CBU217272V4	540 x 1830 x 1830

CBA213072V4	540 x 718 x 1830 mm
CBA213672V4	540 x 870 x 1830
CBA214272V4	540 x 1023 x 1830
CBA214872V4	540 x 1175 x 1830
CBA215472V4	540 x 1328 x 1830
CBA216072V4	540 x 1480 x 1830
CBA217272V4	540 x 1785 x 1830

610 mm DERİNLİK

CBU243072V4	610 x 765 x 1830 mm
CBU243672V4	610 x 915 x 1830
CBU244272V4	610 x 1070 x 1830
CBU244872V4	610 x 1220 x 1830
CBU245472V4	610 x 1375 x 1830
CBU246072V4	610 x 1525 x 1830
CBU247272V4	610 x 1830 x 1830

CBA243072V4	610 x 718 x 1830 mm
CBA243672V4	610 x 870 x 1830
CBA244272V4	610 x 1023 x 1830
CBA244872V4	610 x 1175 x 1830
CBA245472V4	610 x 1328 x 1830
CBA246072V4	610 x 1480 x 1830
CBA247272V4	610 x 1785 x 1830




BASICS PLUS
SERIES

2140
mm
YÜKSEKLİK


V5 5 RAFLI IZGARALI ÜNİTELER

Başlangıç üniteleri fabrikada monte edilmiş 2 adet ayak kiti ve raflar içerir. Ek Üniteler fabrikada monte edilmiş 1 adet ayak kiti ve raflar içerir. Üniteler 1 kutu içinde komple gönderilir.

Başlangıç Ünitesi



Ek Ünite



460 mm DERİNLİK

KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y
CBU183084V5	460 x 765 x 2140 mm
CBU183684V5	460 x 915 x 2140
CBU184284V5	460 x 1070 x 2140
CBU184884V5	460 x 1220 x 2140
CBU185484V5	460 x 1375 x 2140
CBU186084V5	460 x 1525 x 2140

KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y
CBA183084V5	460 x 718 x 2140 mm
CBA183684V5	460 x 870 x 2140
CBA184284V5	460 x 1023 x 2140
CBA184884V5	460 x 1175 x 2140
CBA185484V5	460 x 1328 x 2140
CBA186084V5	460 x 1480 x 2140

540 mm DERİNLİK

CBU213084V5	540 x 765 x 2140 mm
CBU213684V5	540 x 915 x 2140
CBU214284V5	540 x 1070 x 2140
CBU214884V5	540 x 1220 x 2140
CBU215484V5	540 x 1375 x 2140
CBU216084V5	540 x 1525 x 2140

CBA213084V5	540 x 718 x 2140 mm
CBA213684V5	540 x 870 x 2140
CBA214284V5	540 x 1023 x 2140
CBA214884V5	540 x 1175 x 2140
CBA215484V5	540 x 1328 x 2140
CBA216084V5	540 x 1480 x 2140

610 mm DERİNLİK

CBU243084V5	610 x 765 x 2140 mm
CBU243684V5	610 x 915 x 2140
CBU244284V5	610 x 1070 x 2140
CBU244884V5	610 x 1220 x 2140
CBU245484V5	610 x 1375 x 2140
CBU246084V5	610 x 1525 x 2140


CBA243084V5	610 x 718 x 2140 mm
CBA243684V5	610 x 870 x 2140
CBA244284V5	610 x 1023 x 2140
CBA244884V5	610 x 1175 x 2140
CBA245484V5	610 x 1328 x 2140
CBA246084V5	610 x 1480 x 2140

Renk: Fırçalanmış Grafite (580).

CAMSHELVING® BASICS PLUS SERIES

Köşe Konnektörleri

Benzersiz patentli tasarım, raf alanı kullanımının azamiye yükseltilmesini sağlar. Başlangıç ve ek üniteleri köşelerde bağlamak için raf başına 1 set kullanın. 2 Başlangıç ünitesi arasında 4 veya 5 ara rafı bağlayın (raf başına 2 set gereklidir). Tek bir set olarak ya da 8 veya 10 setlik paketler halinde sunulur.




Alt Raf Taşıyıcı Destek Standları

Sadece alt rafın ağırlık taşıma kapasitesini artırır. Herhangi bir raf uzunluğuna eklenir. 1375 mm ve daha uzun üniteler, tüm köşe üniteleri, U şeklindeki üniteler ve daha ağır yüklerle kullanılacak üniteler için önemle önerilir.

KOD	ÖLÇÜLER D x Y
Taşıyıcı Destek Standları – Kısa	
CBDS14H6	360 x 171 mm
CBDS18H6	460 x 171
CBDS21H6	540 x 171
CBDS24H6	610 x 171
Taşıyıcı Destek Standları – Uzun	
CBDS14H10	360 x 273 mm
CBDS18H10	460 x 273
CBDS21H10	540 x 273
CBDS24H10	610 x 273

Kutu Adedi: 1 Renk: Fırçalanmış Grafite (580).




Raf Traversleri

Tekli veya çiftli paketler halinde sunulur. Bölme çubukları veya kurutma beşikleri için açık bir raf eklemek amacıyla iki travers kullanın. Birinci rafın altına tekerlekli ekipman yerleştirirken fazladan destek elde etmek için arka direklere bir adet travers ekleyin. Travers Birleştirme kuyrukları dahildir.

UZUNLUK	TEKLI PAKET KOD*	ÇİFTLİ PAKET KOD**
765 mm	CBTR30	CBTR302PK
915	CBTR36	CBTR362PK
1070	CBTR42	CBTR422PK
1220	CBTR48	CBTR482PK
1375	CBTR54	CBTR542PK
1525	CBTR60	CBTR602PK
1830	CBTR72	CBTR722PK

*Kutu Adedi: 1 **Kutu Adedi: 2
Renk: Fırçalanmış Grafite (580).



CAMSHELVING® AKSESUARLARI

Tanımlama Etiketleri

Depolanan ürünü açıkça tanımlamak için raf traverslerine takılır Son derece dayanıklı plastikten yapılmış olup ön panelinde şeffaf bir sürgü içerir 14 etiket dahildir: 12 renk kodlu, önceden baskılı ve 2 boş.

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER U x Y
Premium ve Elements Series		
CSID6	Kimlik Etiketi 150 mm	152 x 25 mm
CSID3	Kimlik Etiketi 80 mm	76 x 25
Basics Plus Series		
CBID6	Kimlik Etiketi 150 mm	152 x 25
Kutu Adedi: 12 Renk: Beyaz / Şeffaf.		



Duvara Sabitleme Aparatı

Sabit raf ünitesini gerekli olan yerlerde ek güvenlik ve denge için duvara tutturmak amacıyla kullanılır. Paslanmaz çelikten yapılmıştır. Vidalar dahil değildir.

KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y
CSWF	73 x 238 x 48 mm
Kutu Adedi: 4 Renk: Gümüş (000).	



Delik çapı 1,11 cm.



Zemin Sabitleyici

Sabit ünite direklerini gerekli olan yerlerde doğrudan zemine sabitleştirmek için kullanılır. Paslanmaz çelikten yapılmıştır. Cıvatalar dahil değildir.

KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y
Premium, Elements ve Basics Plus Series	
CSFF	38 x 165 x 89 mm
Seria Premium Yüksek Yoğunluklu Sistemi	
CSHDF	35 x 108 x 13
CSFF Kutu Adedi: 2	CSHDF Kutu Adedi: 4
Renk: Gümüş (000).	




Delik çapı 1,43 cm.



Birinci Sınıf Tekerlek

Tüm depolama alanları, özellikle soğutucular, dondurucular ve/veya ıslak yerler için idealdir. Son derece dayanıklı, korozyondan etkilenmeyen plastikten yapılmış olup, 127 mm'lik firdöndülü, iz bırakmayan termoplastik kauçuk tekerlek içerir. Tam kilitlenir fren, hem firdöndü hareketini hem tekerleği kilitler.


KOD	BOYUT
Premium Series Durdurucu Halkası	
MPMCWB	127 mm
Elements Series	
EMCWB	127 mm
Kutu Adedi: 2 Renk: Gri (000).	



Durdurucu Halkası

Taşıma sırasında ve hareketli üniteleri depolamak için duvara veya diğer ünitelere yasarken ek koruma temin eder.

KOD	ÇAP
CSMHDB	127 mm
Kutu Adedi: 4 Renk: Gri (000).	



CAMSHELVING® AKSESUARLARI

Raf Bölücü Panel

Raflara yerleştirilen ürünleri istifleyin ve ayırın. Son derece dayanıklı ABS plastikten yapılmıştır. Düz veya delikli raflara doğrudan monte edilir. Yerini değiştirmek veya yıkmak için kolayca sökülebilir.

KOD	ÖLÇÜLER D x Y
CSSD188	460 x 203 mm
CSSD218	540 x 203
CSSD248	610 x 203
Kutu Adedi: 1 Renk: Yumuşak Gri (151).	



Raf Korkulukları

Ürünlerin raflardan düşmesini engellemek için kullanın. Köşeleri ve uçları koruyun ya da bir rafın tamamını sarın. Parçalar paslanmaya ve aşınmaya karşı çok dayanıklı, güçlü bir kompozit malzeme kullanılarak yapılmıştır.

680 ila 1780 mm genişliğinde ve 300 ila 600 mm derinliğinde Premium Raf Üniteleri veya 765 ila 1830 mm genişliğinde ve 360 ila 610 mm derinliğinde Elements ve Basics Plus Ünitelerine uyar.

Tam ya da üç çeyreklik raf kitleri kurulumları kolaylaştırmaya yardım eder ve karton israfını büyük oranda azaltır.

Raf Rayı takımları tüm derinliklerde ve tüm uzunluklarda mevcuttur. Tam ve 3/4 takımların tüm yelpazesini görmek için Camshelving Ürün Teknik Özelliklerine ve Fiyat Listesine bakın.

Ray Takımları

PREMIUM KOD	ÖLÇÜLER D x U	ELEMENTS KOD	New! BASICS PLUS KOD	ÖLÇÜLER D x U
Zestawy do pełnych półek (2 boki, 2 końce)				
MPR600900	600 x 900 mm	ESR2436	CBR2436	610 x 910 mm
MPR6001000	600 x 1000	ESR2442	CBR2442	610 x 1070
MPR6001100	600 x 1100	ESR2448	CBR2448	610 x 1220
Zestawy do półek 3/4 (1 bok, 2 końce)				
MPR6009003	600 x 900	ESR24363	CBR24363	610 x 910
MPR60010003	600 x 1000	ESR24423	CBR24423	610 x 1070
MPR60011003	600 x 1100	ESR24483	CBR24483	610 x 1220
Kutu Adedi: 1 Renk: Yumuşak Gri (151).				

Tek Yan Rayları

PREMIUM KOD	UZUNLUKLAR	ELEMENTS KOD	New! BASICS PLUS KOD	UZUNLUKLAR
MPR600S	600 mm	ESR24S	—	610 mm
MPR700S	700	ESR30S	CBR30S	760
MPR800S	800	ESR36S	CBR36S	910
MPR900S	900	ESR42S	CBR42S	1070
MPR1000S	1000	ESR48S	CBR48S	1220
MPR1100S	1100	ESR54S	CBR54S	1380
MPR1200S	1200	ESR60S	CBR60S	1530
MPR1300S	1300	ESR72S	—	1830
MPR1400S	1400			
MPR1500S	1500			
MPR1600S	1600			
MPR1700S	1700			
Kutu Adedi: 1 Renk: Yumuşak Gri (151).				

Tek Uç Rayları

PREMIUM KOD	DERINLIK	ELEMENTS KOD	New! BASICS PLUS KOD	DERINLIK
MPR300E	300 mm	ESR14E	—	360 mm
MPR400E	400	ESR18E	CBR18E	460
MPR500E	500	ESR21E	CBR21E	540
MPR600E	600	ESR24E	CBR24E	610
Kutu Adedi: 1 Renk: Yumuşak Gri (151).				



CAMSHELVING® AKSESUARLARI

Raf Bölme Çubukları (sadece 600/610 mm derinliğindeki raf için)

Yemek kapları, kutular ya da tabak kasaları için özel servis veya depolama istasyonu oluşturun. Düz veya köşeli bölmeler doğrudan raf traverslerine monte edilir.

KOD	AÇIKLAMA
Premium Series	
CSDBA	Ayırıcı Bar Köşeli
CSDBS	Ayırıcı Bar Düz
Elements Series	
EDBA	Ayırıcı Bar Köşeli
EDBS	Ayırıcı Bar Düz
Kutu Adedi: 4 Renk: Alacalı Gri (480).	



Tekli Raf için Ultimate Sürgülü Tepsi Rafları

Hafif ve dayanıklı Tekli Raf için Ultimate Sürgülü Tepsi Rafları sayesinde depolama kabiliyetiniz gelişecek. 600 mm derinliğindeki Premium Raf Ünitesi veya 610 mm derinliğindeki Elements veya Basics Plus ünitesine güvenli bir şekilde uyacak şekilde tasarlanmıştır, 6 adet tam boyutlu 60 x 40 cm tepsiyi küçük bir alana sığdırabilir. Önceden hazırlanmış içeriği sunmak ve saklamak için kullanılır, ürünü soğutucuda çözebilir ya da sıcak gıdaları hızlıca soğutabilirsiniz. Doğrudan 350°C fırından çıkartılacak tavalar için tasarlanmıştır. Demonte olarak gönderilir.

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER D x U x Y
Premium veya Elements Series		
CSUPR6040S6	60 x 40 raf	612 x 465 x 514 mm
CSUPR1826S6	66 x 46 raf	603 x 514 x 514
Basics Plus Series		
CBUPR6040S6	60 x 40 raf	612 x 465 x 514
CBUPR1826S6	66 x 46 raf	603 x 514 x 514
Kutu Adedi: 1 Renk: Fırçalanmış Grafit (580). Patent Bekleniyor.		



Tek Rafly Güvenlik Kafesi (sadece 610 mm derinliğindeki raf için)

Değerli ürünleri tek bir raf üzerinde depolayın. Her ortamda kullanılabilen, ağır hizmete uygun 304 paslanmaz çelikten yapılmıştır. Raflar arasında 457 mm yükseklik gerektirir. Sadece delikli raflara monte edilir. Kilit dahil değildir.

KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y
CSSC244818	640 x 1080 x 460 mm
Kutu Adedi:1 Renk: Gümüş (000).	





İŞLEVSEL RAFLAR — CAMSHELVING® ULTIMATE #10 KONSERVE KUTUSU RAF SİSTEMİ

Ultimate #10 Konserve Kutusu Rafı ile hizmetinizin gerektirdiği depolama sistemini oluşturun. Bu alanında ilk plastik raflar ile #10 veya #5 konserve kutusunu depolamak ve envantere katmak artık çok kolay.

- Önden yüklemeli, yer çekiminden güç alan sistemimiz, ilk giren ilk çıkar prensibi ile kullanıma uygundur. Böylece raflara gıda yüklemesinde ya da kullanımında herhangi bir taşıma ya da çevirme gerekmez.
- Temizlemesi kolay, düz yüzeyler. Tamamen ayrılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Paslanmaya ve aşınmaya karşı ömür boyu garantilidir. Dayanıklı ve sağlam plastik malzeme ile yapılmıştır.
- Tekli, Ekleme Konserve Kutusu Rafları ve Tam Boyutlu Konserve Kutusu Rafları 1 kutu içerisinde gönderilir. Üniteler önceden birleştirilmiş direk kitleri içerir.

Renk: Fırçalanmış Grafite (580).

Ultimate #10 Konserve Kutusu Rafı, D828,145 S ve D827,421 S. numaralı ABD Patenleri tarafından korunmaktadır.

Sadece raflar NSF listesinde.



BİLEŞENLER



New!

Birleştirmesi kolay, birkaç küçük parçayı birbirine tutturarak tekli ve eklemeli raflar oluşturabilirsiniz.



Depo Kapasitesi

	#10 Konserve Kutusu	#5 Konserve Kutusu
TEKLİ YA DA EKLEMELİ KONSERVE KUTUSU RAFI	8 adet	12 adet
TAM BOYUTLU KONSERVE KUTUSU RAF ÜNİTESİ (660 x 915 x 1830 mm, 3 sıra)	96	144

170 ve 179 mm uzunluğunda #5 ile #10 adet konserve kutusu sığar.

Premium Series

Elements Series

Tam Boyutlu Sabit Konserve Kutusu Raf Ünitesi

Bu ayaklı konserve kutusu rafı küçük bir alanda 96 adede kadar konserve kutusu saklayabilir. En iyi seviyede alan kullanımı için Camshelving Yüksek Yoğunluklu ünitenin bitişiğine kurunuz. Gönderi 1 demonte parça kutusu ve 2 adet kurulu direk kiti içerir.



Tam Boyutlu Sabit Konserve Kutusu Raf Ekleme Ünitesi

Sıralı konserve kutusu rafları ile mutfanızdaki ve kuru depolama alanınızdaki her karışık en verimli şekilde kullanın. Sadece 1 adet fabrikadan kurulu direk kiti kullanarak, konserve kutusu rafını standart raf ünitelerine direk paylaşımı ile düzgün bir sıra halinde bağlayabilirsiniz.



Kısmi Konserve Kutusu Rafı Depolama

610 mm derinliğindeki Camshelving ünitelerinin herhangi birine tek sıra konserve kutusu deposu ekleyerek standart depo ürünlerinin üzerindeki veya altındaki raf boşluğunu verimli kullanabilirsiniz.





KOD	CPU243672C96*	ESU243672C96*	CPA243672C96**	EA243672C96**
AÇIKLAMA	Premium Series Tam Boyutlu Sabit Konserve Kutusu Raf Ünitesi (Ayaklı)	Elements Series Tam Boyutlu Sabit Konserve Kutusu Raf Ünitesi (Ayaklı)	Premium Series Tam Boyutlu Sabit Konserve Kutusu Raf Ekleme Ünitesi	Elements Series Tam Boyutlu Sabit Konserve Kutusu Raf Ekleme Ünitesi
ÖLÇÜLER D x U x Y	660 x 915 x 1830 mm	660 x 915 x 1830 mm	660 x 870 x 1830 mm	660 x 864 x 1830 mm

Kutu Adedi: 1 1 kutu halinde gönderilir. Premium Series Renk: Speckled Gray (480). Elements Series Renk: Fırçalanmış Grafite (580).

*Ünite içeriği: 2 önceden birleştirilmiş direk kiti, 9 travers, 15 panel ve 72 köşebent. **Ünite içeriği: 1 önceden birleştirilmiş direk kiti, 9 travers, 15 panel ve 72 köşebent.

Tekli Ya Da Eklemeli Konserve Kutusu Rafi



KOD	UCR10R8	UCR10AR8
AÇIKLAMA	Tekli Konserve Kutusu Rafi, 2 panel ve 6 köşebent	Eklemeli Konserve Kutusu Rafi, 1 panel ve 6 köşebent
ÖLÇÜLER D x U x Y	660 x 235 x 394 mm	660 x 191 x 394 mm


Kutu Adedi: 1 Renk: Fırçalanmış Grafite (580).



Uzunluk Başlı Konserve Kutusu Rafi

RAF UZUNLUĞU	SIRA BAŞI KONSERVE KUTUSU RAFI SAYISI*	ARTAN RAF BOŞLUĞU	#10 KONSERVE KUTUSU KAPASİTESİ
610 mm	2	89 mm	16
765	3	51	24
915	4	0	32
1070	4	165	32
1220	5	127	40
1375	6	89	48
1525	7	51	56

*1 Tekli Raf, üzerine Ekleme Raflar.



Ünitenin önü

NOT: Her bir konserve kutusu rafı 3 travers, 2 ön ve 1 arka kısım gerektirir. Sıradaki travers/sırayı kurmaya geçmeden önce üst traversin yukarısında kalan kırılmalı kuyruklarını açık bırakın. Bu sayede konserve kutularını yükleyebilirsiniz.

İŞLEVSEL RAFLAR – CAMSHELVING® ÜSTÜN NİTELİKLİ FIRIN TEPSİSİ RAFI



Akıllı Tasarım. Kaliteli Yapım.

Klasik fırın tepsisi rafları eşsiz performans ve değer sağlamak için yeni baştan düşünüldü ve yeni baştan tasarlandı. Devrimsel kompozit plastik malzemeden yapılan Üstün Nitelikli Fırın Tepsisi Rafı hızlı raf beklentilerinizi tamamen değiştirecek.

- Paslanmaya ve aşınmaya karşı ömür boyu garantilidir.
- Temizlemesi kolay, pürüzsüz yüzeyler.
- Tüm parçaları değiştirilebilir.
- Soğuk kullanım: Soğutucular, Dondurucular ve Hızlı Soğutucular.
- Sıcak kullanım: Yalıtma ve Geciktirme. 176°C dereceye kadar olan fırınlardan çıkan tepsiler için uygun.
- Üst çerçeve tam boyutlu 46 x 66 cm fırın tepsisini destekler ve alttaki içeriği koruyarak hafif ağırlıklı bir çalışma alanı sağlar. Ayrıca Camwear® pizza hamuru kutusu için de uygundur.

Renk: Fırçalanmış Grafite (580).

Dolu Raf Sıcaklık Toleransı: -38° ile 88°C Arası

Raflar yuvarlak fırın içinde kullanım için tasarlanmamıştır. Açık alevli ortamlarda veya açık alev ile birlikte ya da 176°C üzerindeki sıcak yüzeylerde kullanmayın.

Üstün Nitelikli Fırın Tepsisi Rafı 853,070 S ve D 841,273 S numaralı ABD patentleri ile korunmaktadır.



BİLEŞENLER



Tam boy 46 x 66 cm ve yarım boy 33 x 46 cm fırın tepsilerini taşıyabilir.

Ortasında çapraz kol bulunmayan uçtan yüklemeli tasarım rafın içindekilere kolay ve çabuk erişilebilmesini sağlar.



Uçlardaki yerleştirme pervazları fırın tepsilerinin raylar üzerinde ortalanmış durmasına yardımcı olur.

Kalıplanmış pervazlar etkili soğutma veya buz çözme için hava akışı sağlar.



7,6 veya 3,8 cm ray aralıklarından birini seçin.

RAY ARALIKLARI HAKKINDA




7,6 cm raylar en yüksek çok yönlü kullanım sunar. Bu "hızlı raf" stili hızlı yükleme ve boşaltma imkanı verir. Ayrıca yan yana yerleştirilen tepsilerde maksimum kapasite sunar.



3,8 cm rayları yüksek verimlilik veya fırıncılık uygulamalarında maksimum taşıma kapasitesine ulaşmak için idealdir.

Tam Boy Raflar



UPR1826F20



UPR1826FP20



UPR1826F40



UPR1826FP40

KOD	ÖLÇÜLER U x G x Y*	RAY ARALIĞI	TAŞIMA KAPASİTESİ	TEKER TÜRÜ
Portatif (KD) Üniteler				
UPR1826F20	81,4 x 64,8 x 181,3 cm	7,6 cm	20 Fırın tepsileri	Metal
UPR1826FP20	84,8 x 64,8 x 181,9	7,6	20 Fırın tepsileri	Plastik
UPR1826F40	81,4 x 64,8 x 181,3	3,8	40 Fırın tepsileri	Metal
UPR1826FP40	84,8 x 64,8 x 181,9	3,8	40 Fırın tepsileri	Plastik
Fabrikada Monte (FA) Üniteler				
UPR1826FA20	81,4 x 64,8 x 181,3	7,6	20 Fırın tepsileri	Metal
UPR1826FPA20	84,8 x 64,8 x 181,9	7,6	20 Fırın tepsileri	Plastik
UPR1826FA40	81,4 x 64,8 x 181,3	3,8	40 Fırın tepsileri	Metal
UPR1826FPA40	84,8 x 64,8 x 181,9	3,8	40 Fırın tepsileri	Plastik

Kutu Adedi: 1 Renk: Fırçalanmış Grafite (580). Yük kapasitesi: Raf başına 159 kg, ray seti başına 25 kg. *Tekerler boyutlarına dahildir.

TEKER KARŞILAŞTIRMASI



Neden Metal Tercih Etmelisiniz?

- Uygun fiyatlı, çok amaçlı tekerler mutfakta her yere ulaşabilir (dondurucular hariç).
- Özel merkezi saplı tasarımı düzgün olmayan zeminlerde bile raf sabitliğini artırır.
- Leke tutmaz poliüretan çarklı çinko plaka çerçevesi.
- Raflarda 2'si frenli 2'si frensiz 4 döner tekerlek bulunur.
- Tam boy ve yarım boy raflar için 12,7 cm, tezgah altı raflar için 7,6 cm.



Neden Plastik Tercih Etmelisiniz?

- Tepeden tabana %100 pas tutmaz ve aşınmaz raf dayanıklılığı sunar.
- Dondurucu ve hızlı soğutucular dahil tüm mutfak ortamlarında kullanım için idealdir.
- Leke tutmaz termoplastik lastik çarklı naylon çerçeve.
- Raflarda her biri 12,7 cm 4 döner tekerlek bulunur ve hepsi hem tekeri hem çarkı durduran tam kilitleme fren sistemlidir.
- Yalnız tam boy ve yarım boy raflarda geçerlidir.

Yarım Boy Raflar



UPR1826H12



UPR1826HP12



UPR1826H20



UPR1826HP20

KOD	ÖLÇÜLER U x G x Y*	RAY ARALIĞI	TAŞIMA KAPASİTESİ	TEKER TÜRÜ
UPR1826H12	81,4 x 64,8 x 120,6 cm	7,6 cm	12 Fırın tepsileri	Metal
UPR1826HP12	84,8 x 64,6 x 121,3	7,6	12 Fırın tepsileri	Plastik
UPR1826H20	81,4 x 64,8 x 105,4	3,8	20 Fırın tepsileri	Metal
UPR1826HP20	84,8 x 64,6 x 105,1	3,8	20 Fırın tepsileris	Plastik

Kutu Adedi: 1 Renk: Fırçalanmış Grafite (580). Yük kapasitesi: Raf başına 79 kg, ray seti başına 25 kg *Tekerler boyutlara dahildir.

Tezgah Altı Rafları



UPR1826U8



UPR1826U15

KOD	ÖLÇÜLER U x G x Y*	RAY ARALIĞI	TAŞIMA KAPASİTESİ
UPR1826U8	78,4 x 59,1 x 84,1 cm	7,6 cm	8 Fırın tepsileri
UPR1826U15	78,4 x 59,1 x 80	3,8	15 Fırın tepsileri

Kutu Adedi: 1 Renk: Fırçalanmış Grafite (580). *Tekerler boyutlara dahildir.
Yük kapasitesi: Raf başına 41 kg., ray seti başına 25 kg. Tezgah altı raflarında yalnızca 7,6 cm metal tekerler mevcuttur.

Tam Boy Üstün Nitelikli Fırın Tepsisi Raf Örtüsü

- 2 taraflı vinil veya yalıtımlı, tam boy fermuarlı ve net tanımlama cepleri bulunan örtülerden birini seçin.
- Yalıtımlı örtü dayanıklı yalıtım naylonundan yapılmaz, yiyecekleri bir saate kadar sıcak veya soğuk tutabilir.
- Vinil örtü sade takviyeli plastikten yapılmaz.



KOD	GBCRC272165	GBIRC272165
AÇIKLAMA	Vinil Örtü	Yalıtımlı Örtü
ÖLÇÜLER U x G x Y*	69,9 x 54,6 x 165,1 cm	69,9 x 54,6 x 165,1 cm
RENK	Şeffaf	Siyah (110)

Kutu Adedi: 1

İŞLEVSEL RAFLAR

Premium Series Tam Çevrili Güvenlik Kafesi D 610 x L 1220 mm ve H 1700 mm sabit veya H 1778 mm seyyar seçenekler

Değerli ürünleri kilitli kapılar ardında tutun. Tüm ortamlarda kullanılabilmesi için ağır hizmet 304 paslanmaz çelikten yapıldı. Sabit veya mobil üniteler fabrikada monte edilmiş yerleştirme kitleri, 2 havalandırmalı raf, mobil ünite için tam kilitleme sistemli 4 üstün kalite döner teker başı ve 1 tam kaplama emniyet kafesi ile birlikte tamamlanmış olarak gönderilir. Bölme Panelleri ile birlikte kullanılabilir. Alt havalandırma rafının monte edilmesi gerekir. İlave raflar ayrıca sipariş edilebilir. Kafes ve Üniteler portatif olarak gönderilir. Kilitler dahil değildir.



KOD	CPFWSC244860	CPU244864SUPKG	CPMU244867SUPKG
AÇIKLAMA	Sadece Tam Çevrili Güvenlik Kafesi	Sabit Tam Çevrili Güvenlik Kafesi	Hareketli Tam Çevrili Güvenlik Kafesi
ÖLÇÜLER D x U x Y	680 x 1276 x 1562 mm	680 x 1276 x 1638 mm	680 x 1276 x 1721 mm
RENK	Gümüş (000)	Alacalı Gri (480)	Alacalı Gri (480)

Kutu Adedi: 1 Kafes 1 kutu halinde gönderilir. Üniteler 2 kutu halinde gönderilir.

Sadece ABD'de üretilen Camshelving Premium Serisine uyar. Özel Sipariş Gerekir. Uluslararası teslim için 10 ila 12 hafta süre tanıyınız.

Tepsi Kurutma Depolama ve Taşıma Arabası

Tepsilerin, fırın tepsilerinin, kesme tahtalarının ve kapakların sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesini ve etkili şekilde saklanabilmesini sağlar. İçindekilerin kaymasını engellemek için raf rayları ile birlikte kullanılabilir.

Üniteler, 2 adet hareketli direk kiti, 6 travers, 12 veya 15 dikey kurutma beşiği ve tam kilitlenir frenli birinci sınıf fırdöndülü tekerleklerle komple gönderilir. Montaj gereklidir.



Kurutma ve saklama raflarının özelleştirilebilmesi için ayrıca modüler 7 gözlü raflar sipariş edilebilir. Çok dayanıklı ABS plastik malzemeden üretilir. Göz bölmeleri 3,33 cm genişlik aralığındadır ve bölücüler 6,35 cm yüksekliğindedir.



KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y	TAŞIMA KAPASİTESİ	KUTU ADEDİ
Premium Series Tepsi Kurutma Depolama ve Taşıma Arabası			
MPMU61117DRPKG	600 x 1180 x 1790 mm	84 Tepsi	1
MPMU61317DRPKG	600 x 1380 x 1790	105 Tepsi	1
Tepsi Kurutma Ünitesi sadece 600 mm derinliğindeki raf için (Tüm Camshelving® hatlarına uygundur)			
CSDR7	597 x 260 x 95	—	1
CSDR73	597 x 260 x 95	—	3

Kurutma Rafı Rengi: Alacalı Beyaz (490). Kurutma Yatağı Rengi: Yumuşak Gri (151).

1220 mm uzunluklu üniteler 5 kutu halinde gönderilir. 1530 mm long uzunluklu üniteler 6 kutu halinde gönderilir.

ŞLEVSEL RAFLAR

Küvet Kurutma ve Depolama Arabası

Ürüne kolay erişim sağlayarak verimli ürün organizasyonu, hijyenik kuruma ve güvenli işlem temin eder.

Üniteler, 2 adet hareketli direk kiti, 8 travers, 16 adet açılı kurutma beşiği ve tam kilitlenir frenli birinci sınıf firdöndülü tekerleklerle komple gönderilir. Montaj gereklidir.



Özgün tasarımı yatağın her en çok 8 servis peleti tutabilir veya yiyecek kaplarının veya diğer ticari mutfak malzemelerinin kurutulması, saklanması veya taşınmasında kullanılabilir. Doğrudan raf traversleri üzerine yüklenir. Çok dayanıklı ABS plastik malzemeden üretilir. Bölmeler 6,03 cm aralıklıdır.



KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y	TAŞIMA KAPASİTESİ	KUTU ADEĐİ
Premium Series Küvet Kurutma ve Depolama Arabası			
MPMU61217PDPKG	600 x 1280 x 1790 mm	128 Palet ve Taban veya 16 GN 1/1 Yemek Kabı	1
Küvet Kurutma ve Depolama Ünitesi sadece 600 mm derinliğindeki raf için (Tüm Camshelving® hatlarına uygu)			
CSDR8	592 x 263 x 160	—	1
CSDR84	592 x 263 x 160	—	4
Kurutma Rafi Rengi: Alacalı Beyaz (490). MPMU61217PDPKG 5 kutu halinde gönderilir.			
Kurutma Yatağı Rengi: Yumuşak Gri (151).			

Kubbe Kurutma ve Depolama Kasası

Ürüne kolay erişim sağlayarak verimli ürün organizasyonu, hijyenik kuruma ve güvenli işlem temin eder.

Üniteler fabrikada monte edilmiş hareketli direk kitleri, 10 travers, 10 kubbe kurutma beşiği ve tam kilitlenir frenli birinci sınıf firdöndülü tekerleklerle komple gönderilir. Montaj gereklidir.



En çok 10 hasta yemek servisi kapağını veya dik tabak kapağını kurutmakta veya güvenli saklamakta kullanılabilir. Doğrudan raf traversleri üzerine yüklenir. Çok dayanıklı ABS plastik malzemeden üretilir. Bölmeler 7,78 cm aralıklıdır.



KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y	TAŞIMA KAPASİTESİ	KUTU ADEĐİ
Premium Series Kubbe Kurutma ve Depolama Kasası			
MPMU6917DDPKG	600 x 980 x 1790 mm	100 Kubbe	1
Kubbe Kurutma ve Depolama Beşiği sadece 600 mm derinliğindeki raf için (Tüm Camshelving® hatlarına uygu)			
CSDDC24	597 x 415 x 86	—	1
CSDDC245	597 x 415 x 86	—	5
Kurutma Rafi Rengi: Alacalı Beyaz (490). MPMU6917DDPKG 3 kutu halinde gönderilir.			
Kurutma Yatağı Rengi: Yumuşak Gri (151).			

ŞLEVSEL RAFLAR

Elements Serisi 2 Rafalı Havalandırmalı Tezgah Altı Üniteleri

Değerlendirilmeyen veya ulaşılması zor tezgah altı alanlarında saklama alanı kazanın. Yemek eklentilerini, alınıp götürülecek paket servis ürünlerini veya tek kullanımlık kağıt ürünleri saklamak için ideal.

Sabit ünitelerde fabrika kurulumlu 2 sabit yerleşim kiti, 4 sabit travers, sabit travers kurtağı geçirme üniteleri ve raf tabanları bulunur.

Mobil ünitelerde fabrika kurulumlu 2 seyyar yerleşim kiti, 4 seyyar travers, seyyar travers kurtağı geçirme üniteleri, raf tabanları ve yerleşik tam kilitleme frenli 4 üstün kalite döner teker başı bulunur.



KOD	ÖLÇÜLER D x U x Y*
Stationary Units	
ESU183630V2	460 x 915 x 765 mm
ESU184830V2	460 x 1220 x 765
Mobile Units	
EMU142427V2	360 x 610 x 685
EMU143627V2	360 x 915 x 685
EMU144827V2	360 x 1220 x 685
Renk: Fırçalanmış Grafite (580). 1 kutuda gönderilir. *Tekerler yüksekliğe dahildir.	



New!

3/4 Raf Rayı Kiti ile gösterilmektedir.

Premium Seri Fleks İstasyon

Bu çok kullanışlı ünite uygun bir Al-Götür istasyonu ve ürün sunma alanı olarak ya da servis düzenleme bölgesi, mutfak aleti saklama alanı ve daha başka şekillerde değerlendirilebilir.

Ünite İçeriği: Fabrika kurulumlu 2 seyyar yerleşim kiti, 8 travers, 36 eğimli ayırma çubuğu (4 ekstra), 4 tam kilitlenebilen teker başlığı ve 24 tanımlama etiketi. Montaj gerektirir.

Yiyecek kapları, saklama kapları ve diğer aksesuarlar ayrı satılır.

CODE	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER D x U x Y*
CPMU244867FXPKG	Premium Seri Fleks İstasyon	610 x 1220 x 1778 mm
Renk: Alacalı Gri (480). 1 kutuda gönderilir. *Tekerler yüksekliğe dahildir.		



CAMSHELVING® DUVAR RAFLARI VE RAF YÜKSELTİCİLERİ

Duvar Rafları

- Mutfaklarda, çalışma alanlarının ve lavaboların üst kısımlarında depolama alanlarını genişletir.
- Neredeyse yıkılmaz kirli destek yapıları ile raf başına 68 kg ağırlık taşıyabilir.
- Dayanıklı polipropilen ile 88°C'ye kadar olan sıcaklığa karşı dirençlidir ve paslanmaz ya da aşınmaz.
- Çıkarılmaya uyumlu yatay direk tasarımı raf plakalarının kolay temizleme için takılıp çıkarılmasına imkan verir.
- 5 cm'lik duvar ayağı ve ön kenarı sayesinde dökülmeleri ve gıdalar arası etkileşimi kontrol eder.

Raf Yükselticileri

- Boş olan duvarınızı kullanabileceğiniz işlevsel bir alana dönüştürün.
- Camshelving Duvar rafları ile ya da ayrı olarak kullanın.
- Üzerinde bulunan mandallar 88°C'ye kadar güvenli kullanım sağlar ve paslanmaz ya da aşınmaz.

Duvar Rafı Renkleri: Alacalı Gri (480).

Yükseltici Şerit Rengi: Siyah (110).



Parçalar




Raf Yükselticileri tek bir kutuda sevk edilir ve aşağıdakileri içerir:

UZUNLUK	ŞERİTLER	KÖŞEBENTLER	KANCALAR
910 mm	3	2	6
1220 mm	3	3	9



KOD	CSWS1436SK	CSWS1448SK	CSWS1436VK	CSWS1448VK
AÇIKLAMA	910 mm Duvar Rafı, Düz	1220 mm Duvar Rafı, Düz	910 mm Duvar Rafı, Düz	1220 mm Duvar Rafı, Düz
DIŞ ÖLÇÜLER	U 915 x D 360 x Y 340 mm	U 1220 x D 360 x Y 340 mm	U 915 x D 360 x Y 340 mm	U 1220 x D 360 x Y 340 mm

Kutu Adedi: 1



KOD	CSWS1836SK	CSWS1848SK
AÇIKLAMA	910 mm Duvar Rafı, Düz	1220 mm Duvar Rafı, Düz
DIŞ ÖLÇÜLER	U 915 x D 460 x Y 340 mm	U 1220 x D 460 x Y 340 mm

Kutu Adedi: 1

KOD	CSWS36EK	CSWS48EK
AÇIKLAMA	910 mm Raf Yükseltici	1220 mm Raf Yükseltici
DIŞ ÖLÇÜLER	U 900 x D 50 x Y 390 mm	U 1210 x D 50 x Y 390 mm

Kutu Adedi: 1

S-SERİSİ DEPOLAMA PALETLERİ VE CAMLINK® PALET BİRLEŞTİRME APARATI



S-Serisi Depolama Paletleri

Renkler: Kahverengi (131),
Alacalı Gri (480).



- Dondurulmuş, soğuk ya da kuru malzemeyi yerden 30,5 cm yükseklikte güvenle tutar.
- Tek parça yapıya sahiptir ve dayanıklı ayakları ile sabitlik sağlar.
- Güçlü polipropilen malzemesi -38°C'ye kadar güvenli kullanım sağlar, paslanmaz, yıpranmaz veya eğilmez.
- Kolay bozulacak ürünlerde maksimum hava dolaşımı için delikli üst yüzeyi olan paletleri seçiniz.
- Düz üst yüzeyin arasından sıvılar kolayca süzülür ve kolay temizlik imkanı sağlar.



KOD	DIŞ ÖLÇÜLER Y x D x G	YÜK KAPASİTESİ
Düz Üst Yüzey		
DRS30	300 x 533 x 760 mm	680 kg
DRS36	300 x 533 x 915	680
DRS48	300 x 533 x 1220	1,360
DRS60	300 x 533 x 1525	1,360
Delikli Üst Yüzey		
DRS300	300 x 533 x 760	680
DRS360	300 x 533 x 915	680
DRS480	300 x 533 x 1220	1,360
DRS600	300 x 533 x 1525	1,360

Kutu Adedi: 1

Camlink

Camlink birleştiricileri depolama paletlerini birbirine güvenli bir şekilde kilitler ve sabitlik sağlar.

KOD	KUTU ADEDİ
DRLNK	6



Renk: Siyah (110).

Camlink tüm boy ve ebatlara uyumludur. Tüm Depolama Paletleri ile bir adet Camlink verilmektedir.



YİYECEK DEPOLAMA VE HAZIRLAMA



CAMWEAR® CAMSQUARE® GIDA SAKLAMA KAPLARI



CamSquare kare saklama kapları ile saklama alanınızı maksimize edin. Kare şekilde olan saklama kapları yuvarlak olanlara nazaran %33 daha az yer kaplamaktadır. Şeffaf Camwear yapısı, stok denetiminde ürünün bir bakışta görünebilirliğini sağlar.

Not: Tüm değerler yaklaşık olarak ele alınmıştır.

Belirtilen ölçülere kulplar dahildir.



2
HASAR
GARANTİSİ



Şeffaf, neredeyse kırılmaz Camwear yapısı ile -40 den 99°C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanıklıdır.

Gıda asitlerine, yağ & alkole karşı direnç gösterir. Leke ve kokuya dayanıklıdır.

Geniş kulpları taşıma esnasında kolaylık sağlar. Üzerinde yer alan delikler kolay ve hijyenik kurulumu sağlar.

İç içe geçirilebilmesi, kullanılmadığı zamanlarda alan kazancı sağlar.

Hızlı envanter yönetimi için dış tarafa renkli dereceler basılmıştır.

Derece işaretleri, uzun süre okunabilir kalması için hem baskılı hem de yazılı biçimde işlenmiştir.

Camwear CamSquare Kare Gıda Saklama Kapları için Mühürlü Kapaklar*

- İçteki ve dıştaki mühür, mükemmel dökülme rezistansı sağlar.
- Ürünlerin raf ömrünün uzamasına yardımcı olur.
- Saklama esnasında asılabilmesi için köşesinde bir delik mevcuttur.
- -40° den 70°C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanır.

*Mühürlü Kapaklar yalnızca Camwear CamSquare kaplar ile uyumludur ve hava geçirmez değildir.

Çileğin Raf Ömrü (Gün)

	Açık	Streç Film	Folyo	Cambro Mühürlü Kapak
Günler	1	2	3	4





Camwear

KOD	2SFSCW	4SFSCW	6SFSCW	8SFSCW	12SFSCW**	18SFSCW**	22SFSCW**
KAPASİTE	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
ÖLÇÜLER U x G x Y (CM)	18,5 x 18,5 x 10	18,5 x 18,5 x 18,7	21,5 x 21,5 x 18,5	21,5 x 21,5 x 23	25,6 x 31 x 21	25,6 x 31 x 32	25,6 x 31 x 40
Kutu Adedi: 6	Renk: Şeffaf (135). Kapak dahil yüksekliğidir. **Belirtilen ölçülere kulplar dahildir.						

Camwear CamSquare* Kare Saklama Kapları için Mühürlü Kapaklar

KOD	SFC2SCPP	SFC6SCPP	SFC12SCPP
AÇIKLAMA	1,9 & 3,8 L ile uyumlu	5,7 & 7,6 L ile uyumlu	11,4, 17,2 & 20,8 L ile uyumlu
Kutu Adedi: 6	Renk: Yarı Saydam (190).		

Not: Tüm değerler yaklaşık olarak ele alınmıştır.

*Mühürlü Kapaklar yalnızca Camwear CamSquare kaplar ile uyumludur ve hava geçirmez değildir.

Kişiselleştirme yalnızca gıdaların temas etmediği alanlarda mevcuttur. Daha fazla bilgi, sipariş ve fiyatlandırma için ilgili bölüme bakınız.



HASAR
GARANTİSİ

CAMSQUARE® YARI SAYDAM POLİPROPİLEN & POLİETİLEN GIDA SAKLAMA KAPLARI

Yarı Saydam Polipropilen

- Yarı saydam malzeme, içeriğin görülmesini ve kimyasallara karşı yüksek dirençli olmasını sağlar.
- -40° den 70° C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanır.
- Kolay okunabilen ölçü dereceleri hızlı stok denetimi için ürünlerin dış yüzeyinde gösterilmiştir.

Not: Tüm değerler yaklaşık olarak ele alınmıştır.



Polietilen

- Ekonomik depolama seçenekleri.
- Darbeye, paslanmaya ve kimyasallara karşı dayanıklı opak malzeme ile yapılmıştır.
- -40° den 70° C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanır.

Not: Tüm değerler yaklaşık olarak ele alınmıştır.



Camwear® Uyumlu Kapaklar, Yarı Saydam ve Poli CamSquare

- Sıkıca oturan polietilen kapaklar başparmağınızla kolayca açılabilir.
- Kapakların ve kapların üzerinde bulunan derecelendirme işaretlerinin renkleri aynıdır.



Kişiselleştirme

Gıda Saklama ürünleri, menü öğelerini tanımlamak, yeni tarifler ilave etmek için kişiselleştirilebilir ya da ürün kalitesini ve uygunluğunu sağlamak için çeşitli dillerde kişiselleştirme kullanılabilir.

Ayrıntılı bilgi edinmek için kataloğun Tablo kısmında bulunan "Marka Tanıtımı" bölümüne bakınız.



CAMSQUARE® YARI SAYDAM POLİPROPİLEN & POLİETİLEN GIDA SAKLAMA KAPLARI



Yarı Saydam Polipropilen



KOD	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
KAPASİTE	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
ÖLÇÜLER U x G x Y (CM)	18,5 x 18,5 x 10	18,5 x 18,5 x 18,7	21,5 x 21,5 x 18,5	21,5 x 21,5 x 23	25,6 x 31 x 21	25,6 x 31 x 32	25,6 x 31 x 40

Kutu Adedi: 6 Renk: Yarı Saydam (190). Kapak dahil yüksekliğidir. **Belirtilen ölçülere kulplar dahildir.


Polietilen



KOD	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
KAPASİTE	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
ÖLÇÜLER U x G x Y (CM)	18,5 x 18,5 x 10	18,5 x 18,5 x 18,7	21,5 x 21,5 x 18,5	21,5 x 21,5 x 23	25,6 x 31 x 21	25,6 x 31 x 32	25,6 x 31 x 40

Kutu Adedi: 6 Renk: Naturel Beyaz (148). Kapak dahil yüksekliğidir. **Belirtilen ölçülere kulplar dahildir.

Evrensel Kapaklar*



KOD	SFC2	SFC6	SFC12
RENK	Fıstık Yeşili (452)	Kış Güllü (451)	Gece Mavisi (453)
AÇIKLAMA	1,9 & 3,8 L ile uyumlu	5,7 & 7,6 L ile uyumlu	11,4, 17,2 & 20,8 L ile uyumlu

Kutu Adedi: 6

Not: Tüm değerler yaklaşık olarak ele alınmıştır.

*Tüm Camsquare ürünleri ile uyumludur.

Kişiselleştirme yalnızca gıdaların temas etmediği alanlarda mevcuttur. Daha fazla bilgi, sipariş ve fiyatlandırma için ilgili bölüme bakınız.



CAMWEAR® YUVARLAK GIDA SAKLAMA KAPLARI

StoreSafe
STORE FRESH

Malzemelerin saklanması ya da servis edilmeye hazır Gıdaların taşınması için kullanılır. Şeffaf Camwear bir bakışta kabın içeriğinin belirlenmesini sağlar. Gıdalar arası etkileşimi azaltır ve gıda güvenliğini artırır. Yuvarlak şekil, hava sirkülasyonunu sağlar, sos ve çorbalarda kolay karıştırma imkanı sunar.

Not: Tüm değerler yaklaşık olarak ele alınmıştır.

Not: Yuvarlak Gıda Saklama Kapları'nı üzerinde ölçüler olmayan hali ile sipariş edebilmek için kod numarasının sonuna "N" eklemeniz yeterli olacaktır.

Kapaklar birbiriyile değiştirilemez.



2
HASAR
GARANTİSİ



Kristal berraklığında, neredeyse kırılmaz olan Camwear -40° den 99°C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanıklıdır.

Kulpları taşımayı kolaylaştırır. Üzerindeki delikler hızlı ve hijyenik kuruma imkanı sağlar.

İç içe geçirilebilmesi, kullanılmadığı zamanlarda alan kullanımını artırır.

Gıda asitlerine, yağ & alkole karşı direnç gösterir. Leke ve kokuya dayanıklıdır.

Hızlı envanter yönetimi için dış tarafa renkli dereceler basılmıştır.



Camwear Kapaklar

- Kapaklar sıkıca oturur.
- Yiyecek asit ve yağlarına karşı leke direnci vardır.
- -40° den 99°C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanıklıdır.



Yuvarlak Mühürlü Kapaklar

- İç ve dış yapısında bulunan mühürlü mükemmel şekilde dökülme direnci sağlar.
- -40° den 70°C'ye kadar güvenlidir.
- Parmakla ittirerek kolay açılabilme imkanı sağlar.



*Mühürlü Kapaklar yalnızca Camwear Yuvarlak Gıda Saklama Kapları ile uyumludur ve hava geçirmez değildir.



CAMWEAR® YUVARLAK SAKLAMA KAPLARI



Camwear

KOD	RFSCW1	RFSCW2	RFSCW4	RFSCW6	RFSCW8	RFSCW12	RFSCW18	RFSCW22
KAPASİTE	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
ÜST ÇAPI (CM)	15,4	20,8	20,8	25,2	25,2	37,8	37,8	37,8
YÜKSEKLİK (CM)	12,7	11,1	21,8	20,2	27,6	21,3	30,5	38,1
KUTU ADEDİ	12	12	12	12	12	6	6	6

Renk: Şeffaf (135). Üst çap ölçülerine tutacaklar dahildir. Yükseklik ölçülerine kapak dahildir. Camwear Yuvarlak Saklama Kapları 2 yıl garantilidir.



Camwear Kapaklar

AÇIKLAMA	KUTU ADEDİ	KOD
0,9 L ile uyumlu	12	RFSCWC1
1,9 L & 3,8 L ile uyumlu	12	RFSCWC2
5,7 L & 7,6 L ile uyumlu	12	RFSCWC6
11,4 L, 17,2 L & 20,8 L ile uyumlu	6	RFSCWC12

Renk: Şeffaf (135).

Camwear Yuvarlak Saklama Kapları için Mühürlü Kapaklar

AÇIKLAMA	KUTU ADEDİ	KOD
0,9 L ile uyumlu	12	RFS1SCPP
1,9 L & 3,8 L ile uyumlu	12	RFS2SCPP
5,7 L & 7,6 L ile uyumlu	12	RFS6SCPP
11,4 L, 17,2 L & 20,8 L ile uyumlu	6	RFS12SCPP

Renk: Yarı Saydam (190).

YARI SAYDAM POLİPROPİLEN & POLİETİLEN YUVARLAK GIDA SAKLAMA KAPLARI



Yarı Saydam Polipropilen

- Yarı saydam malzeme, içeriğin görülmesini sağlar.
- Yuvarlak kaplar lekelerle karşı dayanıklı ve dirençlidir.
- -40° den 99°C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanıklıdır.
- Geçmeli kapaklar sıkı bir şekilde kapanarak içeriğini korur ve gıdaların taze şekilde saklanmasını sağlar.

Not: Tüm değerler yaklaşık olarak ele alınmıştır.

Not: Yuvarlak Gıda Saklama Kaplarını üzerinde ölçüler olmayan hali ile sipariş edebilmek için kod numarasının sonuna "N" eklemeniz yeterli olacaktır.

Kapaklar birbiriyle değiştirilemez.



Polietilen

- Darbe, Leke ve Kimyasal Madde dirençlidir.
- Ekonomik bir depolama seçeneğidir.
- -40° den 70°C'ye kadar güvenlidir.
- Geçmeli kapaklar sıkıca kapanıp, kolayca açılabilir.

Not: Tüm değerler yaklaşık olarak ele alınmıştır.

Not: Yuvarlak Gıda Saklama Kaplarını üzerinde ölçüler olmayan hali ile sipariş edebilmek için kod numarasının sonuna "N" eklemeniz yeterli olacaktır.

Kapaklar birbiriyle değiştirilemez.



YARI SAYDAM POLİPROPİLEN & POLİETİLEN YUVARLAK GIDA SAKLAMA KAPLARI



Yarı Saydam Polipropilen

KOD	RFS1PP	RFS2PP	RFS4PP	RFS6PP	RFS8PP	RFS12PP	RFS18PP	RFS22PP
KAPASİTE	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
ÜST ÇAPI (CM)	15,4	20,8	20,8	25,2	25,2	37,8	37,8	37,8
YÜKSEKLİK (CM)	12,7	11,1	21,8	20,2	27,6	21,3	30,5	38,1
KUTU ADEDİ	12	12	12	12	12	6	6	6

Renk: Yarı Saydam (190). Üst çap ölçülerine tutacaklar dahildir. Yükseklik ölçülerine kapak dahildir.

Polietilen

KOD	RFS1	RFS2	RFS4	RFS6	RFS8	RFS12	RFS18	RFS22
KAPASİTE	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
ÜST ÇAPI (CM)	15,4	20,8	20,8	25,2	25,2	37,8	37,8	37,8
YÜKSEKLİK (CM)	12,7	11,1	21,8	20,2	27,6	21,3	30,5	38,1
KUTU ADEDİ	12	12	12	12	12	6	6	6

Renk: Naturel Beyaz (148). Üst çap ölçülerine tutacaklar dahildir. Yükseklik ölçülerine kapak dahildir.

Yarı-Saydam Polipropilen Saklama Kapları için Kapaklar

AÇIKLAMA	KUTU ADEDİ	KOD
0,9 L ile uyumlu	12	RFSC1PP
1,9 L & 3,8 L ile uyumlu	12	RFSC2PP
5,7 L & 7,6 L ile uyumlu	12	RFSC6PP
11,4 L, 17,2 L & 20,8 L ile uyumlu	6	RFSC12PP

Renk: Yarı Saydam (190).

Polietilen Saklama Kapları için Kapaklar

AÇIKLAMA	KUTU ADEDİ	KOD
0,9 L ile uyumlu	12	RFSC1
1,9 L & 3,8 L ile uyumlu	12	RFSC2
5,7 L & 7,6 L ile uyumlu	12	RFSC6
11,4 L, 17,2 L & 20,8 L ile uyumlu	6	RFSC12

Renk: Naturel Beyaz (148).

CAMWEAR® GIDA SAKLAMA KUTULARI

GIDALAR ARASI ETKİLEŞİM RİSKİNİ ORTADAN KALDIRIR


Malzemelerin tazeliğinin süresini uzatır ve ürünü gıda kutularına transfer ederken etkileşimini ortadan kaldırır. Büyük meyve ve sebzelerin saklanması için güvenli bir çözümdür. Şeffaf Camwear yapısı içeriğin görülmesini sağlar. Camwear düz kapaklar ya da sürgülü kapaklar ayrı satılmaktadır ve taşıma esnasında yerinden oynamaz veya çıkmaz.

Camwear ve Poli Kapaklar birbiriyle değiştirilemez.

Sürgülü kapaklar ABD D 447,906 S & 6,540,098 B1 Patenti kapsamındadır.



Çapraz kirlenmenin önlenmesine yardımcı olan Güvenli kırmızı ve sarı renkler mevcuttur.



Kulplar kolay taşıma sağlar.

Sürgülü kapaklar ürünlere kolay ulaşım sağlar.

Kristal berraklığında, dayanıklı Camwear, ürünlerin rahatça ayırt edilmesine olanak sağlar.


Soğutucu ve dondurucularda kullanılmak için -40° den 99° C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanıklıdır.

Düz yüzeyi ile kolay temizlenir. Leke ve kokulara karşı dirençlidir.

Kutuların altının dokulu yapıda olması çizilmeyi engeller.

Camwear Düz Kapaklar

- Sıkıca oturan kapaklar ulaşım esnasında çıkmaz.
- Üstünde yer alan raylar daha güvenli istifleme özelliği sağlar.
- Dayanıklı Camwear -40° den 99° C'ye kadar güvenlidir.



Camwear Sürgülü Kapaklar™


- Kapaklar geriye doğru kayarak ürünlere rahat ulaşım sağlar, elle dokunmayı minimize eder.
- Kapaklar gıda kutularının üstünde yer aldığından karşılıklı etkileşimi engeller.
- Neredeyse kırılmaz Camweardan yapılmıştır.



CAMWEAR® GIDA SAKLAMA KUTULARI



Camwear Gida Saklama Kutulari



KOD	18263CW	❖● 18266CW	18269CW
ÖLÇÜLER (CM)	46 x 66 x 9	46 x 66 x 15	46 x 66 x 23
YAKLAŞIK KAPASİTE	18,9 L	33,1 L	49,2 L
KUTU ADEDİ	6	6	4



KOD	182612CW	182615CW	12183CW	❖● 12186CW	❖● 12189CW
ÖLÇÜLER (CM)	46 x 66 x 30	46 x 66 x 38	30,5 x 46 x 9	30,5 x 46 x 15	30,5 x 46 x 23
YAKLAŞIK KAPASİTE	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
KUTU ADEDİ	4	3	6	6	6

Renkler: Şeffaf (135). 8266CW & 12186CW Renkler: ● Güvenlik Kırmızı (467), ❖ Güvenlik Sarı (464).

Camwear Kapaklar



KOD	❖● 1826CCW DÜZ KAPAK	1826SCCW SÜRGÜLÜ KAPAK	❖● 1218CCW DÜZ KAPAK	1218SCCW SÜRGÜLÜ KAPAK
ÖLÇÜLER (CM)	45,7 x 66	45,7 x 66	30,5 x 45,7	30,5 x 45,7

Kutu Adedi: 6 Renk: Şeffaf (135). 1826CCW & 1218CCW Renkler: ● Güvenlik Kırmızı (467), ❖ Güvenlik Sarı (464).

CAMWEAR® GIDA SAKLAMA KUTULARI AKSESUARLARI

ColanderKit™

- Bir karton içinde saklanan gıdalarda tam güvenlik sağlar.
- Çiğ et ve buzlu balıkları güvenli muhafaza eder.
- Dökülen meyve suları ve diğer sıvılar kutuların alt bölümlerine akarak atılmayı kolaylaştırır.

- Elle dokunmayı ve etkileşim riskini azaltır.
- ColanderKit içeriği:
1 - 20 cm Derinliğinde Colander
1 - 46 x 66 x 23 cm
Camwear Gıda Kutusu
1 - 46 x 66 cm Sürgülü Kapak™.



Camwear Süzgeçleri

- Gıda kalitesini artırır ve karşılıklı etkileşimi azaltır.
- Geliştirilmiş gıda güvenliği için sıvılar ve meyve suları doğrudan kutulara akar.

- Meyve ve sebzelerin, et, tavuk ve buzlu deniz ürünlerinin süzülmesi için idealdir.
- Sadece Camwear 46 x 66 cm Gıda Saklama Kutuları ile uyumludur.



Boşaltma deliği
boyutları: 9,5 mm

Camwear Dip Süzgeçler

- Gıdaların kalite ve tazeliğini muhafaza etmek için sıvı içerikli olmayan maddeleri yukarıda tutar.

- Neredeyse kırılmaz Camweardan yapılmıştır.
- Camwear ve Poli Kutular ile uyumludur.



Aksesuarlar

KOD	1826DSCW	1218DSCW	1826CLRCW (12,7 CM DEEP)	18268CLRCW (20 CM DEEP)	18268CLRKIT
AÇIKLAMA	Dip süzgeci	Dip süzgeci	Süzgeç	Süzgeç	ColanderKit
ÖLÇÜLER	46 x 66 cm boyutlarında gıda saklama kutularıyla uyumludur	30,5 x 46 cm boyutlarında gıda saklama kutularıyla uyumludur	46 x 66 x 15 cm veya daha derin Camwear gıda saklama kutularına uyumludur	46 x 66 x 23 cm veya daha derin Camwear gıda saklama kutularına uyumludur	Bir 20 cm derinlikte süzgeç Bir 46 x 66 x 23 cm gıda kutusu Bir 46 x 66 cm sürgülü kapak™
KUTU ADEDİ	6	6	6	4	1 Takım

Renk: Şeffaf (135).

POLİETİLEN GIDA SAKLAMA KUTULARI & CAMWEAR® AKSESUARLAR



Polietilen Gıda Saklama Kutuları



- Toplu ürün ve malzemelerin saklanması için ekonomik bir seçenektir.
- Darbeye, lekelenmeye ve kimyasal maddelere karşı dirençlidir.
- -40° den 70° C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanıklıdır.



KOD	18263P	18266P	18269P
ÖLÇÜLER (CM)	46 x 66 x 9	46 x 66 x 15	46 x 66 x 23
YAKLAŞIK KAPASİTE	18,9 L	33,1 L	49,2 L
KUTU ADEDİ	6	6	6



KOD	182612P	182615P	12183P	12186P	12189P
ÖLÇÜLER (CM)	46 x 66 x 30	46 x 66 x 38	30,5 x 46 x 9	30,5 x 46 x 15	30,5 x 46 x 23
YAKLAŞIK KAPASİTE	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
KUTU ADEDİ	4	3	6	6	6

Renk: Naturel Beyaz (148).

Polietilen Kapaklar



KOD	1826CP DÜZ KAPAK	1218CP DÜZ KAPAK
ÖLÇÜLER (CM)	45,7 x 66	30,5 x 45,7

Kutu Adedi: 6 Renk: Naturel Beyaz (148).

Camwear ve Polietilen Kapaklar birbirleriyle değiştirilemez.

Camchiller®

- Sıkça kullanılması gerektiği durumlarda 5° C'nin altında tutarak soğuk kalma süresini uzatır ve güvenli bir şekilde soğukluğu muhafaza eder.

KOD	CP814 (20 x 36 SOĞUTUCU PLAKA)
GIDA KUTULARIYLA UYUMLUDUR	12189CW, 12189P, 12186CW, 12186P
ÖLÇÜLER U x G x Y	35,56 x 20,32 x 3,8 cm
Kutu Adedi: 1 Renk: Buz Mavisi (159).	



STORESAFE® GIDA ROTASYON ETİKETLERİ

- Etiket ve yapıştırıcı, 30 saniyeden daha az bir sürede çözülür.
- Bulaşık makinesinde veya, sıcak ya da soğuk suya tutunuz.
- Tüm septik sistemlerde güvenilirdir. Giderleri tıkamaz.
- -40°C'den az olan tüm ısılara karşı dayanıklıdır.
- 4 saat boyunca 93°C sıcaklığa dayanıklıdır.
- Mikrodalga fırınlarda güvenle kullanılabilir.
- Ardında yapışkan kalıntılar bırakmaz ya da bakteriye yol açabilecek bir gıda atığı bırakmaz.
- Uygun olan İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) gıda saklama sistemine uyumludur.
- %100 çözülebilir ve biyo-ayrıştırılabilir özelliğindedir.

Etiket Rengi: Beyaz (148).

*Yalnızca kutu olarak sipariş edilir. Tek olarak satılmaz.

%100 biyo-ayrıştırılabilir özelliğindedir. FDA onaylı malzemelerden yapılmıştır.




Yapışmayı ve karşılıklı etkileşimi engeller. Kazımak için zorlamaya gerek yok!



Bulaşık makinesinde ya da akan suya tutulduğunda tüm izler akıp gider.



Perakende Ambalaj Paketi




KUTU KODU	23SL
ETİKET BOYU	5 x 7,6 cm
KUTU ADEDİ	20 rulodur, her ruloda 100 etiket

StoreSafe Etiket Blister paketi ABD Patenti 690.589 S ile kaplıdır.





Toptan Dağıtım Paket - Yarım Boy Etiketler




KUTU KODU	1252SLB250	1252SLINB250
ETİKET BOYU	3 x 5 cm	3 x 5 cm
KUTU ADEDİ	24 rulodur, her ruloda 250 etiket	24 rulodur, her ruloda 250 etiket

Toptan Dağıtım Paket



KUTU KODU	23SLB250	23SLB6250
ETİKET BOYU	5 x 7,6 cm	5 x 7,6 cm
KUTU ADEDİ	24 rulodur, her ruloda 250 etiket	6 rulodur, her ruloda 250 etiket

Toptan Dağıtım Paket - Boş Etiketler



KUTU KODU	23SLINB250	23SLINB6250
ETİKET BOYU	5 x 7,6 cm	5 x 7,6 cm
KUTU ADEDİ	24 rulodur, her ruloda 250 etiket	6 rulodur, her ruloda 250 etiket

Lazer Yaprak



KUTU KODU	SLL30 (Avery® S160)
ETİKET BOYU	2,54 x 6,35 cm
KUTU ADEDİ	100 yaprak, her yaprakta 30 etiket 21,6 x 27,9 cm yaprak boyu



CAMWEAR® GASTRONORM GIDA KÜVETLERİ



Saklama, taşıma ve servis etmeyi tek bir küvette yapın. Camwear gıda küvetleri, çatlamaz, bükülmez ya da çökmez dayanıklı Camweardan yapılmıştır. Gastronorm GN özelliklerini tam karşılayacak nitelikte tasarlanmıştır ve gıda atık miktarını azaltır. Paslanmaz çelik maliyetinin yarısı kadar olan tutarıyla Camwear küvetler metal kaplar gibi gıdaların soğukluğunu muhafaza eder. Küvetler birbirlerine yapışmadan ya da sıkışmadan düzenli bir şekilde istiflenebilir.

Camwear GN küvetler benmarie veya mikrodalga ile kullanılmak için tavsiye edilmez. Yüksek ısı uygulamaları için H-Pan™ bölümüne bakın.

Süzgeç Küvetler ABD D 528,376 Patenti Kapsamındadır.



Tekdüze 1,27 cm flanş sayesinde benmarie ve yiyecek barlarına düzgün şekilde yerleşir.

Neredeyse kırılmaz özellikteki Camwear ürünler -40°'den 99°'C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanıklıdır.

Kalıplanmış standart ve metrik ölçüler, kolay stok yönetimi sağlar.

Gıdalar ile tepkime yapmaz; zararlı kimyasalları ya da asidik reaksiyonları imkan dahilinde minimize eder.




Yapışmayan düz iç yüzeyi verimi artırır ve kolay temizlik imkanı sağlar.


Dokulu alt taban çizilmeye karşı dayanıklıdır.

Soğuk Test


Uygulanan testler, Camwear gıda küvetlerinin paslanmaz çelik kadar gıdaların soğukluğunu muhafaza ettiğini kanıtlamıştır. Paslanmaz çelik daha soğuk hissi verse de yapılan testler Camwear gıda küvetlerinin gıdaları olabildiğince uzun süreli soğuk muhafaza edebildiğini göstermiştir.




CAMWEAR® GASTRONORM GIDA KÜVET ÖLÇÜLERİ, & SİPARİŞ BİLGİLERİ




BOY	KÜVET KODU	KÜVET DERİNLİĞİ	YAKLAŞIK KAPASİTE
GN 1/1 32,5 x 53 cm	12CW	6,5 cm	8,5 L
	14CW	10	13
	16CW	15	19,5
	18CW	20	25,6
	10CWD	—	Dip süzgeç




GN 1/2 16,2 x 53 cm	22LPCW	6,5	3
	24LPCW	10	5
	20LPCWD	—	Dip süzgeç




GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22CW	6,5	3,9
	24CW	10	5,9
	26CW	15	8,9
	28CW	20	11,7
	20CWD	—	Dip süzgeç




GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32CW	6,5	2,4
	34CW	10	3,6
	36CW	15	5,3
	38CW	20	6,9
	30CWD	—	Dip süzgeç




GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42CW	6,5	1,7
	44CW	10	2,5
	46CW	15	3,7
	40CWD	—	Dip süzgeç



GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62CW	6,5	1
	64CW	10	1,5
	66CW	15	2,2
	60CWD	—	Dip süzgeç



GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	82CW*	6,5	0,7
	84CW	10	1
	86CW	15	1,5
	80CWD	—	Dip süzgeç



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92CW	6,5	0,57
	94CW	10	0,85
	96PCW	15	1,4
	90CWD	—	Dip süzgeç

Kutu Adedi: 6

Renkler: Şeffaf (135), Beyaz (148), Siyah (110).
*82CW, Siyah (110) olarak mevcut değildir. 18CW ve 28CW sadece Şeffaf (135) renkte mevcuttur.
Dip Süzgeç Renk: Şeffaf (135).
Süzgeç Renk: Şeffaf (135).

Tüm Camwear GN Gıda Küvetleri FDA tarafından onaylanmış malzemelerden yapılmıştır. Tüm Cambro GN Gıda Küvetleri CEN Gastronorm Standardı EN 631-1'e göre tasarlanmıştır.

Kişiselleştirme, gıdalar ile temas olmayan alanlarda mümkündür. Daha fazla bilgi ve sipariş için ilgili bölüme bakınız.



2
HASAR
GARANTİSİ

Dip Süzgeçler

- Ürünleri sıvılardan korur ve kolay süzülmesini sağlar.
- Tüm kap boyutlarında mevcuttur.



96PCW

Düz Kapak

Tüm gıda küvetleri ebatlarına uygun boyutlarda mevcuttur.



UYUMLU KÜVETLER	LID KOD	AÇIKLAMA
GN 1/1 32,5 x 53 cm	10CWC	Düz kapak
	10CWCH*	Kulplu kapak
	10CWCHN*	Kulplu ve delikli kapak
	10CWGL	Contalı kapak
	10PPCWSC	Mühürlü kapak

Kulplu Kapak

Derin kalıp ile yapılan tutma yeri sayesinde sağlam şekilde tutulur ve ayrıca sıhhi kurutma için saplama deliği vardır. Işığı engellemeye yardımcı olarak etlerde ve peynirlerde renk bozulmasını azaltmak için siyah renkte mevcuttur.



GN 1/2 Uzun 16,2 x 53 cm	20LPCWC	Düz kapak
-----------------------------	---------	-----------

GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20CWC	Düz kapak
	20CWCH*	Kulplu kapak
	20CWCHN*	Kulplu ve delikli kapak
	20CWL	Menteşeli kapak
	20CWLN	Menteşeli delikli kapak
	20CWGL	Contalı kapak
	20PPCWSC	Mühürlü kapak

Kulplu ve Delikli Kapak

Çentikli kapak mutfak eşyalarının küvetin içinde ve potansiyel olarak kirli tezgahlardan uzakta kalmasını sağlar. Sıhhi kurutma için askı deliği vardır.



GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	30CWC	Düz kapak
	30CWCH*	Kulplu kapak
	30CWCHN*	Kulplu ve delikli kapak
	30CWL	Menteşeli kapak
	30CWLN	Menteşeli delikli kapak
	30CWGL	Contalı kapak
	30PPCWSC	Mühürlü kapak

Mühürlü Kapak

Camwear ve yarı saydam saklama kaplarına uygun tasarlanmış Mühürleme Kapaklarında üstün sızma direnci sağlayan ve raf ömrünü 3 güne kadar uzatan iç conta bulunur.



GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	40CWC	Düz kapak
	40CWCH*	Kulplu kapak
	40CWCHN*	Kulplu ve delikli kapak
	40PPCWSC	Mühürlü kapak

Menteşeli Kapak®

Menteşeli kapakları ile saklama kabının içindeki ürüne kolay ulaşım sağlar. Gıdaların kurumadan saklanması verimliliği artırır. Karşılıklı etkileşimi azaltır.



GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60CWC	Düz kapak
	60CWCH*	Kulplu kapak
	60CWCHN*	Kulplu ve delikli kapak
	60CWL	Menteşeli kapak
	60CWLN	Menteşeli delikli kapak
	60CWGL	Contalı kapak
	60PPCWSC	Mühürlü kapak

Menteşeli Delikli Kapak

Kapak kapalı konumda iken keççe ve kaşıkların tutulmasını sağlar.



GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	80CWC	Düz kapak
	80CWCH	Kulplu kapak
	80CWCHN	Kulplu ve delikli kapak
	80PPCWSC	Mühürlü kapak

GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90CWC	Düz kapak
	90WCN	Düz delikli kapak
	90PPCWSC	Mühürlü kapak

Contalı Kapak®

Kapağa kalıplanmış poliüretan conta kabın köşelerinin hava geçirmemesini sağlayarak karşılıklı etkileşimi ve dökülmeleri engeller.



Tüm Kapaklar için Kutu Adedi: 6
*Pim deliği içerir.

Renk: Şeffaf (135).
Mühürlü Kapak Renk: Yarı Saydam (190).
Kulplu Kapak Renkleri: Şeffaf (135),
Siyah (110).

Menteşeli Kapaklar U.S. Patent Des. 420,849,
422,838 & 427,012. Kapsamındadır. Contalı
Kapaklar U.S. Patent D 446,076 & Kamu Patent
6,273,288 B1. Kapsamındadır.

Kişiselleştirme gıdalar ile temas olmayan alanlarda mümkündür. Daha fazla bilgi ve sipariş için ilgili bölüme bakınız.



CAMWEAR® SÜZGEÇ KÜVETLER



- Durulama, akıtma ve saklama gibi işlemlerin tamamı tek bir küvette gerçekleştirilebilmektedir.
- Sıvılar kolayca altta yer alan gıda küvetlerinin içine akarak gıda kalitesini artırır ve elle dokunmayı azaltır.
- Süzgeçler, sıvıların güvenli ve kolay şekilde akıtılması için gıda küvetlerinin içinden kolayca çıkarılır.
- Deniz mamullerinin buz üzerinde saklanması, et ve tavuk ürünlerinin çözülmesi ve saklanması için idealdir.
- Camwear düz kapakları, kulplu kapakları ve kulplu delikli kapakları, süzgeçli küvetlerle uyumluluk içerisindedir.

Süzgeç Küvetler U.S. Patent D 569,169 S Kapsamındadır.



HASAR GARANTİSİ



Boşaltma deliği
boyutları: 6 mm

14CW ile 13CLRCW Saklama Kabı



Durulama



Süzme



Saklama

BOY	KÜVET KODU	SÜZGEÇ DERİNLİĞİ	UYUMLU CAMWEAR KÜVET DERİNLİKLERİ*
GN 1/1 32,5 x 53 cm	13CLRCW	7,6 cm	10 cm
	15CLRCW	12,7	15
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	23CLRCW	7,6	10
	25CLRCW	12,7	15
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	33CLRCW	7,6	10
	35CLRCW	12,7	15
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	63CLRCW	7,6	10
	65CLRCW	12,7	15

Tüm Küvetler için Kutu Adedi: 6 Kapaklar bir önceki sayfada listelenmiştir.
*Bu derinlikte ve ya daha derin küvetlere uyumludur.



GASTRONORM YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI H-PAN™

Bir tek küvet, hazırlık aşamasından, dondurucuya oradan fırına ve buhar masasına kadar giderek, el ile teması azaltır ve maliyeti düşürür. H-Küvetleri Gastronorm GN özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır. Isıya Dayanıklı Küvetler, metal küvetlerin tersine, ısıtma ve bekletme uygulamalarında kullanılmak için güvenlidir. Isıtmalı arabalarda, benmarilerde ve chefindishlerde kullanılmak için idealdir. Ayrıca, ısıtmalı arabalarda, buhar masalarında ve yemek takımlarında kullanımı idealdir. H-küvetlerinde, kolay stok yönetimi için metrik ve standart ölçeklendirmeler vardır.

Renkler: Kestane (150), Siyah (110).

H-Küvetleri FDA onaylı malzemelerden yapılmış olup CEN Gastronorm Standardı EN 631-1'e göre tasarlanmıştır. Kestane rengi değişkenlik gösterebilir.

Mikrodalga için güvenlidir.



Tekdüze 1,27 cm flanş sayesinde benmarie ve yiyecek barlarına düzgün şekilde yerleşir.

Kolay tutuş için soğuk temas.

Hızla dondurmak ve tekrar ısıtmak için idealdir

Küvetler yapışmadan ve sıkışmadan düzenli bir şekilde istiflenebilirler.




Yapışmayan düz iç yüzeyi verimi artırır ve kolay temizlik imkanı sağlar.


FDA onaylı malzemelerden -40° ile 190°C arasındaki sıcaklıklara dayanacak şekilde yapılır.




GASTRONORM YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI H-PAN™ EBATLARI & SİPARİŞ BİLGİLERİ




BOY	KÜVET KODU	KÜVET DERİNLİĞİ	YAKLAŞIK KAPASİTE
GN 1/1 32,5 x 53 cm	12HP	6,5 cm	8,5 L
	14HP	10	13
	16HP	15	19,5
	10HPD	—	Dip süzgeç




GN 1/2 Uzun 16,2 x 53 cm	22LPHP	6,5	3
	24LPHP	10	5
	20LPHPD	—	Dip süzgeç




GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22HP	6,5	3,9
	24HP	10	5,9
	26HP	15	8,9
	20HPD	—	Dip süzgeç




GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32HP	6,5	2,4
	34HP	10	3,6
	36HP	15	5,3
	30HPD	—	Dip süzgeç




GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42HP	6,5	1,7
	44HP	10	2,5
	46HP	15	3,7
	40HPD	—	Dip süzgeç



GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	64HP	10	1,5
	66HP	15	2,2
	60HPD	—	Dip süzgeç



GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	82HP	6,5	0,7
	84HP	10	1
	86HP	15	1,5
	80HPD	—	Dip süzgeç



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92HP	6,5	0,57
	94HP	10	0,85
	96PHP	15	1,4
	90HPD	—	Dip süzgeç

Kutu Adedi: 6

Renkler: Kehribar (150), Siyah (110).
Dip Süzgeci Renk: Kehribar (150).

H-Küvetleri FDA onaylı malzemelerden yapılmış olup CEN Gastronorm Standardı EN 631-1'e göre tasarlanmıştır. Kehribar rengi değişkenlik gösterebilir.

Kişiselleştirme, gıdalar ile teması olmayan alanlarda mümkündür. Daha fazla bilgi ve sipariş için ilgili bölüme bakınız.

Mikrodalga için güvenlidir.



Dip Süzgeç

- Ürünleri alttan destekler ve kolay süzülmesini sağlar.
- Tüm yiyecek küveti boylarına uyumludur.



86HP İsteğe Bağlı Süzgeç Rafı ile.

GASTRONORM H-PAN™ VE GIDA KÜVETLERİ İÇİN KAPAKLAR VE SİPARİŞ VERME BİLGİLERİ



Düz Kapak

Her boyda küvet mevcuttur.



UYUMLU KÜVETLER	KAPAK KODU	AÇIKLAMA
GN 1/1 32,5 x 53 cm	10HPC*	Düz kapak
	10HPCH*	Kulplu kapak
	10HPCHN*	Kulplu delikli kapak
GN 1/2 Uzun 16,2 x 53 cm	20LPHPC	Düz kapak

Kulplu Kapak

Derin kulplar, sağlam bir kavrama sağlar.



GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20HPC*	Düz kapak
	20HPCH*	Kulplu kapak
	20HPCHN*	Kulplu delikli kapak
	20HPL	Menteşeli kapak
	20HPLN	Menteşeli delikli kapak

Kulplu Delikli Kapak

Kepçe ve kaşıklara kolay erişim sağlar.



GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	30HPC*	Düz kapak
	30HPCH*	Kulplu kapak
	30HPCHN*	Kulplu delikli kapak
	30HPL	Menteşeli kapak
	30HPLN	Menteşeli delikli kapak

Menteşeli Kapak®

Menteşeli kapak sayesinde içeriğe kolay erişim sağlanır. Gıdaların kurumadan saklanması verimliliği artırır.



GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	40HPC	Düz kapak
	40HPCH	Kulplu kapak
	40HPCHN	Kulplu delikli kapak
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60HPC*	Düz kapak
	60HPCH*	Kulplu kapak
	60HPCHN*	Kulplu delikli kapak
	60HPL	Menteşeli kapak
	60HPLN	Menteşeli delikli kapak

Menteşeli Delikli Kapak®

Kapak kapalı konumda iken kepçe ve kaşıkların tutulmasını sağlar.



GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	80HPC	Düz kapak
	80HPCH	Kulplu kapak
	80HPCHN	Kulplu delikli kapak

GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90HPC*	Düz kapak
--------------------------	--------	-----------

Kutu Adedi: 6 *Pim deliği içerir.

Renk: Kehribar (150).

Kehribar rengi değişkenlik gösterebilir.

Geçmeli Kapak U.S. Patent D 420,849, D 422,838, D 427,012 & D 6,273,288 B1.Kapsamındadır.

Mikrodalgaya için güvenlidir.



H-PAN™ YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI SÜZGEÇ KÜVETLER

- Süzgeçler Gıda kalitesini artırarak sıvıların ve yağların sıcak gıdalardan süzülmesini sağlar.
- Mikrodalgalarda tekrar ısıtmak ve benmariler ve büfe hatları gibi bekletme uygulamaları için idealdir.
- El ile teması azaltarak Gıda güvenliğini artırır.
- H-Pan Yüksek Isı Düz Kapaklar, Kulplu Kapaklar ve Kulplu Delikli Kapaklar süzgeçli kaplara uygun ebatlardadır.



Mikrodalga/Buhar



Sıcak Yemek Saklama



Süzme

BOY	KÜVET KODU	SÜZGEÇ DERİNLİĞİ	UYUMLU H-KÜVET YÜKSEKLİĞİ*
GN 1/1 32,5 x 53 cm	13CLRHP	7,6 cm	10 cm
	15CLRHP	12,7	15
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	23CLRHP	7,6	10
	25CLRHP	12,7	15
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	33CLRHP	7,6	10
	35CLRHP	12,7	15
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	63CLRHP	7,6	10
	65CLRHP	12,7	15

Tüm Küvetler için Kutu Adedi: 6 Kapaklar bir önceki sayfada listelenmiştir.
*Bu derinlikte veya daha derin küvetlere uyumludur.



TUTMA YERLERİ OLAN YÜKSEK ISI KÜVETLER



- Isıtma elemanı ile en yüksek temas için düz tabanlı.
- Yüksek Isı Malzemesi -40° ile 190°C arasındaki sıcaklıklara dayanır.
- Tek taraflı ve düz geçişli modeller dâhil olmak üzere tüm önemli üreticilerin sıcak banket arabalarına uyur.
- Güvenli şekilde kavramak için parmak tutma yeri ile birlikte takviyeli dokuya sahip tutma yeri tasarımı.
- Bulaşık yıkama işleminden sonra su birikmemesi için tutma yeri süzülme delikleri ile tasarlanmıştır.
- Çift taraflı kulplar, çalışanların güvenli bir tutuş için küvete iki taraftan ulaşabilmelerini sağlar.
- Yüksek sıcaklık kapakları ve akıtma rafları ile birlikte kullanılabilir.

Renk: Kehribar (150).



32HP2H



32HP1H

BOY	KÜVET KODU	AÇIKLAMA	KÜVET YÜKSEKLİĞİ
1/3	32HP1H	Tekli Tutma Yeri	6,5 cm
17,6 x 32,5 cm	32HP2H	Çiftli Tutma Yeri	6,5

Kutu Adedi: 6 Renk: Kehribar (150).

Yüksek Isı Düz Kapak, Tutacaklı kapak ve tavaya tutturulmuş tutacaklı gedikli kapak.

Tam ebatlı 6,5cm derinliğindeki kulplu küvetler tüm önde gelen üreticilerin sıcak taşıma kaplarına uygunluk göstermektedir.



12HPH

BOY	KÜVET KODU	KÜVET YÜKSEKLİĞİ	YAKLAŞIK KAPASİTE
1/1	12HPH	6,5 cm	8,42 L
32,5 x 53 cm			

Kutu Adedi: 6 Renk: Kehribar (150).
Kapakların listesi önceki sayfadır.

YARI SAYDAM POLİPROPİLEN GASTRONORM GIDA KÜVETLERİ

- Gıdaların saklanması için ekonomik bir seçenektir.
- Yarı saydam polipropilen yapısı ile ürünün görülebilirliğini sağlar ve kimyasal direnci yüksektir.
- 40° den 70° C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanıklıdır.
- Gastronorm GN gıda küvetleri teknik özellikleri EN-631-1'e uygundur.
- Yapışmayan düz iç yüzeyiyle kolay temizlik imkanı sağlamaktadır.

Renk: Yarı Saydam (190).

Ölçüler ve kapasiteler yaklaşık olarak verilmiştir.

Yarı-Saydam Gıda Küvetleri FDA tarafından onaylı malzemelerden yapılmıştır.

Yarı Saydam Gıda Küvetleri diğer Cambro Gıda Küvetleri ile birlikte istiflenebilir.

Kişiselleştirme, gıdalar ile temas olmayan alanlarda mümkündür. Daha fazla bilgi sipariş ve fiyatlandırma için ilgili bölüme bakınız.

Yarı-Saydam Küvetler buhar masalarında kullanıma uygun olarak tasarlanmamıştır.



Cambro üstten doldurulmalı taşıyıcılar için idealdir. (UPC100, UPCS140, 100MPC, UPC140, UPCS160, 240MPC, UPC160, EPP160SW, EPP180SW, EPP260SW, EPP280SW)



Sızdırmaz kapaklar streç film giderlerini ortadan kaldıranın yanı sıra gıda kalitesini korur.



Tekdüze 1,27 cm flanş genişliği sayesinde hazır tezgahlarına ve yiyecek barlarına doğru şekilde yerleşir.



Yarı Saydam Gıda Küvetleri üzerinde Cambro StoreSafe® Rotasyon etiketleri kullanarak daha rahat stok yönetimi yapılır.

POLİPROPİLEN GASTRONORM SÜZGEÇ KÜVETLER

- Durulama, akıtma ve saklama gibi işlemlerin tamamı tek bir küvette gerçekleştirilebilir.
- Sıvılar kolayca altta yer alan gıda küvetlerinin içine akarak gıda kalitesini artırır ve elle dokunmayı azaltır.
- Tutma Yeri olan Yarı Saydam Kapak ve Tutma Yeri olan Çentikli Kapak süzgeçli küvetlere uyar.
- Süzgeç deliği çapı yaklaşık olarak 6 mm boyutundadır.

Renk: Yarı Saydam (190).

Yarı saydam saklama kapları FDA onaylı malzemeden yapılmıştır.

Yarı-Saydam Küvetler buhar masalarında kullanıma uygun olarak tasarlanmamıştır.




BOY	KÜVET KODU	SÜZGEÇ DERİNLİĞİ	POLİPROPİLEN KÜVET DERİNLİĞİNE UYAR
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	33CLRPP	7,6 cm	10 cm
	35CLRPP	12,7	15
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	63CLRPP	7,6	10
	65CLRPP	12,7	15


Tüm Küvetler için Kutu Adedi: 6 daha derin küvetlere uyumludur.

Kapaklar sonraki sayfada listelenmiştir. *Bu derinlikte veya


YARI SAYDAM GIDA KAPLARI




BOY	KÜVET KODU	KÜVET YÜKSEKLİĞİ	YAKLAŞIK KAPASİTE
GN 1/1 32,5 x 53 cm	12PP*	6,5 cm	8,5 L
	14PP	10	13
	16PP	15	19,5
	18PP*	20	25,6
	10PPD	—	Dip süzgeç




22PP*	6,5	3
24PP	10	5,9
26PP	15	8,9
28PP*	20	11,7
20PPD	—	Dip süzgeç




GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32PP	6,5	2,4
	34PP	10	3,6
	36PP	15	5,3
	38PP*	20	6,9
	30PPD	—	Dip süzgeç



GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42PP	6,5	1,7
	44PP	10	2,5
	46PP	15	3,7
	40PPD	—	Dip süzgeç



GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62PP	6,5	1
	64PP	10	1,5
	66PP	15	2,2
	60PPD	—	Dip süzgeç



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92PP	6,5	0,57
	94PP	10	0,85
	90PPD	—	Dip süzgeç

Kutu Adedi: 6 *European Logistics (CEL) (Almanya) ve Cambro Özay (Türkiye)'dan temin edilebilir.

Renk: Yarı Saydam (190).

Tüm Yarı-Saydam Gastronorm Gıda Kuvetleri FDA tarafından onaylı malzemelerden yapılmıştır.

Tüm Polipropilen GN Yemek Kapları EN 631-1 sayılı CEN Gastronorm Standardına uygun olarak tasarlanmıştır.



Dip Süzgeci

- Ürünleri sıvılardan korur ve kolay süzülmesini sağlar.
- Tüm kap boyutlarında mevcuttur.



YARI SAYDAM GIDA KÜVETİ KAPAKLARI

Mühürlü Kapak

Camwear® ve yarı saydam saklama kaplarına uygun tasarlanmış Mühürleme Kapaklarında üstün sızma direnci sağlayan ve raf ömrünü 3 güne kadar uzatan iç conta bulunur. Tüm kap boyutlarında mevcuttur.



KÜVET BOYLARI

GN 1/1
32,5 x 53 cm

KAPAK KODU

10PPCH
10PPCWSC

AÇIKLAMA

Kulplu kapak
Mühürlü kapak

GN 1/2
26,5 x 32,5 cm

20PPCH
20PPCWSC

Kulplu kapak
Mühürlü kapak

Kulplu Kapak

Derin kalıp ile yapılan tutma yeri sayesinde sağlam şekilde tutulur. 1/9 dışında tüm kap boyutlarında mevcuttur.



GN 1/3
(17,6 x 32,5 cm)

30PPCH
30PPCHN
30PPCWSC

Kulplu kapak
Kulplu delikli kapak
Mühürlü kapak

Kulplu ve Delikli Kapak

Kepçe ve kaşıklar kolayca erişebilir. 1/3 ve 1/6 gıda kapları için mevcuttur.



GN 1/4
16,2 x 26,5 cm

40PPCH
40PPCWSC

Kulplu kapak
Mühürlü kapak

GN 1/6
16,2 x 17,6 cm

60PPCH
60PPCHN
60PPCWSC

Kulplu kapak
Kulplu delikli kapak
Mühürlü kapak

Düz Kapak

Sadece GN 1/9 küvetler için mevcuttur.



GN 1/9
10,8 x 17,6 cm

90PPC
90PPCWSC

Düz kapak
Mühürlü kapak

Kutu Adedi: 6

Renk: Yarı Saydam (190).

Tüm yarı saydam saklama kapları FDA onaylı malzemeden yapılmıştır.

Tüm Polipropilen GN Yemek Kapları EN 631-1 sayılı CEN Gastronorm Standardına uygun olarak tasarlanmıştır.



COLDTEST® GASTRONORM GIDA KÜVETLERİ, SAKLAMA KAPLARI, KAPAK & POMPALARI



- Buz kullanımına gerek olmadan gıdaları HACCP prensiplerine uygun olarak 4°C'nin altında muhafaza eder.
- Önceden soğutulmuş ürünle doldurmadan önce sekiz saat süreyle veya gece boyunca baş aşağı konumda dondurun.
- Yarım ve 1/3 ebatlarındaki küvetler gıdaları 8 saat soğuk olarak muhafaza eder. 1/6 ebatlarındaki küvetler ve saklama kapları ise içeriği 6 saat soğuk olarak muhafaza eder.
- Gastronorm dış yüzey boyutları ile uyumlu olup standart Gıda barları ya da hazırlama masalarına uygundur.
- Dondururken ya da depolarken yerden tasarruf edilecek şekilde istiflenebilir.
- Tüm gıda ürünleri ile doğrudan temas halinde kullanılabilir.

Renkler: Siyah (110), Beyaz (148).
Düz Kapak Renk: Şeffaf (135).
Mühürlü Kapak Renk: Beyaz (148).
Kapaklı Pompa Renk: Şeffaf (135).

Önerilen saklama süreleri 23°C'ye kadar olan oda sıcaklığı ortamındaki testler baz alınarak hesaplanmıştır.

ColdFest ürünleri U.S. Patent D 419,364 kapsamındadır.

*Pompalar ve yuvarlak kapaklar NFS listesinde yer almamaktadır.

Tüm ColdFest GN Küvetleri CEN Gastronorm Standartları EN 631-1'e göre tasarlanmıştır.



Cambro Versa Gıda Barlarında kolay bozulabilir ürünleri soğuk tutmak için idealdir.

Küvetler / Kaplar

KOD	26CF‡	36CF‡	66CF‡	CFR18‡
KONFIGÜRASYONLAR	GN 1/2 – 26,5 x 32,5 cm	GN 1/3 – 17,6 x 32,5 cm	GN 1/6 – 16,2 x 17,6 cm	ø 17,3 cm
YÜKSEKLİĞİ	15 cm	15 cm	15 cm	17 cm
YAKLAŞIK KAPASİTE	6 L	3,5 L	1,4 L	1,6 L

Kutu Adedi: 1



ColdFest Gıda Küvetleri darbeye karşı dayanıklı ABS tabakaları ve zehirli madde içermeyen soğutucu jel özü ile yapılmıştır.

Kapaklar

KOD	20CFC	30CFC	60CFC	CFRC18*	CFRSC18
AÇIKLAMA	Düz Kapak	Düz Kapak	Düz Kapak	Düz Kapak	Mühürlü Kapak
COLDTEST UYUMLU	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/6	Maşa	Maşa

Kutu Adedi: 2

Temiz Kapaklı Pompalar

KOD	CFPSRC10*	CFPMRC10*	CFPFR10*
AÇIKLAMA	29,5 mL 'luk standart pompa	Maxi pump taneli çeşniler için	Kontrollü dökme için sabit ağızlıklı pompa
ÖLÇÜLER G x D x Y	18,4 x 22,8 x 28,5 cm	18,4 x 26 x 31,4 cm	18,4 x 29,5 x 29,8 cm

Kutu Adedi: 1



PİZZA HAMURU KUTULARI



DB18263P

Polipropilen

- Hamurların depolanması, taşınması, korunması ve soğutulması için idealdir.
- Hafif, dayanıklı ve kırılmaya karşı dirençlidir.
- Kimyasal direnci kokuları çekmez ve temizlenmesi kolaydır.
- Kutular, sıkıca iç içe yerleşerek tozu ve gıdalar arası etkileşimi engeller, gıdaların tazelik süresini uzatır.

- Her kutu alttaki kutu için sıkı bir kapak gibi iş görerek kapak ihtiyacını ve giderlerini azaltır.
- -40° den 70°C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanır.
- Kapak, 46 x 66 cm ebatlarındaki bir tepsi görevi görebilir.
- Sadece 7,6 cm derinliğinde mevcuttur.

Renk: Beyaz (148).

Camwear ve Polipropilen hamur kutuları iç içe istiflenmez.

CD1826PDB Renk: Sütü Kahve (157), Kahverengi (131), Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401), Gri (180).

*Polipropilen hamur kutularının yüksek sıcaklıktaki bulaşık makinelerinde kullanımı güvenlidir.

Camdolly Taşıma Arabası: 12,7 cm Tekerlekler: 2 sabit, 2 döner, 1 frenli.



CD1826PDB
Yük Kapasitesi: 136 kg



Camwear

- Kabuklanmayı önleyerek hamurun saklanma süresini uzatır.
- Neredeyse kırılmaz özellikteki Camwear malzemeden yapılmıştır.
- Kutular bükülmez ya da şekillerini kaybetmezler.

- -40° den 70°C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanır.
- 7,62 ve 15,24 cm derinlikte mevcuttur.



DB18266CW

DB18263CW

KOD	DIŞ ÖLÇÜLER	İÇ ÖLÇÜLER
Polipropilen Pizza Hamuru Kutuları		
DB18263P†	46 x 66 x 7,6 cm	40,6 x 60,9 cm
Polipropilen Kapak		
DBC1826P†	46 x 66	—
Camwear Pizza Hamuru Kutuları		
DB18263CW	46 x 66 x 7,6	40,6 x 60,9
DB18266CW	46 x 66 x 15,3	40,6 x 60,9
Camwear Kapak		
DBC1826CW	46 x 66	—

Kutu Adedi: 6 Renk: Beyaz (148).

Pizza Hamuru Kutuları İçin Camdolly®

CD1826PDB** 50,5 x 71 x 26 44,5 x 64,5

Kutu Ambalajı: 1 **İsteğe bağlı olarak ayrıca kayış (400STP ya da UTHSTP) satın alınabilir.

KURU GIDA ARABALARI VE CAMWEAR® ÖLÇÜ KÜREKLERİ



Kuru Gıda Arabaları

- Kuru gıda, un ve bakliyat gibi ürünlerin saklanması için idealdir.
- Hijyenik şeffaf sürgülü kapağı ile el temasını azaltır ve içeriğin tanımlanmasını kolaylaştırır.
- Araba, FDA onaylı malzemeden yapıldığı için astara gerek kalmaz.
- Standart tezgah altına koyulabilecek şekilde tasarlanmıştır.

7,6 cm Tekerlekler: 2 sabit arka, 2 hareketli ön tekerlek.

Renk: Beyaz (148).

Kürek ayrı satılmaktadır.



KOD	ÖLÇÜLER G x U x Y	SIVI KAPASİTESİ	KAPAK TİPİ	KURU ÜRÜN SAKLAMA KAPASİTESİ (ŞEKER)	KURU ÜRÜN SAKLAMA KAPASİTESİ (UN)
IBS20	33 x 75 x 71 cm	81 L	İki Parçalı Sürgülü Kapak	77 kg	63 kg
IBS27	42 x 75 x 71	102	İki Parçalı Sürgülü Kapak	103	68
IBS37	55 x 75 x 71	140	İki Parçalı Sürgülü Kapak	143	102
IBSF27	33 x 76,5 x 72,5	102	İki Parçalı Sürgülü Kapak	98	68
IB32	56 x 61 x 58,5	121	Tekli Düz Kapak	98	73
IB36	39 x 75 x 74	129	Tekli Düz Kapak	114	82
IB44	47 x 75 x 74	161	Tekli Düz Kapak	145	104

Kutu Adedi: 1

Camwear Kürekler

- Neredeyse kırılmaz Camwear çizilmez, çökmez ve paslanmaz özelliktedir.
- Kalıplı tutacağındaki delik sayesinde asılabilir.
- Cambro Buz Konteynerlerinde ve Kuru Gıda Arabalarında kullanımı idealdir.

Renk: Şeffaf (135).

Kişiselleştirme yoktur.



KOD	YAKLAŞIK KAPASİTE	KUTU ADEDİ
SCP6CW	170 g	12
SCP12CW	340	12
SCP24CW	680	12
SCP64CW	1814	6

NEM VE SALAMURA DEPOSU & CAMCRISPER®



Nem ve Salamura Deposu

- Daha iyi nem tutma, doku ve tat için etleri veya kümes hayvanı ürünlerini salamura çözeltisine tamamen batırmak için tasarlanmıştır.
- Önceden fırçalama işçiliğini azaltmaya yardımcı olmak için küçük mutfak eşyalarını ve tabakları sıhhi çözeltiye önceden batırma tankı olarak da kullanılabilir.
- Çapraz bulaşmayı önlemeye yardımcı olmak için saydam kayar kapak dama üstte durur.
- -40° ila 70°C arası sıcaklığa dayanıklıdır.

7,6 cm Tekerlekler: 2 sabit arka, 2 hareketli ön tekerlek.

Renkler: Beyaz (148), Sarı (229).
Kapak Rengi: Şeffaf (135).

Birleştirme gerektirir.



Döndürülebilir tahliye dirseği ihtiyaca göre herhangi bir yöne döndürülebilir. Zemin süzgeciye erişime bağlı olarak tahliye hortumu takılarak kullanılabilir.

Depo suyu 4 dakikada tamamen tahliye eder ve 45° dönebilen bir vanası mevcuttur.

Döndürülebilir tahliye dirseği ve hortum ulaşılması güç sıvı birikintilerinin bile tahliye edilmesini kolaylaştırır.

KOD	ÖLÇÜLER G x U x Y	KAPASİTE	METRE KÜP
IBSD37	54,6 x 74,9 x 71,7 cm	140 L	0,14

Kutu Adedi: 1

Camcrisper Sebze Yıkama Arabası

- Dökme ürünü salamura yapmak veya saklamak, yıkamak ve taşımak için kendine yeterli bir sistem.
- Karşılıklı etkileşimi engeller ve gereksiz el temasını azaltır.
- Güvenli depolama için, kuru gıdaları kasalardan arabaya aktarın, kapatın ve güvenli saklama için soğutucuya götürün.
- Kolay ve güvenli bir hazırlık için ürünleri güvenli yıkayıp durulayabilirsiniz.

7,6 cm Tekerlekler: 2 sabit arka, 2 hareketli ön tekerlek.

Renkler: Beyaz (148).
Kapak Rengi: Şeffaf (135).



KOD	ÖLÇÜLER G x U x Y	KAPASİTE	METRE KÜP	YÜKLEME KAPASİTE
CC32	56 x 61 x 58,5 cm	121 L	0,123	24 göbek marul (ayıklanmamış) 42 göbek marul (ayıklanmış)

Kutu Adedi: 1

ISIYA DAYANIKLI ÖLÇÜ KAPLARI VE CAMWEAR® ÖLÇÜ KAPLARI

StoreSafe
STORE FRESH

Isıya Dayanıklı Ölçü Kapları ve Kapaklar

- Sıvıları ve sosları mikrodalgada ısıtmak, sebilden sıcak su taşımak, buhar tablosu ya da chafing dish içini doldurmak veya gıda ürünlerinin kaybettiği suyu tekrar kazandırmak için kullanılabilir.
- 40° ila 190°C arası sıcaklığa dayanıklıdır.
- Sıcak sıvı ve ürünlerle düzenli kullanımda çatlama ya da kırılma olmaz.
- Kalıplanmış standart ve metrik derecelendirmeli ölççekler isabetli ölçü yapılmasını sağlar ve gıda sunumunun gerektirdiği dikkati gösterebilmenizi sağlar.

- Kalıplanmış kulp rahat ve kolay kullanıma uygun olarak konumlandırılmıştır ve mikrodalga veya fırından çıktığında soğuk kalır.
- Orijinal sıçramaya karşı kapaklar hem 2 hem de 4 L ölçü kaplarına uygundur.

Renk: Kehribar (150).



İsteğe Bağlı Evrensel Kapakları Takılı Kaplar.

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER G x Y
200MCH	2 L Ölçü Kabı	16,2 x 19,4 cm
400MCH	4 L Ölçü Kabı	26,4 x 19,4
MCCH	Evrensel Kapak (iki bardakla da uyumlu)	18,9 x 2,4

Kutu Adedi: 1

Camwear Sıvı Ölçü Kapları

- Dış kısmındaki kalıplı ölççek numaraları kırmızı olarak Amerikan standardına, mavi olarak metrik ölçü standardına göre uygulanmıştır, kolay ölçüm yapılmasını sağlar.
- Sağlam, kırılma direnci yüksek olan Camwear yapısı sayesinde deforme olmaz ve her zaman doğru ölçüm yapmanızı sağlar.
- Kulpları kırılmaz özellikte ve sağlamdır.

Renk: Şeffaf (135).

Kişiselleştirme, gıdalar ile teması olmayan alanlarda mümkündür. Daha fazla bilgi ve sipariş için ilgili bölüme bakınız.



Ölçeklendirmeler, Kırmızı olarak Amerikan standardına, Mavi olarak metrik ölçü standardına göre uygulanmıştır.

KOD	KAPASİTE	KUTU ADEDİ
25MCCW	225 mL (Kuru Ölçüm)	12
50MCCW	0,5 L	12
100MCCW	1	12
200MCCW	2	12
400MCCW	4	1

MASA SERVISI



CAMWEAR® YEMEK TAKIMLARI

5

KIRILMAYA KARŞI 5 YIL
HASAR GARANTİSİ

- Dayanıklı Camwear lekeler, kokulara ve çizilmelere karşı dirençlidir.
- Uzun süre kullanım için, salata ve yemek tabaklarının yüzeyi dokuludur.
- Okul, kafeterya, günlük bakım merkezleri ve sağlık kuruluşlarında kullanımı idealdir.
- Kulplu bardak ve istiflenen kase kişiye göre özelleştirilebilir.

Mikrodalga ile kullanılmak için tavsiye edilmez.



133
Krem

110
Siyah

148
Beyaz

401
Kayrak Taşı
Mavisi

Oval Tabaklar & Bölmeli Tabaklar



KOD	90SPCW	120CWP	93CW	HK93BCW
ÇAP	22,9 x H 4 cm	30,5 x 22,9 cm	22,9 cm	24,1 cm
AÇIKLAMA	Yuvarlak, çorba kaseleri	Oval, düşük kenar	Düşük kenar	Düşük kenar
KUTU ADEDİ	48	24	48	12

*HK93BCW sadece Krem (133) renkte mevcuttur. Mikrodalga kullanımı için önerilmez.

Tabaklar



KOD	10CWNR	9CWNR	825CWNR	725CWNR	65CWNR	55CWNR
ÇAP	25,4 cm	22,9 cm	21 cm	18,4 cm	16,5 cm	14 cm
AÇIKLAMA	Düşük kenar	Düşük kenar	Düşük kenar	Düşük kenar	Düşük kenar	Düşük kenar
KUTU ADEDİ	48	48	48	48	48	48

Mikrodalga kullanımı için önerilmez.

Kaseler



KOD	10CW*	10CWL	35CW	45CW	50CW	60CW	100CW	150CW
YAKLAŞIK KAPASİTE	278 mL	—	252 mL	150 mL	452 mL	322 mL	370 mL	494 mL
AÇIKLAMA	Kare kase	10CW Kase için kapak kabı	Et suyu kabı	Meyve kasesi	Komposto kasesi	Greyfurt kaseler	Komposto kasesi	Kare kase
KUTU ADEDİ	48	48	48	48	48	48	48	48
ŞEKİL	Kare	Kare	Yuvarlak	Yuvarlak	Yuvarlak	Yuvarlak	Yuvarlak	Üst/Yuvarlak Alt//Kare
DIŞ ÇAPI	10,2 x 10,2 cm	—	9,8 cm	11,7 cm	13,3 cm	15,2 cm	12,5 cm	Üst: 13,3 cm Alt: 6,4 x 6,4 cm
YÜKSEKLİK	4,8 cm	2,2 cm	5,4 cm	3,3 cm	5,4 cm	4 cm	4,3 cm	5,7 cm

Mikrodalga kullanımı için önerilmez. *Opsiyonel kapak imkanı.

Kupa & Fincan



KOD	75CW	96CW
YAKLAŞIK KAPASİTE	239 mL	288 mL
AÇIKLAMA	İstiflenebilir kupa	Fincan
KUTU ADEDİ	48	48
MAKSİMUM ÇAP/YÜKSEKLİK	10,3* cm / 8 cm	10,6* cm / 9,5 cm
TAM BOY CAMRACK®	16C414	16C414

*Maksimum çap ölçülerine kulplar dahildir. Mikrodalga kullanımı için önerilmez.

Isı Koruyucular



KOD	HK93CW	HK39
AÇIKLAMA	3 Bölmeli alt kısım ve kapa	Isı koruyucu alt ve 22,9 cm tabak için kapak
KUTU ADEDİ	6	6

HK93CW Krem (133) renkte mevcuttur. HK39 Antik Beyaz (148) renkte mevcuttur. Mikrodalga kullanımı için önerilmez.

HK93PMC
HK93cw için Camcarrier® özel isteğe göre üretilmektedir. Ayrıntılı bilgi için Cambro Müşteri Hizmetlerini arayınız.

VERSA CAMCOVERS® KAPAKLAR

Sıcak yiyeceklerinizi, geleneksel metal kapakların alternatifi olan şık ve etkili Versa Camcover ile sıcak servis edin.

- Mikrodalga kullanımına uygun tabak kapaklarımız 149°C* sıcaklığa kadar dayanıklıdır.
- Kolay tutma imkanı sağlayan kapaklar serin yapıdadır.
- Metal kapaklara göre hem daha hafif hem daha sessiz servis imkanı sağlar.
- Parlatma gerektirmeyen şık bir görünümü vardır.
- Yiyecekleri metal kapaklardan daha uzun süreli sıcak tutmaktadır.
- Mikrodalga fırında kullanılabilir.
- Yuvarlak ve kare şeklinde çeşitli boyları mevcuttur.
- Fiberglas malzemeden yapılmıştır.

Renkler: Fil Dişi (197), Granit Gri (191), Antik Parşömen (101).

*Isıtmalı taşıyıcılarda da kullanılabilir.

Mikrodalga için güvenlidir.

Tabaklarınız için hangi Versa Camcover kapağının en uygun olduğunu belirlemek için web sitemizde Cambro Camcover kitapçığına bakınız ya da ölçü için tabaklarınızdan bir adet Cambro Müşteri Hizmetlerine örnek olarak gönderiniz.



KOD	İÇ ÇAPI	DIŞ YÜKSEKLİK	KUTU ADEDİ
Kare			
85SFVS	20,91 cm	7 cm	12
978SFVS	25,4	7	12
Yuvarlak			
68VS	16,5	5,6	12
86VS	21	6,7	12
91VS	23,2	6,8	12
913VS	24,9	6,8	12
95VS	23,7	6,8	12
99VS	24,3	6,7	12
911VS	24,6	7	12
100VS	25,4	6,8	12
103VS	25,9	6,8	12
105VS	26,2	6,8	12
106VS	26,4	7,2	12
1010VS	27	6,8	12
1012VS	27,3	6,8	12
1014VS	27,6	6,8	12
116VS	28,9	8,1	12
120VS	30,5	7,3	12
124VS	31,1	7,3	12

CAMWEAR® CAMCOVERS® KAPAKLAR

- Yiyecekler tekrar ısıtılmadan sıcaklığını ve lezzetini korur.
- Isıtmalı arabalarda kullanıma uygundur.
- 99°C'ye kadar güvenli.*
- Dayanıklı Camwear ile yapılmıştır, ezilmez veya çizilmez.
- Hem daha hafif hem daha sessiz servis imkanı sağlar.
- Parlatmaya gerek olmadığı için iş gücü tasarrufu sağlar.

Renkler: Şeffaf (152), Kehribar (153), Krem (133), Gümüş (486).

MDCPC9CW Renkler: Şeffaf (135), Kehribar (153), Krem (133), Gümüş (486).

Tabaklarınıza en uygun tabak kapağını seçmek için web sitemizde Cambro Ölçülendirme Rehberine bakınız ya da ölçü için tabaklarınızdan bir adet Cambro Müşteri Hizmetlerine örnek olarak gönderiniz.

*Mikrodalga kullanımı için önerilmez.



KOD	İÇ ÇAPI	DIŞ YÜKSEKLİK	KUTU ADEDİ
Camwear Camcovers Kapaklar			
806CW	21,4 cm	6,8 cm	12
900CW	23,2	7	12
901CW	23,7	7,2	12
905CW	24,1	7,2	12
909CW	24,8	7	12
9011CW	25,4	7,3	12
9013CW	25,4	7	12
1000CW	25,9	6,8	12
1005CW	26,8	7,2	12
1007CW	27	7	12
1013CW	27,5	6,8	12
1101CW	27,9	6,8	12
1202CW	30,8	7	12
Camwear Alçak Profilli Cam-kapaklar			
MDCPC9CW	23,2	5	12

SİZE ÖZEL KİŞİSELLEŞTİRME – ÖZELLEŞTİRİLMİŞ SERVİS VE GIDA SAKLAMA ÜRÜNLERİ

Bardakları, bar malzemelerini, sürahileri, karafaları ve yemek takımlarını özelleştirerek bir markanın veya işletmenin reklamını yapabilir veya müşteri memnuniyetini artırabilirsiniz. Birden çok servis konumundaki envanterin tanımlanmasında kullanılır. İçeriklerini tanımlamak, ürün kalitesinden emin olmak ve sürekliliği sağlamak için tarif talimatları ile doldurma seviyesi çubukları ekleyin ve gıda saklama ürünlerini özelleştirin. Kişiselleştirilmiş ürün siparişleri sadece tam setler için geçerlidir, set içinden tek seçim yapılamaz.



Kişiselleştirilebilen ürünler için bu simgeye bakınız.



STANDART BASKI RENKLERİNDEN BİRİNİ YA DA İKİSİNİ SEÇİN

Katalog basım işleminden dolayı gösterilen renkler gerçekçi olmayabilir.



Kırmızı



Sarı



Açık Mavi



Koyu Mavi



Yeşil



Turuncu



Eflatun



Siyah



Beyaz



Gri



Altın Sarısı



Gümüş

PED BASKILI KİŞİSELLEŞTİRME

- Tek renk. Çift renk sadece masa servisi ürünlerinde mümkündür.
- 12 standart baskı renginden birini seçin.
- Baskı alanı boyutu 6 mm – 10 cm aralığındadır, ürüne has baskı yapılabilir bölgeye bağlıdır. Her birinden en az 72 tane sipariş edin.

KİŞİSELLEŞTİRME ÜCRETLERİ

- Özel Kişiselleştirme Ücreti
- *** Net (tek seferli ücret, ilk siparişte faturalandırılır)
- Ücret Belirleme sipariş başına *** Net
- Renkli Baskı Ücreti yön başına, renk başına *** Net

NUMUNE NASIL SİPARİŞ EDİLİR

1. Numune Talep Edin

Numune talebinizi tamamlamak ve Cambro'ya bildirmek için yerel Cambro temsilcinizle irtibata geçin. Form basılması istenen sanat çalışması ile birlikte GÖNDERİLMELİDİR.

2. Sanat Çalışması

Kullanıma hazır ve sadece dijital formatta olmalı. Cambro Temsilcisi veya Cambro'ya e-posta gönderin letsgetpersonal@cambro.com. E-posta konu başlığına logo adını girin. İletişim bilgilerinizi ekleyin. Sanat çalışmasında eksiklikler varsa saat başı *** ücret ile grafik tasarım hizmeti sağlanabilir. Dosya Boyutları: %100 reproduksiyon boyutu, 300 dpi çözünürlük Dosya Türü: Adobe® Illustrator®, Photoshop® Dosya Biçimi: jpeg, tiff, eps

3. Örnek Sevkiyatı

Sanat çalışmasının onaylanmasından itibaren 7 - 10 iş günü.

4. Örnek Onay

Her örnek ile birlikte onay formu gönderilir. Sipariş işleme alınmadan önce onay formu doldurulmalı ve Cambro'ya faks ile gönderilmelidir.

5. Örnek Ücreti (net)

Örnek başına *** (ücret örnek siparişinde faturalandırılır ve ilk sipariş ile geri ödenir).

6. Sorular

714-230-4125 numarası ile doğrudan, 800-854-7631 uzantı hattı 4125 veya kpatterson@cambro.com e-posta adresi üzerinden Kristie Patterson ile iletişime geçebilirsiniz.

***Ücretlendirme için Cambro yetkiliniz ile görüşün.

CAMWEAR® SÜRAHİLER

- Kolay tutuş sağlar ve hafiftir.
- Harici buz kontrollü konturlu ağız yapısı ve akıtma ağız ile dökülmeleri azaltır.
- Oluklu taban yapısı tamamen ve hijyenik olarak kurumayı sağlamaktadır.

Renk: Şeffaf (135). P600CW ayrıca Kehrbar (153) renginde de mevcuttur.

Kapasiteler, sürahi ağızına kadar hesaplanmıştır.

Kişiselleştirme mevcuttur. Bilgi, sipariş ve fiyatlar için ilgili bölüme bakınız.

PC34CW SYalnızca İç İçe Geçebilen Sürahi U.S. D 682,002 S patentleri kapsamındadır.



P320CW, P480CW and P600CW
Sanayi standartlarındadır. Dengeyi sağlamak için olan geniş tabanı dökülmeyi önler.



P320CW
KAPASİTE: 0,95 L
AĞIZ DAHİL YÜKSEKLİK: 17 cm
TUTACAK DAHİL ÇAP: 14,5 cm
Kutu Adedi: 6



P480CW
KAPASİTE: 1,4 L
AĞIZ DAHİL YÜKSEKLİK: 20 cm
TUTACAK DAHİL ÇAP: 16 cm
Kutu Adedi: 6



P600CW
KAPASİTE: 1,8 L
AĞIZ DAHİL YÜKSEKLİK: 20,5 cm
TUTACAK DAHİL ÇAP: 17 cm
Kutu Adedi: 6



P60CW
KAPASİTE: 1,8 L
AĞIZ DAHİL YÜKSEKLİK: 23 cm
TUTACAK DAHİL ÇAP: 18,5 cm
Kutu Adedi: 6



PL60CW
Çizikleri gizleyen dövme dokulu Laguna® sürahi. Ön tarafından sıvı servisi, yan taraflarından da buz ve sıvı servisi yapılabilir. Uyan bardaklar mevcuttur.

PL60CW
KAPASİTE: 1,8 L
AĞIZ DAHİL YÜKSEKLİK: 20 cm
TUTACAK DAHİL ÇAP: 17 cm
Kutu Adedi: 6

PE600CW
Ekonomik ve hafif tasarım. Ön tarafından sıvı servisi, yan taraflarından da buz ve sıvı servisi yapılabilir.



PE600CW
KAPASİTE: 1,8 L
AĞIZ DAHİL YÜKSEKLİK: 20 cm
TUTACAK DAHİL ÇAP: 18,7 cm
Kutu Adedi: 6

P64CW
Konik tasarımı ile dökülmeleri engeller.



P64CW
KAPASİTE: 1,9 L
AĞIZ DAHİL YÜKSEKLİK: 23,5 cm
TUTACAK DAHİL ÇAP: 18,5 cm
Kutu Adedi: 6

PC64CW
Üç pozisyonlu kapağı, buzları süzebilir, sıvıları akıtır ya da içindekileri korur.



PC64CW
KAPASİTE: 1,9 L
AĞIZ DAHİL YÜKSEKLİK: 24,8 cm kapak dahil
TUTACAK DAHİL ÇAP: 18,5 cm
Kutu Adedi: 6

PC34CW
Çizikleri gizlemek için buzlu tasarımlı, istiflenebilir sürahiler ve kapak.



PC34CW
KAPASİTE: 1 L
AĞIZ DAHİL YÜKSEKLİK: 19 cm kapak dahil
TUTACAK DAHİL ÇAP: 17 cm
Kutu Adedi: 6

P34CW
Yalnızca İç İçe Geçebilen Sürahi.

P34CW
Yalnızca İç İçe Geçebilen Kapağı.



P34CW / P34CW
KAPASİTE: 1 L / —
AĞIZ DAHİL YÜKSEKLİK: 16,8 cm / 5,1 cm
TUTACAK DAHİL ÇAP: 17 cm / 11,4 cm
Kutu Adedi: 6

CAMWEAR® ALISO® BAR BARDAKLARI, KADEHLER VE CAM TATLI TABAĞI

Aliso Bar Takımları, dayanıklı Camwear ile camın görünümünü, ağırlığını ve berraklığını yansıtır. Aliso Bar Bardakları, modern görüntüsü ile günlük akşam yemekleri, açık hava faaliyetleri ve havuz başı hizmetleri için iyi bir seçim teşkil etmektedir.

- Bar bardaklarının, dengeyi sağlamak için geniş ve ağır tabanları vardır.
- Tabanları hızla temizlenme ve kurulanmaya uygun tasarlanmıştır.
- Termal şok hasarlarını düşünmeksizin bar bardaklarını soğutabilir ya da dondurabilirsiniz.

Renk: Şeffaf (135).

Kapasiteler, bardak ağzına kadar hesaplanmıştır.

Kişiselleştirme mevcuttur. Bilgi, sipariş ve fiyatlar için üst bölümlere bakınız.



KOD	BWM10CW	BWW10CW	BWP14CW	BWB16CW	GB850CW	GB1200CW	DG3CW*
AÇIKLAMA	Martini	Şarap	Pilsner Bira	Bira Bardağı	Kadeh	Kadeh	Tatlı Bardağı
MAKSİMUM ÇAP	12,2 cm	7,5 cm	8,3 cm	12,1 cm	7 cm	7 cm	5,8 cm
MAKSİMUM YÜKSEKLİK	17,5 cm	17,1 cm	24,3 cm	15,9 cm	15,9 cm	19,4 cm	7,7 cm
TAM BOY CAMRACK®	95638	255638	255958	165638	365534	365738	495318
BARDAK AĞZINA KADAR KAPASİTE	310,5 mL	310,5 mL	458,4 mL	473 mL	266 mL	378 mL	100 mL
KUTU ADEDİ	12	24	24	12	24	24	72

*Yalnızca kutu halinde siparişi mümkündür.

BARDAKLAR VE ATILABİLİR CAMLID®

- Yeniden kullanılabilir bardaklar kullanıcıları kırık bardakları yenilemek gereksiniminden veya tek kullanımlık bardaklar için yapacağı masraflardan kurtarmakla kalmaz, atık oranlarını da düşürür.
- Yeniden kullanılabilir bardaklar marka hissini artırmak için logo ve özel tasarımlarla kişiselleştirilebilir.
- Hızlı tempolu gündelik yemekler veya açık hava etkinlikleri için idealdir. Kırılma tehlikesi olmadan cam görünüşü sunar.
- Sıkıca uyan tek kullanımlık Camlids kapaklar sayesinde dökülmeler önlenebilir.



SAN LIDO® BARDAKLAR

- Temizlemesi kolay iç istifleme halkası, dengeli ve az yer kaplayan depolama olanağı sağlar.
- Kırılmaya ve yontulmaya dirençli, darbeye dayanıklı SAN plastikten yapılmış olup yenileme maliyetlerini en aza indirir.

Renk: Şeffaf (152).

Atılabilir CamLid Rengi: Yarı Saydam (190).

Kapasite, üstteki "dolu" çizgisine göre.

Lido Bardaklar D720,963 S sayılı ABD Patenti kapsamındadır.



*177 mL'lik ve 266 mL'lik bardaklar, sağlık sektöründe kullanıma amaçlı hafif ölçek işaretleri içerir.



KOD	LDT5	LDT6	LDT9	LDT10	LDT12	LDT16	LDT22
UYDUĞU KAPAK	CLJ6	CLST6	CL900P	CLNT10	CLNT12	CLST9	CLSM8B5**
MAKSİMUM ÇAP	5,9 cm	6,8 cm	8,1 cm	7,3 cm	7,6 cm	8,4 cm	8,9 cm
MAKSİMUM YÜKSEKLİK	9,4 cm	9,4 cm	9,4 cm	11,4 cm	12,5 cm	13,5 cm	16,8 cm
TAM BOY CAMRACK®	49S318	36S318	25S318	36S418	30S434	25S534	20S638
BARDAK AĞZINA KADAR KAPASİTE	150 mL	177 mL*	266 mL*	300 mL	355 mL	480 mL	650 mL
PAKET İÇERİŞİNDEKİ BARDAK / KAPAK	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,500

**Pipetler için çapraz kesik hariçtir.

CAMWEAR® HUNTINGTON® & SAN NEWPORT BARDAKLAR

Huntington Bardakları

- Yüksek yenileme maliyeti olmaksızın, cam hissi veren zarif bir görünüme sahiptir.
- Dayanıklı Camwear ile yapılmıştır.
- Hafiftir.
- Girintileri sayesinde üst üste yerleştirildiğinde yapışmaz.
- Üç taraftaki alt giderler ile yıkamayı ve kurulumayı kolaylaştırır.

Renkler: Gök Mavisi (196), Şeffaf (135).
Kapak Rengi: Yarı Saydam (190).

Kapasiteler, bardak ağzına kadar hesaplanmıştır.

Kişiselleştirme mevcuttur. Bilgi ve sipariş için ilgili bölüme bakınız.

-40° ile 99°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır.

*Pipetler için çapraz kesik hariçtir.



KOD	HT5CW	HT8CW	HT10CW	HT120CW	HT12CW	HT14CW	HT16CW	HT22CW
UYDUĞU KAPAK	—	CLNT8	—	CLNT12	—	—	CLAM8B5*	CLSM8B5*
MAKSİMUM ÇAP	6 cm	6,8 cm	7,1 cm	7,6 cm	8,6 cm	8,3 cm	8,4 cm	8,9 cm
MAKSİMUM YÜKSEKLİK	9 cm	11,3 cm	12,2 cm	12,8 cm	9,5 cm	12,4 cm	14 cm	17 cm
TAM BOY CAMRACK®	49S318	36S418	36S434	25S434	25S418	25S434	25S534	25S638
BARDAK AĞZINA KADAR KAPASİTE	148 mL	237 mL	296 mL	355 mL	355 mL	414 mL	473 mL	652 mL
PAKET İÇERİSİNDEKİ BARDAK / KAPAK	36 / —	36 / 1,000	36 / —	36 / 1,000	36 / —	36 / —	36 / 1,500	36 / 1,500

Newport Bardaklar

- Oluklu tasarımı, yararları ile cam bardağın kaliteli görünümü ve uygun maliyetli plastik özelliği taşır.
- Etkilere dayanıklı SAN plastik, çatlama ya da kırılmalara dayanıklıdır.
- Girintileri sayesinde üst üste yerleştirildiğinde yapışmaz.
- Sani-Rim kenarı sağlıklı bir içiş sunar.

Renkler: Şeffaf (152), Kehribar (153), Kayrak Taşı Mavisi (401).

Kapak Rengi: Yarı Saydam (190).

Kapasiteler, bardak ağzına kadar hesaplanmıştır.

Kişiselleştirme mevcuttur. Bilgi ve sipariş için ilgili bölüme bakınız.

-20° ile 85°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır.

*Pipetler için çapraz kesik hariçtir.



KOD	NT5	NT8	NT9	NT10	NT12	NT14	NT16	NT20
UYDUĞU KAPAK	CLNT5	CLNT8	CLNT9	CLNT10	CLNT12	—	—	CLSM8B5*
MAKSİMUM YÜKSEKLİK	9,4 cm	10,2 cm	8,4 cm	11,6 cm	13 cm	12,7 cm	14,6 cm	16,5 cm
TAM BOY CAMRACK	36S318	36S418	25S318	36S434	25S434	25S434	25S534	25S638
BARDAK AĞZINA KADAR KAPASİTE	189 mL	228 mL	275 mL	300 mL	373 mL	414 mL	485 mL	650 mL
PAKET İÇERİSİNDEKİ BARDAK / KAPAK	36 / 1,500	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / —	36 / —	36 / 1,500

SAN LAGUNA® & DEL MAR® BARDAKLARI

Laguna Bardakları

- Çekiçlenmiş görünümü ile su lekeleri ve çizikleri gizler.
- Etkilere dayanıklı SAN malzemesi kullanılarak yapılmıştır.
- Hafif ve kolay taşınabilir.

Renkler: Şeffaf (152), İspanyol Yeşili (427).
Kapak Rengi: Yarı Saydam (190).

Kapasiteler, bardak ağzına kadar hesaplanmıştır.

Kişiselleştirme mevcuttur. Bilgi, sipariş ve fiyatlar için ilgili bölüme bakınız.

-20° ile 85°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır.

*Pipetler için çapraz kesik hariçtir.



KOD	LT6	LT8	LT10	LT12	LT14	LT16	LT22
UYDUĞU KAPAK	CLLT6	CLLT8	CLLT10	CLLT12	—	CLAM8B5*	—
MAKSİMUM ÇAP	6,3 cm	6,9 cm	7,4 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,4 cm	9,3 cm
MAKSİMUM YÜKSEKLİK	10,7 cm	10,9 cm	12,1 cm	12,7 cm	13,1 cm	14 cm	15,4 cm
TAM BOY CAMRACK®	36S418	36S418	30S434	25S434	25S434	25S534	16S534
BARDAK AĞZINA KADAR KAPASİTE	177,4 mL	236,6 mL	295,7 mL	354,9 mL	414 mL	473,2 mL	650,6 mL
PAKET İÇERİSİNDEKİ BARDAK / KAPAK	36 / 1,500	36 / 2,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / —	36 / 2,000	36 / —

Del Mar Bardakları

- Çatlak görünümlü olup hafif plastik malzemesinden yapılmıştır.
- Kalın dayanıklı tabanı ve yuvarlanmış kenarları ile sabitlik sağlar.
- Etkilere dayanıklı SAN plastikten yapılmıştır.

Renkler: Şeffaf (152), Yakut Kırmızısı (156), Safir Mavisi (608), Açık Kehribar (609).
Kapak Rengi: Yarı Saydam (190).

Kapasiteler, bardak ağzına kadar hesaplanmıştır.

Kişiselleştirme mevcuttur. Bilgi ve sipariş için ilgili bölüme bakınız.

Del Mar Bardakları aşağıda belirtilen ABD patenti kapsamındadır. U.S. Patent D 405,319.

-20° ile 85°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır.



KOD	D8	D12	D14	D16	D24
UYDUĞU KAPAK	—	—	CLST9	—	—
MAKSİMUM ÇAP	6,7 cm	7,5 cm	8,3 cm	7,8 cm	8,7 cm
MAKSİMUM YÜKSEKLİK	10,6 cm	12 cm	8,3 cm	15,1 cm	16,8 cm
TAM BOY CAMRACK	36S418	25S434	25S318	25S534	25S638
BARDAK AĞZINA KADAR KAPASİTE	237 mL	355 mL	414 mL	473 mL	710 mL
PAKET İÇERİSİNDEKİ BARDAK / KAPAK	36 / —	36 / —	36 / 1,000	36 / —	36 / —

SAN COLORWARE BARDAKLARI & COCA-COLA® BARDAKLARI

- Klasik değerdeki bardaklar günlük kullanıma uygundur.
- Dokulu dış yüzeyi ile çizilmelere karşı dayanıklıdır.
- Etkilere dayanıklı SAN malzemesi kullanılarak yapılmıştır.
- İç içe istifleme olanağı saklama koşullarında kolaylık sağlar.
- Sani-Rim kenarı sağlıklı bir içiş sunar.

Renkler: Kayrak Taşı Mavisi (401), Şeffaf (152), Kehribar (153), Yakut Kırmızısı (156).
Kapak Rengi: Yarı Saydam (190).

Kapasiteler, bardak ağzına kadar hesaplanmıştır.

Kişiselleştirme mevcuttur. Bilgi ve sipariş için ilgili bölüme bakınız.

-20° ile 85°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır.



KOD (72 KUTU)	500P	800P	900P	950P	1200P	1600P	2000P	—
KOD (24 KUTU)	500P2	800P2	900P2	950P2	1200P2	1600P2	2000P2	3200P2
UYDUĞU KAPAK	CLJ6	CL800P	CL900P	CL950P	—	—	—	—
MAKSİMUM ÇAP	5,7 cm	6,7 cm	8,1 cm	7 cm	7,5 cm	8 cm	8,6 cm	10 cm
MAKSİMUM YÜKSEKLİK	9,2 cm	10,2 cm	8,25 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm	16,5 cm	18,4 cm
TAM BOY CAMRACK®	49S318	36S418	25S318	36S418	25S434	25S534	25S638	16S738
BARDAK AĞZINA KADAR KAPASİTE	154 mL	231 mL	287 mL	290 mL	373 mL	485 mL	650 mL	976 mL
P KOD-KUTU ADEDİ	72	72	72	72	72	72	72	—
P2 KOD-KUTU ADEDİ	24	24	24	24	24	24	24	24
PAKET SAYISI	1,000	1,000	1,000	1,000	—	—	—	—

Coca-Cola® Bardaklar

- Colorware Bardaklar üzerinde beyaz Coca-Cola amblemi bulunmaktadır.
- Sadece Coca-Cola müşterilerine yiyecek hizmeti için mevcuttur.

Renk: Şeffaf (152).

Coca-Cola Logosu sadece Beyaz renkte basılabilir.

Bu ticari markalı ürünler perakende satılamaz ve dağıtımı sadece Coca-Cola kökenli müşterilere yiyecek hizmeti için mümkündür.

-20° ile 85°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır.



KOD	20CC	32CC
MAKSİMUM ÇAP	8,6 cm	10 cm
MAKSİMUM YÜKSEKLİK	16,5 cm	18,4 cm
TAM BOY CAMRACK	25S638	16S738
BARDAK AĞZINA KADAR KAPASİTE	650 mL	976 mL
KUTU ADEDİ	72	24

CAMWEAR® BARDAKLAR VE CAMVIEW® CAMLITERS®

Camwear Bardakları

- Cam görünümüne ve hissine sahiptir ama dayanıklı Camwear ile yapılmıştır.
- Dokulu dış yüzeyi ile çizilmelere karşı dayanıklıdır.
- Düz iç yüzeyi ile kolay temizlik sağlar.
- Sani-Rim kenarı sağlıklı bir içiş sunar.

Renkler: Şeffaf (152).

Kapasiteler, bardak ağzına kadar hesaplanmıştır.

Kişiselleştirme mevcuttur. Bilgi ve sipariş için ilgili bölüme bakınız.

-40° ile 99°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır.



KOD	500CW	800CW	850CW	950CW	1200CW	1600CW
UYDUĞU KAPAK	—	—	—	CLNT10	—	CL900P
MAKSİMUM ÇAP	5,7 cm	6,7 cm	8,6 cm	7 cm	7,5 cm	7,9 cm
MAKSİMUM YÜKSEKLİK	9,2 cm	10,2 cm	9,7 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm
TAM BOY CAMRACK®	49S318	36S418	25S418	36S418	36S434	25S534
BARDAK AĞZINA KADAR KAPASİTE	160 mL	237 mL	269 mL (grubościenne)	284 mL	384 mL	503 mL
PAKET İÇERİSİNDEKİ BARDAK / KAPAK	48 / —	48 / —	48 / —	48 / 1,000	48 / —	48 / 1,000

CamView Camliter Meşrubat Sürahileri

- Büfelerde ve masa kenarlarında içecek servisi yapmak için ideal.
- Sürahi içeriğini çapraz kirlenmeye karşı korumak için dökülmeye dirençli sıkıca geçen yassı kapaklar dahil edilmiştir.
- Meşrubat verme sırasında sürahi içeriğini koruyan Ağızlık Kapağı mevcuttur.
- Eziklere ve çiziklere karşı dirençli ve hafiftir.
- Darbeye dirençli malzemenen yapılmıştır.
- NSF Listesindedir- Yassı Kapaklı Camliter.

Renk: Şeffaf (135).

Kapak Rengi: Beyaz (148).

Kişiselleştirme mevcuttur. Bilgi ve sipariş için ilgili bölüme bakınız.

-40° ile 71°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır.

Kapaklar NSF listesinde değildir.



KOD	KAPASİTE	YÜKSEKLİK
Camliters, kapaklar ile tamamlanır: (WW1000L, WW250L)		
WW1500	1,5 L	25,4 cm
WW1000	1	24,8
WW500	0,5	20
WW250	0,25	15,9
Kapaklar		
WW1000LS	(Dökme destekli 1,5 L, 1 L, ve 0,5 L kapaklarla uyumludur)	
WW1000L	(1,5 L, 1 L ve 0,5 L kapaklarla uyumludur)	
WW250L	(0,25 L kapakla uyumludur)	
Kutu Adedi: 12 Dökme Kapağı ayrıca sipariş edilmelidir.		



WW1000L



WW1000LS



İÇECEK DAĞITICILARI, İÇECEK KOVA & KAPAKLARI VE KIVIRIMLI KASELER®

21 L İçecek Dağıtıcıları

- Konsantre içecekleri karıştırmak ve servis etmek için mükemmel bir seçimdir.
- Standart ve metrik ölçümler dağıtıcının üzerinde basılmıştır.
- Etkilere karşı dayanıklı polietilen yapısı -40° ile 70°C arasındaki sıcaklıklara karşı dayanıklıdır.

KOD	KAPASİTE
DSPR6	21 L
Kutu Adedi: 1	

Renk: Beyaz (148).

Kişiselleştirme mevcuttur. Bilgi ve sipariş için ilgili bölüme bakınız.



DSPR6
Kapasite: 21 L

İçecek Kova & Kapaklar

- Geniş, çok amaçlı, 21 L kapasite, karıştırma, saklama ve taşıma için idealdir.
- Dayanıklı polietilen yapısı ile 40° ile 70°C arasındaki sıcaklıklara ve lekelenmelere karşı dayanıklıdır.
- Tam oturan kapağı ayrıca satılmaktadır.

KOD	KUTU ADEDİ
PWB22	6
RFSC12 (kapak)	6

Renk: Beyaz (148).



Tüm ölçülendirmeler yaklaşık.

Kıvrımlı Kaseler

- Sıcak ya da soğuk yemekler, tatlılar, mezeler ya da meyveler için idealdir.
- Büfelerde tabaklar ya da yığınların üstüne yerleştirilebilir.
- Dayanıklı Camwear® veya kırılmaya dirençli SAN olarak mevcuttur.

Renkler:
SRB5CW ve SRB13CW bulunduğu renkler:
Şeffaf (135), Siyah (110), Beyaz (148).
SRB5 ve SRB13 bulunduğu renkler:
Şeffaf (152), Siyah (110), Beyaz (148).

P.E.T. malzemeden yapılmıştır.



CLSRB5 Tek kullanımlık kapak NSF listesinde değildir.

Tek kullanımlık kapağı mevcuttur



SRB13CW

SRB5CW

KOD	KAPASİTE	KUTU ADEDİ
Camwear		
SRB5CW	148 mL	24
SRB13CW	384	24
SAN†		
SRB5	148	24
SRB13	384	24
Tek Kullanımlık Kapak		
CLSRB5	—	1,000

Tek Kullanımlık Kapak Rengi: Şeffaf (152).

CAMWEAR® ŞARAP KOVALARI, PUNÇ KASELERİ & VAZOLAR

Şarap Kovaları

- Şarap ya da şampanyaları soğuk muhafaza eder.
- Sağlam Camwear, çatlamaz ve kırılmaz bir yapıya sahip olup temizlenmesi kolaydır.

Renk: Şeffaf (135).

Kişiselleştirme mevcuttur. Bilgi ve sipariş için ilgili bölüme bakınız.



KOD	ÖLÇÜLER Ç (ÇAP) x Y
Kova	
WC100CW	20,3 x 23,2 cm
WC100CWNH (kulpsuz)	20,3 x 22,9
Kutu Adedi: 1	



WC100CW

Çakıl Taş Altlıklı Punç Kaselesi

- Partiler, düğünler ve resepsiyonlar için mükemmeldir.
- Made of durable Camwear.
- Çekici çakıl taşı görünümlü dış yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve düz iç yüzeyi kolay temizlenebilir özelliktedir.

Renk: Çakıl Taşı (176).

Kapasiteler, bardak ağzına kadar hesaplanmıştır.

Kişiselleştirme yoktur.



KOD	İÇ ÇAP	YAKLAŞIK KAPASİTE.	KUTU ADEDİ
PPB15	38,1 cm	10,6 L	1
PPB18	45,7	19,1	1
PPB23	58,4	37,8	1

Vazolar

- Yemek odaları, kafeterya masaları ve hasta ya da otel odaları servis tepsileri için idealdir.
- Dayanıklı Camwear ile yapılmıştır.
- Taze gül ya da renkli yapay çiçekler konulur.

Renkler: Siyah (110), Şeffaf (135), Beyaz (148).



KOD	AÇIKLAMA	KUTU ADEDİ
BV6CW	15,24 cm Vazo	12



Siyah (110)

Şeffaf (135)

Beyaz (148)

YEMEK SUNUMU



MEZE KAPLARI & SERVİS TABAKLARI

- Mezelerinizi ekonomik bir fiyata, modern tarzda tek bir kapta hazırlayın.
- Yemek ve servis tabakları SAN kullanılarak yapılmış, lekelenmeye ve kırılmaya dayanıklıdır.
- Süpermarketlerdeki tezgah, sandviç mağazaları, büfe ve hazır yiyecek sunan yerler için idealdir.
- Kulplu kapakları, kristal saydamlığındaki neredeyse kırılmaz Camwear® yapmıştır.

Kap & Servis Tabakları Renkleri: Şeffaf (152), Siyah (110), Beyaz (148), Kırmızı (404).

Meze Kapları Kapak Renk: Şeffaf (135).

Meze Kapları aşağıdaki patentler dahilindedir; U.S. Patents D 504,283 S, D 503,871 S & D 494,419 S. Tarak Desenli Yiyecek Servis Kapakları U.S. Patent D 509,705 S. kapsamındadır.

DCC5 ve DCC10, NSF Bileşenleridir.



Hazırlama, istifleme, saklama ve servis hepsi bir arada.



İç içe konulabilme özelliği sayesinde yer kazandırır.



Şeffaf kapakları ile gıdalar arası etkileşimi engelleyerek yiyeceklerin tazeliğini korur ve bakteri üretmesini engeller.



Kapaklar, aynı zamanda masa üstünde ya da vitrinde ekstra yüksekliğe ihtiyaç duyduğunuzda yükseltici olarak kullanılabilir.



İsrafı önlemek ve sunumda farklılık yaratmak için kapağı kabın içine ters olarak da yerleştirebilirsiniz.

Kaplar & Servis Tabakları



KOD	DC5	DC10	DP15
AÇIKLAMA	Kap	Kap	Servis tabağı
ÖLÇÜLER U x D x Y	26 x 17,5 x 8 cm	33,5 x 26,5 x 8 cm	40 x 30,5 x 5,5 cm
YAKLAŞIK KAPASİTE	2 L	4,6 L	3,2 L

Kutu Adedi: 6

Kapaklar



KOD	DCC5 DC5'e uyumludur	DCC10 DC10'a uyumludur
ÖLÇÜLER U x D x Y	23,8 x 15 x 3,5 cm	31 x 24 x 3,5 cm
YAKLAŞIK KAPASİTE	0,85 L	1,9 L

Kutu Adedi: 6



SHOWFEST® MEZE KASELERİ & TEPSİLER

- Soğuk yiyecek, büfe ve salata malzemelerinin saklanması için uygundur.
- Darbeye, lekeye, kırılmaya ve çatlamaya karşı dayanıklı SAN ile üretilmiştir.
- Teşhir alanını en güzel şekilde sunmak adına çeşitli renk ve boyutlarda mevcuttur.

Renk: Siyah (110).

Kişiselleştirme yoktur.




Taraklı Desenli Oval



KOD	SFV1015
ÖLÇÜLER U x D x Y	38 x 25,4 x 5 cm
YAKLAŞIK KAPASİTE	2,8 L
Kutu Adedi: 6	

Taraklı Desenli Dikdörtgen



KOD	SFR1012
ÖLÇÜLER U x D x Y	31,8 x 25,4 x 7,6 cm
YAKLAŞIK KAPASİTE	4,3 L
Kutu Adedi: 6	



Sekizgen



KOD	SFG1012	SFG1015	SFG820	SFG1220
ÖLÇÜLER U x D x Y	30,5 x 25,4 x 5 cm	38 x 25,4 x 5 cm	50,8 x 20,3 x 5 cm	50,8 x 30,5 x 5 cm
YAKLAŞIK KAPASİTE	2,8 L	3,3 L	3,7 L	5,8 L
Kutu Adedi: 6				

CAMWEAR® KASELER

Çakıl Taşı Görünümlü Yuvarlak Kaseler

- Zarif bir görünüm için dokulu dış yüzeye ve kolay temizleme için düz iç yüzeye sahiptir.
- Uzun yıllar güvenli servis için neredeyse kırılmaz Camwear malzemeden yapılmıştır.
- Meyve, salata, atıştırmalık yiyecekler ve tatlılar için uygundur.

Renk: Çakıl Taşı (176).

Kapasite, kase ağzına kadar hesaplanır.



Çizgili Kaseler

- Özel tasarımı modern görüntüsü ile etkileyici sunumlar için uygundur.
- Cam gibi kırılmayan, neredeyse kırılmaz Camwear yapılmıştır.
- Kaseler dayanıklı ve hafiftir. Akrilik gibi çatlamaz.
- Meyve, salata, atıştırmalık yiyecekler ve tatlılar için uygundur.

Renkler: Şeffaf (135), Siyah (110), Beyaz (148).

Çizgili Dikdörtgen Kaseler, Beyaz (148) renkte mevcut değildir.

Kapasite, kase ağzına kadar hesaplanır.



Çakıl Taşı Görünümlü Yuvarlak Kaseler

KOD	PSB6	PSB8	PSB10	PSB12
İÇ ÇAPI	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
YAKLAŞIK KAPASİTE	556 mL	1,5 L	3 L	5,5 L
KUTU ADEDİ	12	12	12	12

Çakıl Taşı Görünümlü Yuvarlak Kaseler



KOD	PSB15	PSB18	PSB23
İÇ ÇAPI	38,1 cm	45,7 cm	58,4 cm
YAKLAŞIK KAPASİTE	10,6 L	19,1 L	37,8 L
KUTU ADEDİ	4	4	4

Renk: Çakıl Taşı (176).

Çizgili Dikdörtgen Kaseler



KOD	RSB912CW	RSB1014CW	RSB1419CW
ÖLÇÜLER U x D x Y	30,8 x 22,9 x 7,6 cm	37 x 27,3 x 9 cm	49,2 x 36,2 x 12 cm
YAKLAŞIK KAPASİTE	2,7 L	4,7 L	11,3 L
KUTU ADEDİ	12	4	4

Çizgili Dikdörtgen Kaseler, Beyaz (148) renkte mevcut değildir.

Çizgili Yuvarlak Kaseler



KOD	RSB6CW	RSB8CW	RSB10CW	RSB12CW
İÇ ÇAPI	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
YAKLAŞIK KAPASİTE	564 mL	1,6 L	3 L	5,5 L
KUTU ADEDİ	12	12	12	12



KOD	RSB15CW	RSB18CW	RSB23CW
İÇ ÇAPI	38,1 cm	45,7 cm	58,1 cm
YAKLAŞIK KAPASİTE	10,6 L	19,1 L	37,8 L
KUTU ADEDİ	4	4	4

ÇAN ŞEKLİ, EKONOMİK & FİBERGLAS KASELER

Çakıl Taşı Görünümlü Çan Şekli Camwear® Kase

- Meyve ve salata sunumları için mükemmeldir.
- Cambro'nun geleneksel Çakıl Taşı Görünümlü Yuvarlak Kaselerine alternatif olarak çok amaçlı bir üründür.
- Neredeyse kırılmaz Camwear yapılmıştır.

Renk: Çakıl Taşı (176).

Kişiselleştirme yoktur.

Kapasite, kase ağzına kadar hesaplanır.



			
KOD	BSB10	BSB12	BSB18
İÇ ÇAPI	25 cm	30,5 cm	45,7 cm
YAKLAŞIK KAPASİTE	2 L	3,8 L	11,8 L
KUTU ADEDİ	12	4	4

Ekonomik Salata Kase

- Meyve, salata, atıştırmalık yiyecekler ve tatlılar için ekonomik servis çözümü.
- Dış etkilere dayanıklı FDA onaylı malzemeler ile leke, asit ve kokulara karşı dayanıklıdır.

Renkler: Birch (174), Siyah (110).

Kişiselleştirme yoktur.

Kapasite, kase ağzına kadar hesaplanır.



			
KOD	SB55	SB60	SB80
İÇ ÇAPI	14,5 cm	15,2 cm	20,3 cm
YAKLAŞIK KAPASİTE	325 mL	375 mL	925 mL
Kutu Adedi: 72			



Fiberglas Kase

- Fiberglas dayanıklılığı ile ahşap görünümünün sıcaklığı birleşmiştir.
- Yıllarca kullanım ve yıkamadan sonra bile renkleri solmaz.

Renk: Koyu Örgü Sepet Rengi (301).

Kişiselleştirme yoktur.

Renk ve desen seçimleriniz için Camtray® grup bölümüne bakınız.

Kapasite, kase ağzına kadar hesaplanır.



		
KOD	6F	8F
İÇ ÇAPI	15,6 cm	20,3 cm
YAKLAŞIK KAPASİTE	425 mL	925 mL
Kutu Adedi: 12		



CAMWEAR® TEŞHİR KAPAKLARI & TEPSİLER

- Teşhir kapakları, hamur işi yiyeceklerin, ekmek ve tatlıların tazeliğini korur.
- Neredeyse kırılmaz Camwear özelliği ile cam görüntüsü vermektedir.
- Yan taraflarının ya da arkasınının açık olması, kapakları açma gereği duymadan içeriğe kolay ve pratik ulaşım sağlamaktadır.‡

Teşhir Kapakları Renk: Şeffaf (135).

Kişiselleştirme mümkündür. Bilgi ve sipariş için ilgili bölüme bakınız.

*Boyutlara tutamak(lar) da dahildir.
Tutamak yüksekliği: 2,06 cm.

Market Tepsileri

Renkler: Somon Rengi (149), Sarı (145), Mavi (142), Yeşil (140), Beyaz (148), Siyah (110).
Gıda ile temas için NSF listesindeki renkler: Beyaz (148), Mavi (142), Yeşil (140).

Teşhir Tepsileri

Renkler: Şeffaf (135), Siyah (110).

Kişiselleştirme yoktur.

**Özel sipariş ürünleri stoklarda bulunmamaktadır – lade yapılmaz.



Teşhir Tepsileri istiflenebilir.
Bilgi için Pazar Tepsisi'ne başvurun.



RD1220CW



RD1220CWH



RD1200CW



DD1220BECW‡



Açık Kenarlı Kapak – DD1220SCW‡



Teşhir Tepsileri - DT1220CW

KOD	YAKLAŞIK ÖLÇÜLER D x U x Y*	AÇIKLAMA	KUTU ADETİ
Teşhir Kapakları			
RD1200CW	30,5 x 30,5 x 20,9 cm	Kek kapakları	1
DD1220CW	55,6 x 37,5 x 20,3	Oval - kapak	1
DD1220ECW	55,6 x 37,5 x 20,3	Oval - sondan kesik	1
DD1220BECW	55,6 x 37,5 x 20,3	Oval - sonlardan 2 kesikli	1
DD1220SCW	55,6 x 37,5 x 20,3	Oval - yanlardan kesikli	1
DD1826CW	67,9 x 47,9 x 22,5	Oval - kapak	1
RD926CW	67,2 x 25,4 x 15,9	Dikdörtgen kapak	1
RD1220CW	55,6 x 35,9 x 14,9	Dikdörtgen kapak	1
RD1220CWH	55,6 x 35,9 x 12,7	Dikdörtgen tutacaklı	1
RD1826CW	67,2 x 47,9 x 15,9	Dikdörtgen kapak	1
RD1826CWH	67,9 x 47,6 x 13	Dikdörtgen tutacaklı	1
Teşhir Tepsileri – Tüm 1220 Kapaklar ile uyumludur			
DT1220CW	32,5 x 53	Tepsi	1
Market Tepsileri – Tüm 1826 Kapaklar ile uyumludur			
1826MT**	65,3 x 45,2 x 2,7	Tepsi	6

YİYECEK KAPLARI VE KEPÇELER

Kaplar

- Salata barlarında, açık büfe veya büfelerde kullanım için idealdir.
- Sirke, salata yağları ya da mayonezsin sebep olduğu leke ve kokulara karşı dirençlidir.
- Yüksek etkili FDA onaylı malzemeden üretilmiştir.
- Düz yüzeyi sayesinde kolay temizlenir.
- Salata Bar Tutucu SBH15 ve Güveç Tutucu CPH3'te çalışır.

Düz Renk Kaplar: Siyah (110), Krem (133), Kızıl Kahve (195).

Saydam Kap Renkleri: Şeffaf (152).

Kapak Rengi: Beyaz (148).

Kişiselleştirme mümkündür.

Lütfen kişiselleştirme/özelleştirme için ilgili sayfaya bakınız.

*Düz renkli ve şeffaf renkli kapların kapakları değiştirilememektedir.



Camwear® Kepçeler

- Kepçeler, uygun miktarda sos veya yiyeceğin servis edilebilmesi için ölçü kontrollü hazneye sahiptir.
- Daha kolay tutulabilmesi için köşeli şekilde dizayn edilmiştir.
- Kenarlı olarak dizayn edildiği için kapların veya servis kaselerinin içine düşmez.
- Yıllarca kullanabileceğiniz dayanıklı ve neredeyse kırılmaz Camwear üretilmiştir.

Renkler: Siyah (110), Krem (133), Şeffaf (135), Beyaz (148).

*Cambro karışık paketinin sadece siyah rengi mevcuttur. 8 adet baskılı ve 4 adet baskısız kepece sunar. 8 baskılı şunlardır: 1 Thousand Island, 1 French, 1 House, 1 Italian, 1 Bleu Cheese, 1 Ranch, 1 Low Cal, 1 Caesar. Salata barı için mükemmel bir başlangıç seti oluşturur.

Müşteri Talebine Uygun Baskılı Kepçelerin Siparişlerinin verilmesi - Bilgi ve sipariş için lütfen ilgili bölüme bakınız. Azami baskı alanı 2,5 x 1,2 cm olup en az 6 düzine baskı gerektirir.

Baskılı kepeçlerde koli bozma veya farklı çeşitlerden paket oluşturma imkanı bulunmamaktadır. Özel sipariş ürünleri stokta bulunmamaktadır ve iade kabul edilmez.



KOD	YÜKSEKLİK	ÜST ÇAPI	KESME ÇAPI
Kapaklı Düz Renk Kaplar			
CP12	13,2 cm	12,9 cm	12,1 cm
CP15	11	16,8	15,7
CP27	17,2	16,8	15,6
Kapaklı Saydam Renk Kaplar			
CCP12	13,7	13,3	12,4
CCP15	11,1	17,2	15,9
CCP27	17,5	17,2	15,7

KOD	KAPASİTE	KUTU ADEDİ
Düz Renk Kaplar		
CP12	1,1 L Kapaklı	12
CP15	1,4 L Kapaklı	6
CP27	2,4 L Kapaklı	6
Düz Renk (mat) Kaplar için Kapaklar		
CPL12*	Renkli CP12 kaplara uyumludur	12
CPL27*	Renkli CP15 & CP27'ye uygundur	12
Saydam Kaplar		
CCP12	1,1 L Kapaklı	12
CCP15	1,4 L Kapaklı	6
CCP27	2,4 L Kapaklı	6
Saydam Renk Kaplar için Kapaklar		
CCPL12*	CCP12 Saydam Kaplara uygundur	12
CCPL27*	CCP15 & CCP27 Saydam kaplara uygundur	12



Baskılı Kepece örnekleri.

KOD	AÇIKLAMA	UZUNLUK	KAPASİTE
LD85	Sade	21,6 cm	25 mL
LD85A*	Karışık	21,6	25
LD105	Sade	26,8	30
LD105A*	Karışık	26,8	30
LD130	Sade	33	30

Kutu Adedi: 12

CAMWEAR® SERVİS KAŞIKLARI, MAŞALAR & YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI KAŞIK VE SPATULALAR

Camwear Servis Kaşıkları

- Hemen hemen kırılmaz olan Camwear ile yapılmış kaşıklar leke bırakmaz, bükülmez veya ezilmez.
- Geniş tutacağı kolay ve ergonomik tutulur.
- Kapılarda kolay kullanılabilmesi için arka kısmı çentikli olarak üretilmiştir.

Renkler: Siyah (110), Krem (133), Şeffaf (135), Kırmızı (404), Beyaz (148).

Kişiselleştirme mümkündür. Sipariş, fiyatlandırma ve ayrıntılı bilgi için ilgili bölüme bakınız.

*Can not be personalized.



Delikli



SPOP10CW

AÇIKLAMA:
25,5 cm Delikli büfe kaşığı

ÖLÇÜLER: 26 x 4,3 cm

Kutu adedi: 12



SPOP11CW*

AÇIKLAMA: 28 cm
Delikli meze kaşığı

ÖLÇÜLER: 28,3 x 7,3 cm

Kutu adedi: 12



SPOP13CW*

AÇIKLAMA: 33 cm
Delikli meze kaşığı

ÖLÇÜLER: 33,3 x 7,3 cm

Kutu adedi: 12

Katı



SPO8CW

AÇIKLAMA: 20,5 cm
Salata kepçesi

ÖLÇÜLER: 20,6 x 3,8 cm

Kutu adedi: 12



SPO10CW

AÇIKLAMA: 25,5 cm
Açık büfe kepçesi

ÖLÇÜLER: 26 x 4,3 cm

Kutu adedi: 12



SPO11CW*

AÇIKLAMA: 28 cm Meze kepçesi

ÖLÇÜLER: 28,3 x 7,3 cm

Kutu adedi: 12



SP013CW*

AÇIKLAMA: 33 cm Meze kepçesi

ÖLÇÜLER: 33,3 x 7,3 cm

Kutu adedi: 12

Yüksek Isıya Dayanıklı Kaşık ve Spatulalar

- Sıcak ya da soğuk yemeklerin sunumlarında kullanılmaya uygundur.
- Yüksek ısı dirençli yapısı ile -40° ile +190°C arasındaki tüm ısılara karşı dayanıklıdır.
- Tutacındaki delik sayesinde kullanılmadığı zamanlarda asılabilir ve kaplarda bırakılabilir.

Renkler: Kehrubar (150), Siyah (110).

Kişiselleştirme yoktur.



SPO13

AÇIKLAMA: 33 cm Düz kaşıklar

ÖLÇÜLER: 33,3 x 7,3 cm

Kutu adedi: 12



SPA14

AÇIKLAMA: 35,5 cm Düz çeviriciler

ÖLÇÜLER: 35,9 x 8,9 cm

Kutu adedi: 12



SPOP13

DELİKLİ

AÇIKLAMA: 33 cm Delikli kepçe

ÖLÇÜLER: 33,3 x 7,3 cm

Kutu adedi: 12



SPASL14

OLUKLU

AÇIKLAMA: 35,5 cm Oluklu çeviriciler

ÖLÇÜLER: 35,9 x 8,9 cm

Kutu adedi: 12



LUGANO® MAŞALAR

- Renkli kepçeler yüksek ısıya dayanıklı malzemelerle üretilmiş olup 99°C sıcaklığa kadar dayanıklıdır.
- Şeffaf olan bu kepçeler neredeyse kırılmaz Camwear üretilmiş olup 99°C ısıya kadar dayanıklı ve güvenlidir.

DÜZ MAŞA



TG6
UZUNLUK: 15 cm
Kutu Adedi: 12



TG9
UZUNLUK: 23 cm
Kutu Adedi: 12

Lugano İstiridye Şekilli Maşalar

- Düz maşalar güvenle kavranabilmesi için çıkıntılı olarak üretilmiştir.
- İstiridye Şekilli Maşalar ergonomik dizayna sahiptir ve güvenli tutuş sağlar.

İSTİRİDYE MAŞA



6TG5
UZUNLUK: 15 cm
Kutu Adedi: 12



9TG5
UZUNLUK: 23 cm
Kutu Adedi: 12

Renkler: Siyah (110), Krem (133), Şeffaf (135), Kırmızı (404), Beyaz (148).



HASAR
GARANTİSİ



12TG5
UZUNLUK: 30,5 cm
Kutu Adedi: 12

Lugano Açılan ve Kolay Tutulabilen Maşalar

- Açılı Maşalar ergonomik dizaynı ile çeşitli yiyeceklerin kolay servis imkanını sağlar.
- Kolay tutulabilen maşalar çatal ve kaşığı birleştirerek, zor tutulacak ürünlerin kolaylıkla kavranmasını sağlar.

AÇILI MAŞA



TGA8
UZUNLUK: 21 cm
Kutu Adedi: 12



TGA11
UZUNLUK: 27,5 cm
Kutu Adedi: 12

Açılı Maşa Rengi: Siyah (110).
Kolay Kavranır Maşa Renkleri: Siyah (110), Krem (133), Şeffaf (135), Beyaz (148).

Açılı ve Kolay tutulabilen Lugano Kepçeleri ABD D 530,994 S. Patenti kapsamındadır.



HASAR
GARANTİSİ

KOLAY KAVRAMA



TGG6
UZUNLUK: 17 cm
Kutu Adedi: 12



TGG9
UZUNLUK: 24 cm
Kutu Adedi: 12



CAMVIEW® ÇALKALAYICI/SERPİCİ & CAMWEAR® SOS KAVANOZLARI

CamView Baharatlıklar

- Mutfakta, bir yemek tesisinde ya da yemek masanızda kullanıma uygundur.
- Şeffaf, neredeyse kırılmaz CamView üretilmiştir. KOD renkli kapaklar kapların içeriğini belirlemeyi ve görmeyi kolaylaştırır.
- Bulaşık makinesinde güvenli bir şekilde kullanıma uygundur ve yiyecek asitlerine karşı dayanıklıdır.

Baharatlık Rengi: Şeffaf (135).
Karıştırıcı Rengi: Şeffaf (135).

Kişiselleştirme mevcuttur. Bilgi, sipariş ve fiyat için ilgili bölüme bakınız.



96SKRLD
Tuz & Biber



96SKRLM
Orta Öğütülmüş



96SKRLC
Peynir



96SKRLP
Maydanoz

KOD

KAPAK RENGİ

Baharatlıklar Kapak dahil (yaklaşık kapasite 300mL)

96SKRP (maydanoz kapağı ile)	Beyaz (148)
96SKRD (tuz & biber kapağı ile)	Beyaz (406)
96SKRC (peynir kapağı ile)	Sarı (405)
96SKRM (orta öğütülmüş kapak ile)	Rose (408)

Baharatlık Yenileme Kapakları (Baharatlık kapakları Camliter® kapaklar ile (değişimli) kullanılamaz)

96SKRLP maydanozluk kapağı	Beyaz (148)
96SKRLD tuz & biber kapağı	Beyaz (406)
96SKRLC peynir kapağı	Sarı (405)
96SKRLM orta öğütülmüş kapağı	Rose (408)

Kutu Adedi: 12

Camwear Sos Kavanozları

- Hardal, ketçap, mayonez ve reçel ya da diğer sosları bulundurmak için uygundur.
- Şeffaf ve neredeyse kırılmaz Camwear üretilmiştir.
- Kapakları delikli olup kepçelerin kullanılmadığı anlarda onları tutmayı sağlar.

Renk: Şeffaf (135).

Kişiselleştirme mümkündür. Sipariş, fiyatlandırma ve ayrıntılı bilgi için ilgili bölüme bakınız.



KOD	YAKLAŞIK KAPASİTE	BOYUT Y x DIA.	KUTU ADEDİ
Sos Kavanozu Seti			
CJ80CW	240 mL	10,2 x 8,3 cm	24

TEPSİLER



FİRMANİZ İÇİN DOĞRU TEPİSİYİ SEÇİN

Cambro, gıda servisi sektöründe tepsi üretiminde, en geniş malzeme, ölçü, renk, şekil ve kişiye özel süreç seçenekleri sunumunda küresel çapta bir liderdir. Cambro'nun ürün çeşitliliği, her tür ihtiyaca ve bütçeye uygun doğru tepsi seçilmesinde en önemli etkenlerdir.

Firmanıza uygun doğru tepsiyi seçmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Adım: Tepsi Ne için Kullanılacak?

Doğru tepsiyi seçmek için öncelikle doğru kullanım alanını belirleyin.

Servis Tepsisi

Çalışanlarca müşterilere servis yapmak amacıyla malzemeleri taşımak için kullanılan:

Kaymaz Yüzeyli Tepsi

Camtread veya Rubberform Tepsi

Menü malzemelerini taşımak için müşterilerce kullanılan:

Düz Yüzeyli Tepsi

2. Adım: Tepsiyi Kim Kullanacak?

Uygun tepsi malzemesini tespit etmek için tepsiyi kimin kullanacağını belirlemek önemlidir.

Çocuklar

Öğrenciler

Askerler

Ofis Çalışanları

Servis Personeli

3. Adım: Tepsi Nasıl Kullanılacak ve Yıkılacak?

Tepsinin nasıl kullanılacağını, orta düzeyde ya da yoğun kullanıma ve kötü kullanıma dayanıklı olup olmayacağını düşünün. Tepsilerin günde kaç kere yıkılacağını belirleyin.

Yoğun:

Gerektiği müddetçe sıkça yıkanacaktır

Normal:

Günde 3 kere yıkanacaktır

Minimal:

Günde bir kere yıkanacaktır

4. Adım: Tepsi Başına Bütçeyi Belirleyin

Doğru kullanım alanı için doğru tepsinin seçildiğinden emin olun. Yoğun kullanım alanları için düşük maliyetli bir tepsi seçimi en ekonomik seçenek değildir. Tepsi fiyatları, aşağıdaki etkenlere göre değişir:

Üretim süreci

Malzemenin türü ve derecesi

Tepsi boyutu

Kişiselleştirme seçenekleri

Garanti süresi

5. Adım: Kişiselleştirme

Cambro, imal ettiği tepsilerde kaliteli kişiselleştirme sunar. Katalogdaki kişiselleştirme logosuna bakınız. 

6. Adım: Düşünülecek İlave Özellikler

Firmanıza uygun en iyi tepsiyi seçmek için aşağıdaki özelliklerin önemini değerlendirin.

İstifleme tırnakları - Hızlı kuruma ve mükemmel istifleme için hava sirkülasyonuna önem verin

Yüzeyin darbe direnci

Kenarların kırılma direnci

Çizilme ve kir direnci

Garanti süresi

Teknik test açıklamaları

Tüm Cambro tepsileri, sağda açıklanan bir dizi testten geçer. Sonuçlar, her bir tepsinin sayfasındaki Teknik Test Sonuçları bölümünde gösterilir.



Versa Tepsiler



Antibakteriyel Versa Tepsiler



Versa Lite Tepsiler



Lamine Capri Tepsiler



Lamine Corfu Tepsiler



Lamine Mykonos Tepsiler



Fast Food Tepsiler



Kaymaz Yüzeyli Tepsiler

TEST TANIMLARI

Termal Şok Dayanıklılık Testi:

Test, tepsiyi buzlu sudan (0°C) çıkartarak kaynar suya (100°C) koymaktan oluşan kısa süreli radikal ısı değişikliği uygulama ve deformasyonu ölçme yönteminden oluşur.

Kırılmaya Karşı Dayanıklılık Testi:

Test, bir metal topu belirli yüksekliklerden tepsinin üzerine atarak deformasyonu ölçmekten oluşur.

Çizilmeye Karşı Dayanıklılık Testi:

Porselen tabak ve tepsi yüzeyi arasındaki sürtünme sonucu oluşan çizilme ve aşınma gözlemlenir.

Test, tepsi yüzeyindeki hareketi tepsiye yerleştirilecek bir porselen kabın el basıncıyla soldan sağa hareketi ve yüzeydeki herhangi bir aşınmayı ölçmekten oluşur.

BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKAMA TALİMATI

Yoğun: İhtiyaç duyulduğunda olabildiğince sık yıkama.

Normal: Günde 3 kereye kadar yıkama.

Minimal: Günde bir kereye kadar yıkama.

KİŞİSELLEŞTİRME

Değer Katan Kişiselleştirme

Logonuzu, markanızı, sloganınızı ya da tasarımınızı tepsilerimizin üzerine koyarak müşterilerinize ve çalışanlarınıza tanıtımınızı gerçekleştirin.

Nasıl Sipariş Vereceksiniz

- 1) Tepsi ebadını, rengini, desenini ya da tasarımını seçin.
- 2) Eksiksiz, hazır grafiği sağlayın ve tepsi üzerindeki yerini belirtin.
- 3) Tepsi tipine göre, Cambro, 1, 2, 3 ve 4 renkli grafiği ve 4 renk işlemleri grafiği üretebilir.

Aşağıdaki özellikleri istemekteyiz:

a. Mac ya da PC için CD-ROM'da elektronik grafik dosyası.

Şu dosya formatlarını kabul ediyoruz:

• JPEG, TIFF veya EPS formatlarında Adobe Illustrator, Adobe Photoshop dosyaları.

• Dosya boyutları 300dpi çözünürlükte, % 100 ofset baskıya uygun olmalıdır.

b. Kağıt üzerinde örnekleme: Grafik kalitesi net ve taranabilir olmalıdır. Lütfen her renk için PANTONE numarası veya dört renkli bir işlem ise bunu belirtiniz.

4) Tam bitmemiş çalışmalar için Grafik saat ücreti*** verilen siparişlere

eklenecektir. Bu ücret tahsil edilecekse Cambro sizinle temasa geçerek tahsil edilecek tahmini ücreti bildirecektir.

5) Numune işlemi:

- a. Her bir yeni proje için müşterinin onayına sunmak üzere bitmiş bir numune gönderilecektir.
- b. Kesin bir satın alma siparişi ile gelen ilk numune ücretsizdir (Nakliye ücreti eklenir).
- c. Kesin bir satın alma siparişi ile birlikte olmayan numuneler ya da birden fazla numune talepleri için ücret alınacaktır:

– Polyester, Fiberglas ve Lamine Tepsiler: *** Her bir numune için Net. (Nakliye ücreti eklenir.)

– Polipropilen Hazır Yemek Tepsileri: *** Her bir numune için Net. (Nakliye ücreti eklenir.)
d. Kesin bir satın alma siparişi alındığında ve sipariş gönderildiğinde, hesabınıza bir numune ücreti kredi uygulanacaktır.

6) Kişiselleştirme ücretleri hem orijinal siparişler hem de devamı olan siparişler için geçerlidir.

POLYESTER TEPSİLER

Versa Tepsiler VT/GP

Versa Lite Tepsiler VL/GL

- Kişiselleştirme, yalnızca aşağıda belirtilen tepsi modellerinde yapılmaktadır:

Versa Tepsileri:

VT1216, VT1418, VT2632, VT3253, VT3343, VT3343C, VT3646C, VT3753, VT3853, GP0540, GP1070, GP1080, GP3074, GP3980, GP4002, GP4210, GP4004, GP4701, GP4709, GP4853

Versa Lite Tepsileri:

VL1014, VL1216, VL1418, VL2632, VL3253, VL3343, VL3343C, VL3646C, VL3753, GL0540, GL1070, GL1080, GL3074, GL3980, GL4002, GL4210, GL4701, GL4709

- **Minimum Adet:** Her ebat için 120 tepsi.
- **Numune Üretim Süresi:** Hazır grafiğin tesliminden sonra 10 iş günü + teslimat ve dağıtım süresi.
- **Sipariş Üretim Süresi:** Grafiğin onayından ve siparişin onayından itibaren 4-6 hafta + teslimat ve dağıtım süresi.
- **Satın alma Siparişi olmadan talep edilen ek numuneler, fiyatlandırılacaktır. *** Her bir numune için Net. (Nakliye ücreti eklenir.)**

Baskı işlemleri:

Dijital Baskı - Tepsi İçeri İşlemi: tek renkli veya çok renkli baskı veya fotoğraf baskısı yapılabilir.

Versa Tepsileri VT/GP Kişiselleştirme İçin Tavsiye Edilen Tepsi Renkleri:

Melba (A21), Sahra (A22), Açık Gri (A27), İnci Beyazı (A33), Terazzo (A86).

Aşağıda belirtilen renklerle ilgili tasarım değerlendirmeleri için Cambro Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçiniz: Sihirli Sarı (A25), Sihirli Nane (A26).

Versa Tepsileri VL/GL Kişiselleştirme İçin Tavsiye Edilen Tepsi Renkleri:

Alacalı Duman (A20), Melba (A21), Sahra (A22), Açık Gri (A27), İnci Beyazı (A33) ve Terazzo (A86).

Baskı Yapılabilen Alan:

Grafik, tepsinin düz yüzeyinden kenarın 1 cm içine kadar olan alanı kaplayabilir.

Her bir tepsi için kişiselleştirme maliyeti:

ADET (HER BİRİ İÇİN)	DİĞER EK MALİYETLER
120-300	***
312-996	***
1,008 ve üzeri	***

***Fiyatlandırma için Cambro temsilcinizle görüşünüz.

Termo-Kimyasal Dezenfeksiyon ekipmanları kullanıyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.



CAM ELYAF TEPSİLER

Camtray® Tepsileri

- Tüm boyalarda Camtray tepsiler kişiselleştirilebilir. (Cambro kataloğunda gösterilen bölme tepsiler dışında.)
- **Minimum Adet:** Her boy için 144 tepsi.
- **Numune Üretim Süresi:** Hazır grafiğin tesliminden sonra 10 iş günü + teslimat ve dağıtım süresi.
- **Sipariş Üretim Süresi:** Grafiğin onayından ve siparişin onayından itibaren 4-6 hafta + teslimat ve dağıtım süresi.
- **Satın alma Siparişi olmadan talep edilen ek numuneler, fiyatlandırılacaktır. *** Her bir numune için Net. (Nakliye ücreti eklenir.)**

Baskı işlemleri:

a. Dijital Baskı - Boydan Boya: tek renkli veya çok renkli baskı veya fotoğraf baskısı yapılabilir.

Baskı alanı: Baskı alanı yüzeyi tepsinin üstünde ve altında boydan boy %100 kaplar. Decor Seri Camtrays ve seçilen Camtrays ürünlerinde geçerlidir.

b. Dijital Baskı - Tepsi İçeri İşlemi: bir ya da çoklu renkli desen ya da fotoğraf basımını sağlar. Bu işlem sadece açık renkli tepsilerde uygulanabilir. Koyu renkli tepsiler grafik renklerinin daha koyu olmasına yol açar.

Dört Renkli Baskı İşlemi için Önerilen Tepsi Renkleri:

Antik Parşömen (101), Açık Şeftali (106), Koyu Şeftali (117), Beyaz (148), Gökyüzü Mavisi (177), Limon Yeşili (429), Limon Rengi Şifon (536), Süs Taşı Sarısı (537), Kireç Beyazı (538).

Baskı Yapılabilen Alan: Grafik, tepsinin düz yüzeyinden kenarın 3,5 cm içine kadar olan alanı kaplayabilir.

c. Serigrafi Baskı Özelleştirme: En fazla dört renk kullanılabilir. Bu işlemde en iyi sonuç koyu renkli tepsi üzerine açık renkli sanat çalışmalarında görülür.

Baskı alanı: Tepsinin üstünde ve altında boydan boy %100 baskı yüzeyi.

Her bir tepsi için kişiselleştirme maliyeti:

ADET (HER BİRİ İÇİN)	DİĞER EK MALİYETLER
144-299	***
300 ve üzeri	Ücretsiz

***Fiyatlandırma için Cambro temsilcinizle görüşünüz.



KİŞİSELLEŞTİRME

LAMİNE TEPSİLER

Corfu, Capri, Mykonos, Madeira

- Tüm boylarda lamine tepsiler kişiselleştirilebilir veya herhangi bir özel renkte üretilebilir. Özel renk seçimi kişiselleştirme olarak değerlendirilir.
- Sadece arka yüzeyi kişiselleştirilebilen Corfu tepsiler dışındaki tüm lamine tepsilerin ön ya da arka yüzeyleri kişiselleştirilebilir. Kişiselleştirme ücreti tepsi yüzeyine göredir.
- **Minimum adet:** Her ölçü için 120 tepsi.
- **Numune Üretim Süresi:** Hazır grafiğin tesliminden sonra 10 iş günü + teslimat ve dağıtım süresi.



- **Sipariş Üretim Süresi:** Grafiğin onayından ve siparişin onayından itibaren 4-6 hafta + teslimat ve dağıtım süresi.
- **Satın alma Siparişi olmadan talep edilen ek numuneler, fiyatlandırılacaktır. ***** Her bir numune için Net. (Nakliye ücreti eklenir.)

Baskı işlemleri: Dört renkli işlem ve Özel Renk Seçimi:

a. Dijital Baskı - Tepsi İçi İşlem: Bu işlem, bir ya da çoklu renkli desen ya da fotoğraf basımını sağlar.

b. Özel Renk Seçimi: Özel renk seçimi de kişiye özel uygulama olarak tanımlanır. Renkli tepsilerin imalatı için Cambro'ya PANTONE numarası verilmelidir.

Baskı Yapılabilen Alan: Grafik, tepsinin bir kenarından diğer kenarına olan alanın tümünü kaplayabilir. Grafik ölçüleri, kırpmayı yapılabilmek için her taraftan 4 cm büyük olmalıdır.

(Örneğin: Tepsi Ölçüsü: 36 x 46 cm – Grafik Ölçüsü: 40 x 50 cm)

Her bir tepsi için kişiselleştirme maliyeti:

ADET (HER BİRİ İÇİN)	DİĞER EK MALİYETLER
120 ve üzeri	***

***Fiyatlandırma için Cambro temsilcinizle görüşünüz.

POLİPROPİLEN TEPSİLER

Fast Food Tepsiler

- Birleşik Devletler'de üretilen tüm fast food tepsileri özelleştirilebilir. Avrupa ve Çin'de üretilen fast food tepsileri özelleştirilemez.
- **Minimum Adet:** Her ölçü için 288 tepsi.
- **Numune Üretim Süresi:** Hazır grafiğin tesliminden sonra 10 iş günü + teslimat ve dağıtım süresi.



- **Sipariş Üretim Süresi:** Grafiğin onayından ve siparişin onayından itibaren 4-6 hafta + teslimat ve dağıtım süresi.
- **Satın alma Siparişi olmadan talep edilen ek numuneler, fiyatlandırılacaktır. ***** Her bir numune için Net. (Nakliye ücreti eklenir.)

Baskı işlemleri:

Tek renkli sıcak baskı süreci. Dokulu tepsi yüzeyine uygulanan sürece göre beyaz renk seçilebilir ancak tavsiye edilmemektedir.

Baskı yapılabilen alan: Grafik çalışmaları maksimum 15 x 15 cm yi geçmemelidir.

Kişiselleştirme Maliyeti:

Bir kereye mahsus bıçak ücreti:

***Her sipariş için Net.

Her bir tepsi için ek maliyetler:

ADET (HER BİRİ İÇİN)	DİĞER EK MALİYETLER
288-767	***
768-1,199	***
1,200-5,999	***
6,000-11,999	***
12 000 ve üzeri	***

***Fiyatlandırma için Cambro temsilcinizle görüşünüz.

CAMTREAD® TEPSİLER

Tepsi Arka Yüzey Kişiselleştirme ve Kauçuk Yüzey Kabartma

- **Amerika'da bulunan Camtreadler:** Tepsi Arkasına Kişiyi Özel Uygulama sadece 1600CT'de yapılabilir. Tüm Camtread boyutlarında kauçuk yüzey kabartması mevcuttur.
- **Avrupa'da bulunan Camtreadler:** Mevcut Boyutlar: 1100CT, 1400CT, 1600CT ve 1800CT.
- **Numune Üretim Süresi:** Hazır grafiğin tesliminden sonra 10 iş günü + teslimat ve dağıtım süresi.
- **Sipariş Üretim Süresi:** Grafiğin onayından ve siparişin onayından itibaren 4-6 hafta + teslimat ve dağıtım süresi.

- **Satın alma Siparişi olmadan talep edilen ek numuneler, fiyatlandırılacaktır. ***** Her bir numune için Net. (Nakliye ücreti eklenir.)

Tepsi Arka Yüzeyine Kişiyi Özel Uygulama Baskı Süreci:

Dört Renk Baskı İşlemi tek renk veya çok renkli grafiklerin yanı sıra fotoğraf baskılarına olanak tanır.

Amerika'da bulunan Camtreadler:

Beyaz tepsilerin arka yüzeylerinde kişiselleştirme yapılması tavsiye edilir.

Baskı Yapılabilen Alan: Grafik, tepsinin düz yüzeyinden kenarın 2,54 cm dışına kadar olan alanı kaplayabilir.

Her bir tepsi için Kişiselleştirme Maliyeti:

ADET (HER BİRİ İÇİN)	DİĞER EK MALİYETLER
Amerika'da bulunan Camtreadler	
72-144	***
145-288	***
289-432	***
433 ve üzeri Ücretsiz	
Avrupa'da bulunan Camtreadler	
od 120	***

Kauçuk Yüzey Kabartma

- **Elektronik Dosya Formatı:** Adobe Illustrator EPS formatı.
- **Kabartma Yapılabilen Baskı Alanı:** Grafik, tepsinin düz yüzeyinden kenarın 2,54 cm içine kadar olan alanı kaplayabilir.

Her bir tepsi için Kabartma

Kişiselleştirme Maliyeti:

Her Bir Tepsi İçin:

ADET (HER BİRİ İÇİN)	DİĞER EK MALİYETLER
Amerika'da bulunan Camtreadler	
72 ve üzeri	***


Avrupa'da bulunan Camtreadler

156 ve üzeri

***Fiyatlandırma için Cambro temsilcinizle görüşünüz.

TEPSİ ÜRÜN REHBERİ

POLYESTER TEPSİLER

						
TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANI	 	 	  	 	 	  
TEPSİ TANIMLARI	Century™ Dokulu Ahşap Tepsiler Sayfa 216	Century™ Fun Tepsiler: Versa Tepsiler VT/GP Versa Lite Tepsiler VL/GL Sayfa 217	Versa Tepsiler Ecologic Series Sayfa 215	Versa Tepsiler Plus Sayfa 215	Versa Tepsiler VT/GP Sayfa 218-219	Versa Lite Tepsiler VL/GL Sayfa 220-221
MALZEME	SMC- Yüksek Performanslı Cam Elyaf Destekli Polyester	SMC- Yüksek / Standart Performanslı Cam Elyaf Destekli Polyester	Doğal Malzeme + SMC-Yüksek Performanslı Cam Elyaf Destekli Polyester	SMC-Yüksek Performanslı Cam Elyaf Destekli Polyester	SMC-Yüksek Performanslı Cam Elyaf Destekli Polyester	SMC-Standart Performanslı Cam Elyaf Destekli Polyester
YÜZEY	Dokulu / Kaymaz Dokulu	Düz Yüzey	Düz Yüzey	Düz Yüzey	Düz Yüzey	Düz Yüzey
PERFORMANS	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel
KİŞİSELLEŞTİRME	Hayır	Evet Δ Isı Direnci: 90° C	Evet Δ Isı Direnci: 90° C	Hayır	Evet Δ Isı Direnci: 90° C	Evet Δ Isı Direnci: 90° C
YILLIK GARANTİ**	5	3	5	5	5	3
İSTİFLEME TIRNAKLARI*	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
BULAŞIK MAKİNESİ GÜVENLİĞİ	Evet – Mükemmel	Evet – Normal	Evet – Mükemmel	Evet – Mükemmel	Evet – Mükemmel	Evet – Normal
KİMYASAL DİRENÇ	Mükemmel	İyi	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	İyi
KURUMA TESTİ	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel
TERMAL ŞOK DİRENÇİ	Mükemmel	İyi	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	İyi
KIRILMA DİRENÇİ	Mükemmel	İyi	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	İyi
ÇİZİLME DİRENÇİ	Mükemmel	İyi	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	İyi
LEKE DİRENÇİ	Mükemmel	İyi	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	İyi
ISI DİRENÇİ	-40° ve +90° C ‡	-40° ve +90° C ‡	-40° ve +140° C ‡	-40° ve +140° C ‡	-40° ve +140° C ‡	-40° ve +130° C ‡
BOYUT ADEDİ	4	2	5	5	22	15
ŞEKİL ADEDİ	1	1	4	4	9	7
RENK ADEDİ	7	4	2	1	12	7

*Hava sirkülasyonu ve mükemmel istifleme olanağı sağlamaktadır. **Üretici kusurlarına karşı orantılı garanti. ‡Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez. ΔFiyatlandırma için Cambro temsil cinizle görüşünüz. Termo-Kimyasal Dezenfeksiyon ekipmanları kullanıyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.

POLYESTER TEPSİLER

- Versa Tepsiler Ecologic Series
- Versa Tepsiler Plus
- Versa Tepsiler
- Century™ Dokulu Ahşap Tepsiler
- Century Fun Tepsiler

Yüksek performanslı polyester tepsiler, desteklenmiş elyaf ve ayrıca cam elyaf malzemesinden yapılmış olup, yüksek dayanıklılık ve şok durumlara karşı direnç göstermektedir.

(1) Kişiyi özel Versa Tepsiler ve Décor'lu Versa Tepsiler lekelerle, aşınmaya ve çiziklere karşı daha fazla koruma sağlamak üzere Melamin Reçine Tabakası içerir.

VERSA LITE TEPSİLER

- VL/GL Century Fun Tepsiler
- VL/GL Tepsiler
- VL/GL Kaymaz Yüzeyli Tepsiler

Standard performanslı polyester tepsiler, cam elyaf ve standart polyester reçine kullanılarak imal edilmiştir.



Kantinler/
Kafeteryalar/
Self-Servis



Catering /
Banket Servisi



Okullar



Hastaneler



Otel Oda
Servisi



Askeriye



Restoranlar / Cafeler /
Bar / Publar /
Barlar / Kulüpler /

TEPSİ ÜRÜN REHBERİ

	POLYESTER TEPSİLER	FİBERGLAS TEPSİLER				
						
TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANI		    	    	    	    	    
TEPSİ TANIMLARI	Versa Lite Tepsiler Kaymaz Kauçuk Yüzey VL/GL Sayfa 222	Decór Series Camtrays Sayfa 223	Camtray® Sayfa 224-227	EpicTread™ Tepsiler Sayfa 228	Sağlık Sektör Tepsileri Sayfa 229	Camlite® Tepsiler Sayfa 229
MALZEME	SMC- Yüksek Performanslı Cam Elyaf Destekli Polyester + Kaymaz Kauçuk Yüzey	Fiberglas Katmanlar + Polyester Reçine	Fiberglas Katmanlar + Polyester Reçine	Fiberglas Katmanlar + Kaymaz, Su İtici Yüzey	Fiberglas Katmanlar + Polyester Reçine	Fiberglas Katmanlar + Polyester Reçine
YÜZEY	Kaymaz Kauçuk Yüzey	Düz Yüzey	Düz Yüzey	Kaymaz Yüzey	Düz Yüzey	Düz Yüzey
PERFORMANS	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	İyi	Mükemmel	Mükemmel
KİŞİSELLEŞTİRME	Hayır	Evet Δ Isı Direnci: 100°C	Evet Δ Isı Direnci: 100°C	Evet Δ Isı Direnci: 90°C	Hayır	Hayır
YILLIK GARANTİ**	3	5	5	2	1	3
İSTİFLEME TIRNAKLARI*	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
BULAŞIK MAKİNESİ GÜVENLİĞİ	Evet – Normal	Evet – Yoğun	Evet – Yoğun	Evet – Normal	Evet – Yoğun	Evet – Yoğun
KİMYASAL DİRENÇ	İyi	İyi	İyi	İyi	İyi	İyi
KURUMA TESTİ	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	İyi	Mükemmel	Mükemmel
TERMAL ŞOK DİRENÇİ	İyi	Mükemmel	Mükemmel	İyi	Mükemmel	Mükemmel
KIRILMA DİRENÇİ	İyi	Mükemmel	Mükemmel	İyi	İyi	İyi
ÇİZİLME DİRENÇİ	İyi	Mükemmel	Mükemmel	İyi	İyi	İyi
LEKE DİRENÇİ	İyi	Mükemmel	Mükemmel	İyi	Mükemmel	Mükemmel
ISI DİRENÇİ	-40° ve +100°C ‡	-10° to +100°C ‡	-10° to +100°C ‡	-10° to +90°C ‡	-10° ve +100°C ‡	-10° ve +100°C ‡
BOYUT ADEDİ	7	3	40	6	6	6
ŞEKİL ADEDİ	3	1	7	2	1	2
RENK ADEDİ	2	5	52	6	52	9

*Hava sirkülasyonu ve mükemmel istifleme olanağı sağlamaktadır.

**Üretici kusurlarına karşı orantılı garanti.

ΔFiyatlandırma için Cambro temsil cinizle görüşünüz.

‡Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

VERSA LITE TEPSİLER

– VL/GL Versa Lite Tepsiler Kaymaz Kauçuk Yüzey

Standard performanslı polyester tepsiler, cam elyaf ve standart polyester reçine kullanılarak imal edilmiştir.

FİBERGLAS TEPSİLER

– Camtray Tepsiler – Decór Series Camtrays – EpicTread Tepsiler – Sağlık Sektör Tepsileri – Camlite Tepsiler

Sağlam bir içyapı oluşturmak için, darbeler ve lekelerle dayanıklılığı kuvvetlendiren polyester reçine ve sıkıştırılmış cam elyaftan üretilir.



Kantinler/
Kafeteryalar/
Self-Servis



Okullar



Yemek Alanları /
Hafif Yemek / Hızlı Servis
Restoranlar



Hastaneler



Catering /
Banket Servisi



Otel Oda
Servisi



Askeriye



Restoranlar / Cafeler /
Bar / Publar /
Barlar / Kulüpler /

TEPSİ ÜRÜN REHBERİ

	CAMWEAR® TEPSİLER	FİBERGLAS TEPSİLER	POLİPROPİLEN TEPSİLER
TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANI			
TEPSİ TANIMLARI	Camwear Tepsiler Sayfa 230	Kaymaz Yüzeyle Camwear Tepsiler Sayfa 230	Camtread® Tepsiler & Tasarım Serisi Sayfa 232
MALZEME	Camwear	Camwear + Kaymaz Yüzey	Fiberglass Katmanlar+ Polyester Reçine + Kaymaz Kauçuk Yüzey
YÜZEY	Dokulu Yüzey	Kaymaz Yüzey	Kaymaz Kauçuk Yüzey
PERFORMANS	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel
KİŞİSELLEŞTİRME	Hayır	Hayır	Evet Δ
GARANTİ SÜRESİ**	3	3	5
İSTİFLEME TIRNAKLARI*	Evet	Evet	Evet
BULAŞIK MAKİNESİ GÜVENLİĞİ	Evet – Yoğun	Evet – Yoğun	Evet – Yoğun
KİMYASAL DİRENÇ	İyi	İyi	İyi
KURUMA TESTİ	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel
TERMAL ŞOK DİRENÇİ	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel
KIRILMA DİRENÇİ	Mükemmel	Mükemmel	İyi
ÇİZİLME DİRENÇİ	Çok iyi	İyi	Mükemmel
LEKE DİRENÇİ	Çok iyi	İyi	İyi
İSİ DİRENÇİ	-40° ve +99° C ‡	-40° ve +82° C ‡	-10° ve +100° C ‡
BOYUT ADEDİ	2	2	16
ŞEKİL ADEDİ	3	2	5
RENK ADEDİ	5	3	2

*Hava sirkülasyonu ve mükemmel istifleme olanağı sağlamaktadır.

**Üretici kusurlarına karşı orantılı garanti.

ΔFiyatlandırma için Cambro temsil cinizle görüşünüz.

‡Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

CAMWEAR TEPSİLER

– Camwear Tepsiler

Son derece dayanıklı, neredeyse kırılmaz Camwear yapılıdır.

– Kaymaz Yüzeyle Camwear Tepsiler

Son derece dayanıklı, neredeyse kırılmaz Camwear yapılıdır. Şeffaf dokulu kaymaz yüzey, çiziklere karşı dirençlidir.

CAM ELYAF TEPSİLER

– Camtread Tepsiler

– Treadlite Tepsiler

– EpicTread Tepsiler

Sağlam bir içyapı oluşturmak için, darbeler ve lekelerle dayanıklılığı kuvvetlendiren polyester reçine ve sıkıştırılmış cam elyaftan üretilir.

POLİPROPİLEN TEPSİLER

– Politread Tepsiler

Politread tepsilerde, kaymaz kauçuğun direkt olarak tepsi yüzeyine basım esnasında uygulanması.



Kantinler/
Kafeteryalar/
Self-Servis



Okullar



Yemek Alanları /
Hafif Yemek / Hızlı Servis
Restoranlar



Hastaneler



Catering /
Banket Servisi



Otel Oda
Servisi



Askeriye



Restoranlar / Cafeler /
Bar / Publar /
Barlar / Kulüpler /

TEPSİ ÜRÜN REHBERİ

	AĞŞAP TEPSİLER		LAMİNE TEPSİLER			
						
TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANI			 	  		 
TEPSİ TANIMLARI	Düz Yüzeyli Ağşap Tepsiler Sayfa 234	Kaymaz Yüzeyli Ağşap Tepsiler Sayfa 235	Corfu Kaymaz Kauçuk Yüzeyli Lamine Tepsiler Sayfa 235	Capri Parlak Yüzeyli Lamine Tepsiler Sayfa 236-237	Mykonos Kaymaz Yüzeyli Lamine Tepsiler Sayfa 238	Madeira Ağşap Desenli Mat Yüzeyli Lamine Tepsiler Sayfa 239
MALZEME	Kayın Ağşap Kaplama	Kayın / Maun Ağşap Kaplama + Kaymaz Yüzey	Lamine + Kaymaz Yüzey	Lamine	Lamine+ Kaymaz Yüzey	Lamine
YÜZEY	Parlak Yüzey	Kaymaz Yüzey	Kaymaz Kauçuk Yüzey	Parlak Yüzey	Kaymaz Yüzey	Dokulu Yüzey
PERFORMANS	İyi	İyi	Mükemmel	İyi	İyi	İyi
KİŞİSELLEŞTİRME	Hayır	Hayır	Evet†	Evet	Evet	Hayır
YILLIK GARANTİ**	3	3	3	3	3	3
İSTİFLEME TIRNAKLARI*	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
BULAŞIK MAKİNESİ GÜVENLİĞİ	Evet – Normal	Evet – Minimal	Evet – Minimal	Evet – Minimal	Evet – Minimal	Evet – Minimal
KİMYASAL DİRENÇ	Mükemmel	İyi	Mükemmel	Mükemmel	İyi	Mükemmel
KURUMA TESTİ	İyi	İyi	İyi	İyi	İyi	İyi
TERMAL ŞOK DİRENCİ	İyi	İyi	İyi	İyi	İyi	İyi
KIRILMA DİRENCİ	İyi	İyi	İyi	İyi	İyi	İyi
ÇİZİLME DİRENCİ	İyi	İyi	İyi	İyi	İyi	İyi
LEKE DİRENCİ	İyi	İyi	İyi	Mükemmel	İyi***	Mükemmel
ISI DİRENCİ	-10° ve +100° C ‡	-10° ve +100° C ‡	-10° ve +100° C ‡	-10° ve +100° C ‡	-10° ve +100° C ‡	-10° ve +100° C ‡
BOYUT ADEDİ	14	7	8	22	15	11
ŞEKİL ADEDİ	4	3	2	5	3	4
RENK ADEDİ	1	1	1	13	6	6

*Hava sirkülasyonu ve mükemmel istifleme olanağı sağlamaktadır.

**Üretici kusurlarına karşı orantılı garanti.

***Birch rengi için leke direnci limitlidir (E75).

‡Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

†Corfu tepsilerin sadece arka yüzeyleri kişiselleştirilebilir.

AĞŞAP TEPSİLER

- Düz Yüzey
- Kaymaz Yüzey

Yüksek basınç ve ısıda kalıplanmış sentetik reçineyle birlikte birkaç kat orijinal kayın / maun ağşap dekorundan üretilir.

Yüzey, düzenli yıkamayı sağlamak için yüksek basınçlı çift kat melaminle kaplıdır.

LAMİNE TEPSİLER

- Corfu*
- Capri
- Mykonos
- Madeira

Yüksek basınç ve sıcaklık altında, sentetik reçine ile birleştirilen melamine doymuş kâğıt ile sıkıştırılmış katmanlardan oluşur.

Yüzey, düzenli yıkamayı sağlamak için çift katlı yüksek basınçlı melaminle kaplanmıştır.

* Laminasyonlu tepsiler, tepsie doğrudan bağlanmış kaymaz kauçuk yüzey içerir.

Not: Tüm lamine tepsiler raflara dizilmeden önce kurulanmalıdır.



Kantinler/
Kafeteryalar/
Self-Servis



Catering /
Banket Servisi



Otel Oda
Servisi



Restoranlar / Cafeler /
Bar / Publar /
Barlar / Kulüpler /

TEPSİ ÜRÜN REHBERİ

	POLİPROPİLEN TEPSİLER	BÖLMELİ TEPSİLER				TEŞHİR
						
TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANI						
TEPSİ TANIMLARI	Fast Food Tepsileri Sayfa 240	Camwear® Tepsiler Sayfa 241-244	ABS Sayfa 241	Isıya Dayanıklı Tepsiler Sayfa 244	Ko-Polimer Tepsiler Sayfa 245	Market Tepsileri Sayfa 245
MALZEME	Polipropilen	Camwear	ABS	Isıya Dayanıklı Plastik	Ko-Polimer	Fiberglas Katmanlar + Polyester Reçine
YÜZEY	Dokulu Yüzey	Dokulu Yüzey	Dokulu Yüzey	Dokulu Yüzey	Dokulu Yüzey	Düz Yüzey
PERFORMANS	İyi	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel
KİŞİSELLEŞTİRME	Evet Δ Isı Direnci: 80°C	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
YILLIK GARANTİ**	3	3	2	2	2	3
İSTİFLEME TIRNAKLARI*	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKANABİLME	Evet – Minimal	Evet – Yoğun	Evet – Yoğun	Evet – Yoğun	Evet – Minimal	Evet – Yoğun
KİMYASAL DİRENÇ	Mükemmel	İyi	Mükemmel	Çok İyi	Mükemmel	İyi
KURUMA TESTİ	İyi	Mükemmel	Mükemmel	Çok İyi	Mükemmel	Mükemmel
TERMAL ŞOK DİRENCİ	İyi	Mükemmel	İyi	Çok İyi	İyi	Mükemmel
KIRILMA DİRENCİ	İyi	Mükemmel	İyi	Çok İyi	Mükemmel	İyi
ÇİZİLME DİRENCİ	İyi	Çok İyi	Çok İyi	Çok İyi	Çok İyi	İyi
LEKE DİRENCİ	İyi	Çok İyi	Çok İyi	Çok İyi	Çok İyi	Mükemmel
ISI DİRENCİ	-10° ve +80°C ±	-40° ve +99°C ±	-10° ve +82°C ±	-40° ve +149°C	-10° ve +80°C ±	-10° ve +100°C ±
BOYUT ADEDİ	4	8	1	1	8	19
ŞEKİL ADEDİ	2	7	1	1	8	2
RENK ADEDİ	14	10***	6	1	7	5

*Hava sirkülasyonu ve mükemmel istifleme olanağı sağlamaktadır.

**Üretici kusurlarına karşı orantılı garanti.

***Tüm tepsi modellerinde yoktur.

ΔFiyatlandırma için Cambro temsil cinizle görüşünüz.

‡Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

POLİPROPİLEN TEPSİLER

– Fast Food Tepsiler

Fast food tepsiler, çizikleri gizlemek için dokulu bir yüzeye sahiptir ve kaymayı önlemek için ek bir tutuş sağlar.

BÖLMELİ TEPSİLER

– Camwear Tepsiler

Son derece dayanıklı, neredeyse kırılmaz Camwear yapısı.

– ABS Tepsiler

Yüksek darbe direnci, ısı ve kimyasal maddelere dayanıklı ABS'den üretilmiştir.

– Ko-polimer Tepsiler

Ekonomik, esnek ve kırılmaya dayanıklı ko-polimerden üretilmiştir.

– Isıya Dayanıklı Tepsiler

Isıya dayanıklı malzemelerle üretilmiştir.

TEŞHİR TEPSİLER

– Market Tepsileri

Koku barındırmayan, darbeye yüksek derecede dayanıklı fiberglastan üretilmiştir.



Şarküteri /
Büfe



Okullar



Yemek Alanları /
Hafif Yemek / Hızlı Servis
Restoranlar



Ev Yemek
Servisi



Askeriye



Ceza
Evleri

CENTURY™ DOKULU AHŞAP TEPSİLER

New!

ÖZELLİKLER

Malzeme	SMC – Yüksek Performanslı Cam Elyaf Destekli Polyester
Yüzey Özellikleri	Dokulu / Kaymaz Dokulu
Performans	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkabilme	Evet – Yoğun
Kimyasal Direnç	Mükemmel
Kuruma Testi	Mükemmel
Darbe Direnci	Mükemmel
Kırılma Direnci	Mükemmel
Çizilme Direnci	Mükemmel
Leke Direnci	Mükemmel
Isı Direnci	-40° ve +90° C± Arası



HASAR
GARANTİSİ

İsıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.
Termo-Kimyasal Dezenfeksiyon ekipmanları kullanıyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Yoğun Servis / Sık Kullanım Alanları

- Hastaneler
- Okullar
- Üniversiteler
- Kantinler / Kafeteryalar / Self-Servis
- Askeriye
- Otel Oda Servisi

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan.

CEL'den yapılabilecek minimum sipariş adedi:
Stok dışı ürünler 288 adet.

KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Century Dokulu Pürüzsüz Yüzey		
VTC3343T	33 x 43 cm	12
VTC3646T	35,5 x 45,7	12
VTC3253T	32,5 x 53	12
VTC3753T	37 x 53	12

KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Century Dokulu Temiz Kaymaz Yüzey		
VTC3343TNS	33 x 43 cm	12
VTC3646TNS	35,5 x 45,7	12
VTC3253TNS	32,5 x 53	12
VTC3753TNS	37 x 53	12

KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Century Dokulu Kaymaz Yüzey		
VTCT3343T	33 x 43 cm	12
VTCT3646T	35,5 x 45,7	12
VTCT3253T	32,5 x 53	12
VTCT3753T	37 x 53	12

Renk: Mat Siyah (110).



Açık Meşe
(F86)

Kahverengi
Meşe (F87)

Koyu Meşe
(F88)

Açık Zeytin
(F89)

Kahverengi
Zeytin (F90)

Gri Meşe
(F91)

Mat Siyah
(110)

CENTURY™ FUN TEPSİLER — RENKLİ TEPSİLER İLE MASANIZIN ÜSTÜNÜ CANLANDIRIN

ÖZELLİKLER

	Versa Tepsiler	Versa Lite Tepsiler
Malzeme	SMC — Yüksek Performanslı Cam Elyaf Destekli Polyester	SMC — Standard Performance Fiberglass Reinforced Polyester
Yüzey Özellikleri	Düz Yüzey	Smooth
Performans	Mükemmel	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Evet	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkabilme	Evet — Yoğun	Evet — Normal
Kimyasal Direnç	Mükemmel	İyi
Kuruma Testi	Mükemmel	Mükemmel
Darbe Direnci	Mükemmel	İyi
Kırılma Direnci	Mükemmel	İyi
Çizilme Direnci	Mükemmel	İyi
Leke Direnci	Mükemmel	İyi
Isı Direnci*	-40° ve +90° C± Arası	-40° ve +90° C± Arası

‡İstifli arabalarda kullanımı tavsiye edilmez. Kişiselleştirme için 208. sayfaya bakınız.

*Kişiselleştirme, Isı Direnci: 90°C.



HASAR
GARANTİSİ



HASAR
GARANTİSİ

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Yoğun Servis / Sık Kullanım

- Hastaneler
- Okullar
- Üniversiteler
- Kantinler / Kafeteryalar / Self-Servis
- Askeriye

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan temin edilebilir.

Kişiselleştirme

İstedığınız Pantone rengi ile kişiselleştirebilme olanağı.

Minimum sipariş miktarı: 120 parça.

Lütfen, Kişiselleştirme bölümünde bulunan kişiselleştirme prosedürüne ve renk bulunabilirliğine göz atın.

Destek için Cambro temsilciniz ile iletişime geçin.

Güçlendirilmiş polyester köşeler, darbeye karşı daha kuvvetli köşe ve kenar koruması sağlar.

VT3646C

Century Fun Tepsiler sık kullanım için yapılmıştır. Çizilmelere, lekeler, kimyasallara ve kırılmaya dayanıklı olan Century Fun tepsiler, saf beyaz tabla üzerine. Tepsi renginizi, yemek takımınız, mobilyalarınız, duvarlarınız gibi dekoratif öğelerinizle uyumlu hale getirin.

İstifleme ayakları, tepsiler istiflerini sağlamca yerlerinde tutar ve uygun hava dolaşımı sağlar.

İstifleme tırnakları hızlı kuruma ve mükemmel istifleme için rahat hava sirkülasyonu sağlar.

Beyaz üzerine
Ahududu
Rengi Tepsisi (F02)

Beyaz üzerine
İnci Grisi Renkli
Tepsi (F04)

Açık Meşe
(F86)

Kahverengi
Zeytin (F90)

KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEĐİ
Versa Tepsiler		
VT1418	35,5 x 45,7 cm	12
VT3343C	33 x 43	12
VT3646C	35,5 x 45,7	12
Versa Lite Tepsiler		
VL1418	35,5 x 45,7	12
VL3343C	33 x 43	12
VL3646C	35,5 x 45,7	12

POLYESTER VERSA TEPSİLER – ECOLOGIC SERIES

ÖZELLİKLER

Malzeme	Doğal Malzeme + Polyester
Yüzey Özellikleri	Düz Yüzey
Performans	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkınabilme	Evet – Yoğun
Kimyasal Direnç	Mükemmel
Kuruma Testi	Mükemmel
Darbe Direnci	Mükemmel
Kırılma Direnci	Mükemmel
Çizilme Direnci	Mükemmel
Leke Direnci	Mükemmel
Isı Direnci	-40° ve +140° C° Arası



HASAR
GARANTİSİ

İsıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Yoğun Servis / Sık Kullanım
– Hastaneler
– Okullar
– Üniversiteler
– Kantinler / Kafeteryalar / Self-Servis
– Askeriye

Sadece Cambro European Logistics (CEL)
Almanya'dan.

CEL'den yapılabilecek minimum sipariş adedi:
Stok dışı ürünler 240 adet.

Çevre Dostu



Tepsi Renkleri:



KOD	ÖLÇÜ
Versa Tepsiler – Yüksek Profilli Şekil	
VTE1418	35,5 x 45,7 cm
VTE3343	33 x 43
Versa Tepsiler – Düşük Profilli Şekil	
VTE3253	32,5 x 53
VTE3753	37 x 53
Versa Century™ Tepsiler – Düşük Profilli Tasarım Şekli	
VTE3646C	35,5 x 45,7
Versa Tepsiler – Düz Kenarlı Şekil	
GPE0540	34,4 x 46
GPE3980	37 x 53
GPE4002	32,5 x 53
GPE4004	32,5 x 53

Kutu Adedi: 12 *Taşıma bantlı bulaşık makinelerinin üzerine otomatik istifleme için güçlendirilmiş köşeler ile tasarlanmıştır. **Malzemelerin kaymasını önleyen dokulu üst yüzey.

POLYESTER VERSA PLUS TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	SMC – Yüksek Performanslı Cam Elyaf Destekli Polyester
Yüzey Özellikleri	Düz Yüzey
Performans	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkınabilme	Evet – Yoğun
Kimyasal Direnç	Mükemmel
Kuruma Testi	Mükemmel
Darbe Direnci	Mükemmel
Kırılma Direnci	Mükemmel
Çizilme Direnci	Mükemmel
Leke Direnci	Mükemmel
Isı Direnci	-40° ve +140° C° Arası



HASAR
GARANTİSİ

İsıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Yoğun Servis / Sık Kullanım
– Hastaneler
– Okullar
– Üniversiteler
– Kantinler / Kafeteryalar / Self-Servis
– Askeriye

Sadece Cambro European Logistics (CEL)
Almanya'dan.

CEL'den yapılabilecek minimum sipariş adedi:
Stok dışı ürünler 240 adet.

Uzun Ömürlü



Tepsi Renk:



KOD	ÖLÇÜ
Versa Tepsiler – Yüksek Profilli Şekil	
VT1418	35,5 x 45,7 cm
VT3343	33 x 43
Versa Tepsiler – Düşük Profilli Şekil	
VT2632	32,5 x 26,5
VT3253	32,5 x 53
VT3753	37 x 53
Versa Century™ Tepsiler – Düşük Profilli Tasarım Şekli	
VT3646C	35,5 x 45,7
Versa Tepsiler – Düz Kenarlı Şekil	
GP1070	32,5 x 26,5
GP3980	37 x 53
GP4002	32,5 x 53
GP4004	32,5 x 53

Kutu Adedi: 12 *Taşıma bantlı bulaşık makinelerinin üzerine otomatik istifleme için güçlendirilmiş köşeler ile tasarlanmıştır. **Malzemelerin kaymasını önleyen dokulu üst yüzey.

DÜZ YÜZEYLİ POLYESTER VERSA TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	SMC – Yüksek Performanslı Cam Elyaf Destekli Polyester
Yüzey Özellikleri	Düz Yüzey
Performans	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkabilme	Evet – Yoğun
Kimyasal Direnç	Mükemmel
Kuruma Testi	Mükemmel
Darbe Direnci	Mükemmel
Kırılma Direnci	Mükemmel
Çizilme Direnci	Mükemmel
Leke Direnci	Mükemmel
Isı Direnci*	-40° ve +140° C'ı Arası



HASAR
GARANTİSİ

İsıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.
Kişiselleştirme için 208. sayfaya bakınız.
*Kişiselleştirme, Isı Direnci: 90°C.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Yoğun Servis / Sık Kullanım

- Hastaneler
- Okullar
- Üniversiteler
- Kantinler / Kafeteryalar / Self-Servis
- Askeriye



Yüksek Profilli Şekil

Düşük Profilli Şekil



Düşük Profilli
Tasarım Şekli

Düz Kenarlı Şekil

Sadece Cambro European Logistics (CEL)
Almanya'dan temin edilebilir.

KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEĐİ
Versa Tepsiler – Yüksek Profilli Şekil		
VT1216	30,5 x 41,5 cm	12
VT1418	35,5 x 45,7	12
VT1418TR – Trapezoid	35,5 x 45,7	12
VT1520	38,0 x 51,5	12
VT1520TR – Trapezoid	38,0 x 51,5	12
VT3343	33,0 x 43,0	12

Versa Tepsiler – Yüksek Profilli Şekil



KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEĐİ
Versa Tepsiler – Düşük Profilli Şekil		
VT2632	32,5 x 26,5 cm	12
VT3253	32,5 x 53	12
VT3753	37 x 53	12
VT3853	37,5 x 53	12

Versa Tepsiler – Düşük Profilli Şekil



KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEĐİ
Versa Century™ Tepsiler – Düşük Profilli Tasarım Şekli		
VT3646C	35,5 x 45,7 cm	12
VT3343C	33 x 43	12

Versa Century Tepsiler – Düşük Profilli Tasarım Şekli



VT3646C

Yenilikçi düşük profil
ve düşük köşe dizaynı
sayesinde yüzeydeki
kullanım alanını arttırarak
müşterilere rahat yeme
imkânı sağlar.

DÜZ YÜZEYLİ POLYESTER VERSA TEPSİLER

KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Versa Tepsiler – Düz Kenarlı Şekil		
GP0540*	46 x 34,4 cm	12
GP1070*	32,5 x 26,5	12
GP1080*	37 x 26,5	12
GP3074	45 x 32	12
GP3788	39 x 51	12
GP3980*	53 x 37	12
GP4002*	53 x 32,5	12
GP4004**	53 x 32,5	12
GP4701	42,5 x 32,5	12
GP4709	46 x 32,5	12
GP4856*	34,5 x 23	12

*Taşıma bantlı bulaşık makinelerinin üzerine otomatik istifleme için güçlendirilmiş köşeler ile tasarlanmıştır.

**Malzemelerin kaymasını önleyen dokulu üst yüzey. (A72) renginde mevcut değildir.

Sadece Cambro European Logistics (CEL)
Almanya'dan temin edilebilir.

KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Versa Tepsiler – Kafeterya Tepsileri		
GP55653	40 x 27 cm	12
GP55702	26 x 20	12
GP55703	29 x 21	12

KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Versa Tepsiler – Alan Tasarruflu Tepsiler		
GP4210 – Trapezoid	48 x 34 cm	12
GP4410 – Trapezoid	32,5 x 42,5	12
GP4853	42,4 x 32,5	12



Altıgen masa
Yan yüzü:
70 cm GP4210



Kare masa
80 x 80 cm
GP4210



Oval masa
Çapı: 135 cm
GP4853



Kare masa
95 x 95 cm
GP4853

Versa Tepsiler – Düz Kenarlı Şekil



Tepsi Renkleri:

A19
Alacalı Gri*

A21
Melba

A22
Sahra

A25
Sihirli Sarı

A26
Sihirli Nane

A27
Açık Gri

A33
İnci Beyazı


A36
Alacalı Mavi

A72
Kömür*

A83
Granit

A86
Terazzo

Versa Tepsiler – Kafeterya Tepsileri



Versa Tepsiler – Alan Tasarruflu Tepsiler



Polyester Versa Tepsiler VT/GP, ısıtılmış yemeklerin servis arabalarında kullanım için önerilmez. Doğru kullanımla veya özel herhangi bir kullanım alanıyla ilgili her tür soru için lütfen Cambro Müşteri Hizmetleriyle veya Presswerk Köngen GmbH ile irtibat kurun. Cambro, ürünlerimizi en uzun süreyle kullanabilmeniz için tepsilerin doğru kullanımına ilişkin talimatları tarafınıza ileticektir.

*Alacalı Gri (A19) ve Kömür rengi (A72) modellerde, ürün doğru taşınmadığında çizikler meydana gelebilecektir.

DÜZ YÜZEYLİ POLYESTER VERSA LITE TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	SMC – Standard Performanslı Cam Elyaf Destekli Polyester
Yüzey Özellikleri	Düz Yüzey
Performans	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkabilme	Evet – Normal
Kimyasal Direnç	İyi
Kuruma Testi	Mükemmel
Darbe Direnci	İyi
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	İyi
Isı Direnci*	- 40° ve +130° C± Arası



HASAR
GARANTİSİ

İsıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.
Kişiselleştirme için 208. sayfaya bakınız.
*Kişiselleştirme, Isı Direnci: 90°C.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Orta derece / Ekonomi Öncelikli

- Okullar
- Üniversiteler
- Kantinler / Kafeteryalar / Self-Servis
- Askeriye
- Otel Oda Servisi

Sadece Cambro European Logistics (CEL)
Almanya'dan temin edilebilir.




Yüksek Profilli Şekil



Düşük Profilli Şekil



Düşük Profilli
Tasarım Şekli



Düz Kenar Şekli



Düşük Profilli
Düz Kenar Şekli

KOD	ÖLÇÜ
Versa Lite Tepsiler – Düz Kenar Şekli	
GL0540†	46 x 34,4 cm
GL1070†	32,5 x 26,5
GL1080†	37 x 26,5
GL3074	45 x 32
GL3980†	53 x 37
GL4002†	53 x 32,5
GL4060	40 x 60
GL4701	42,5 x 32,5

Kutu Adedi: 12

†Taşıma bantlı bulaşık makinelerinin üzerine otomatik istifleme için güçlendirilmiş köşeler ile tasarlanmıştır.

Versa Lite Tepsiler – Düz Kenar Şekli



GL4002

KOD	ÖLÇÜ
Versa Lite Tepsiler – Alan Tasarruflu Tepsiler	
GL4210 – Trapezoid	48 x 34 cm

Kutu Adedi: 12



Altıgen masa
Yan yüzü: 70 cm
GL4210



Kare masa
80 x 80 cm
GL4210

Versa Lite Tepsiler – Alan Tasarruflu Tepsiler



GL4210

DÜZ YÜZEYLİ POLYESTER VERSA LITE TEPSİLER

KOD	ÖLÇÜ
Versa Lite Tepsiler – Yüksek Profilli Şekil	
VL1014	27 x 35 cm
VL1216	30,5 x 41,5
VL3343	33 x 43
VL1418	35,5 x 45,7
VL1418TR – Trapezoid	35,5 x 46
VL1520	38 x 51,5
VL1520TR – Trapezoid	38 x 51,5
Kutu Adedi: 12	

Versa Lite Tepsiler – Yüksek Profilli Şekil



VL1418

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan temin edilebilir.

KOD	ÖLÇÜ
Versa Lite Tepsiler – Düşük Profilli Düz Kenarlı Şekil	
GL220P	32,5 x 53 cm
GL210P	37 x 53
Kutu Adedi: 12	

Versa Lite Tepsiler – Düşük Profilli Düz Kenarlı Şekil



GL210P

GL220P

KOD	ÖLÇÜ
Versa Lite Tepsiler – Düşük Profilli Şekil	
VL2632	32,5 x 26,5 cm
VL3253	32,5 x 53
VL3753	37 x 53
Kutu Adedi: 12	

Versa Lite Tepsiler – Düşük Profilli Şekil



VL3753

Tepsi Renkleri:




A20
Alacalı Duman




A21
Melba



A22
Sahra



A27
Açık Gri



A33
İnci Beyazı



A83
Granit



A86
Terazzo

KOD	ÖLÇÜ
Versa Lite Century™ Tepsiler – Düşük Profilli Tasarım Şekli	
VL3646C	35,5 x 45,7 cm
VL3343C	33 x 43
Kutu Adedi: 12	

Versa Lite Century Tepsiler – Düşük Profilli Tasarım Şekli



VL3646C

Yenilikçi düşük profil ve düşük köşe dizaynı sayesinde yüzeydeki kullanım alanını arttırarak müşterilere rahat yeme imkânı sağlar.

KAYMAZ KAUKUK YÜZEYLİ POLYESTER VERSA LITE TEPİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	SMC – Standard Performanslı Cam Elyaf Destekli Polyester + Kaymaz Kauçuk
Yüzey Özellikleri	Kaymaz Kauçuk Yüzey
Performans	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkabilme	Evet – Normal
Kimyasal Direnç	İyi
Kuruma Testi	Mükemmel
Darbe Direnci	İyi
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	İyi
Isı Direnci	-40° ve +100° C# arası




#Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Orta Derece / Ekonomik Öncelikli

- Banket Servisi
- Restoranlar / Kafeteryalar
- Barlar / Kulüpler / Publar
- Catering
- Pastaneler

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan ve Cambro Özay Bulgaria temin edilebilir.



Yüksek Profilli Şekil

Düz Kenar Şekli




KOD	ÇAP/ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Versa Lite Tepsiler – Yüksek Profilli Şekli		
VL1418RNS	35,5 x 45,7 cm	12
Versa Lite Tepsiler – Düz Kenar Şekli		
GL1070RNS*	32,5 x 26,5	12
GL4002RNS*	53 x 32,5	12
GL3980RNS*	53 x 37	12
Versa Lite Tepsiler – Cafe Tepsileri		
VL2129RNS	21 x 29	12
VL3200RNS	ø 32	12
VL3600RNS	ø 36	12

*Taşıma bantlı bulaşık makinelerinin üzerine otomatik istifleme için güçlendirilmiş köşeler ile tasarlanmıştır.

Desenler ve Tepsi Tabanlı Renkler:



A87 Siyah



A83

Granit Tepsi Üzerine Gri

DÉCOR SERIES CAMTRAYS®

New!

- Damarlı ahşap yüzeyi gerçek ahşap görünümü ve hissi sağlar.
- Klasik Camtray dayanıklılığı.
- Üst sınıf çalışanlara serviste, restoran, kafeterya, okul, yemek alanları ve hastaneler için ideal.
- Tepsi yüzeyi tam renkli bir logo veya tasarım ile kısmen veya tamamen özelleştirilebilir.
- Ticari bulaşık makinelerine uygundur.

Renkler: Taşlanmış Gri (810), Kömür Grisi (815), Açık Zeytin Yeşili (820), Koyu Meşe (825), Açık Meşe (830).

Özelleştirme için en az 144 tepsi siparişi gerekir.



KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
1216DC	30,5 x 41,5 cm	12
1418DC	35,5 x 45,7	12
1520DC	38 x 51	12

DÉCOR SERIES EPICTREAD™ CAMTRAYS

- Sade EpicTread kaymaz zemin teknolojimiz ile Décor Series tasarımı ve dokusu.
- Yoğun kafeteryalarda yiyecek ve bulaşık döküntülerini azaltmak için ideal.
- Hastane yemek servislerinde hastalara kağıt tepsi matı olmadan güzel bir tepsi sunumu yapmak için mükemmel bir çözüm.
- Tepsi yüzeyi tam renkli bir logo veya tasarım ile kısmen veya tamamen özelleştirilebilir.
- Ticari bulaşık makinelerine uygundur

Renkler: Taşlanmış Gri (810), Kömür Grisi (815), Açık Zeytin Yeşili (820), Koyu Meşe (825), Açık Meşe (830).

Özelleştirme için en az 144 tepsi siparişi gerekir.



KOD	ŞREDNICA	İL. W OP.
1216DCET	30,5 x 41,5 cm	12
1418DCET	35,5 x 45,7	12
1520DCET	38 x 51	12

Taşlanmış Gri
(810)

Kömür Grisi
(815)

Açık Zeytin Yeşili
(820)

Koyu Meşe
(825)

Açık Meşe
(830)

CAMTRAY® DÜZ YÜZEYLİ FİBERGLAS TEPSİLER


ÖZELLİKLER

Malzeme	Fiberglas Katmanlar + Polyester Reçine
Yüzey Özellikleri	Düz Yüzey
Performans	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkabilme	Evet – Yoğun
Kimyasal Direnç	İyi
Kuruma Testi	Mükemmel
Darbe Direnci	Mükemmel
Kırılma Direnci	Mükemmel
Çizilme Direnci	Mükemmel
Leke Direnci	Mükemmel
Isı Direnci	-10° ve +100° C± arası

†1. Grup renk ve desenleri ile 3. Grup desenleri mevcuttur.

ΔDoily desen hariç 1. Grup renk ve desenleri ile mevcuttur.

*Özel sipariş ürünleri stoklarda bulundurulmamaktadır. – İadesi yapılamaz.



TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Yoğun Servis / Sık Kullanım Alanları

- Hastaneler
- Okullar
- Üniversiteler
- Kantinler / Kafeteryalar / Self-Servis
- Askeriye
- Otel Oda Servisi



Yüksek Profilli Şekil

Düşük Profilli Şekil



KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Dikdörtgen – Yüksek Profilli Şekil		
810†	20,5 x 25 cm	12
915†	22 x 38	12
926*†	22,5 x 65 x 2,5	12
1014†	ABD/Çin yapımı 27 x 35	12
1015*Δ	26 x 38	24
1116*Δ	27,5 x 40,5	24
1216†	ABD/Çin yapımı 30,5 x 41,5	12
1313†	33 x 33	12
1318*†	32 x 45 x 3	12
1418†	ABD/Çin yapımı 35,5 x 45,7	12
1520†	ABD/Çin yapımı 38 x 51,5	12
1622†	40,5 x 56	12
16225*†	42 x 57	12
1826†	45,5 x 65,5	6
Dikdörtgen – Düşük Profilli Şekil		
46†	11 x 15	12
57*†	12,5 x 18	12
2025*†	53 x 65	6
3253	ABD/Çin yapımı 32 x 53	12



CAMTRAY® DÜZ YÜZEYLİ FİBERGLAS TEPSİLER

KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Metrik Dikdörtgen – Yüksek Profilli Şekil		
3242	31,9 x 41,9 cm	12
3853*	37,5 x 53	12
Metrik Dikdörtgen – Düşük Profilli Şekil		
2632*	26,5 x 32,5	12
3046*	30 x 46	12
3343	33 x 43	12
3753*	37 x 53	12
Kulplu Camtrays®		
1418H*❖	35,5 x 45,7	12
1520H*❖	38 x 51,5	12

Metrik Dikdörtgen



*Özel sipariş ürünleri stokta bulundurulmamaktadır. – Ürün iadesi yapılamaz.

❖Sadece I. Grup renklerde mevcuttur.

1418H ve 1520H sadece I. Grup renklerde mevcuttur ve üretici kusurlarına karşı 2 Yıllık orantılı garanti içerir.

Sadece, yemekle doğrudan olmayan temas için NSF Listesindedir.



Kulplu Camtrays



Kişiselleştirme için 208. sayfaya bakınız. 1418H ve 1520H için sadece dört renkli baskı işlemi mevcuttur. Detaylar için lütfen Cam Elyafı Tepsi Kişiyi Özel Uygulama kısmına bakınız.


Trapezoid




†1. Grup renk ve desenleri ile 3. Grup desenleri mevcuttur.

ΔDoily desen hariç 1. Grup renk ve desenleri ile mevcuttur.


*Özel sipariş ürünleri stoklarda bulundurulmamaktadır. – İadesi yapılamaz.



KOD	ÇAP/ ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Trapezoid – Yüksek Profilli Şekil		
1418TR*†	35,5 x 45,7 cm	12
1422TR*†	35,5 x 56	12
Trapezoid – Düşük Profilli Şekil		
1520TR*†	37 x 49,5	12
Oval – Düşük Profilli Şekil		
2500*Δ	49 x 61	6
2700*Δ	56 x 68,5	6
Yuvarlak – Yüksek Profilli Şekil		
900*Δ	ø 23	12
1000*Δ	ø 25,5	12
1100Δ	ø 28	12
1200*Δ	ø 30,5	12
1300*Δ	ø 33	12
1400Δ	ø 35,5	12
1600Δ	ø 40,5	12
Yuvarlak – Düşük Profilli Şekil		
1550*Δ	ø 40,5	12
1950*Δ	ø 49,5	12



Oval ve Yuvarlak



CAMTRAY® I. GRUP RENKLERİ

Renkler alfabetik sıra ile listelenmiştir. Sonraki sayfalarda sayısal sıralamaya bakınız.



Amazon Mavisi



Antik Parşömen




Defne Yaprığı Kahverengisi



Siyah




Pembe



Brezilya Kahvesi




Şarap Bordosu



Cambro Kırmızısı



Süs Taşı Sarısı



Kiraz Kırmızısı



Narenciye Turuncusu



Kireç Beyazı



Koyu Şeftali




Çöl Sarısı



Altın Toprak Rengi



Kan Kırmızısı




Üzüm Moru



Ufuk Mavisi



Limon Yeşili



Limon Rengi Şifon



Açık Şeftali



Yeşil Limon Kabuğu Rengi



Hardal



Zeytin Yeşili



Portakal Rengi



İnci Grisi



Frambuaz Kreması Rengi



Pas Rengi



Nar Bülbülü Yumurta Mavisi



Sherwood Yeşili



Sinyal Kırmızısı



Gökyüzü Mavisi



Kayrak Taşı Mavisi



Süet Kahve




Kahverengimsi Gri



Petrol Yeşili



Toskana Altını




Beyaz

Katalog baskı işleminden dolayı gösterilen renkler ve desenler kesin olmayabilir.

Renk kartelası için Cambro veya bir Cambro temsilcisi ile temas kurunuz

CAMTRAY® I. GRUP DESENLERİ

Galaxy



526, 531
Antik Parşömen
(526 Gold), (531 Silver)

Swirl



270
Siyah & Altın




277
Gri

Doily




241
Antik Parşömen

Abstract



214
Bronz



215
Gri

NR Tepsiler iade edilemez.



CAMTRAY III. GRUP – AHŞAP

Ahşap



308
Burma Tik



304
Kır Meşesi



301
Koyu Örgü Sepet



309
Java Tik

Linen



329
Karamel



302
Açık Örgü Sepet



303
Açık Kasap Tahtası



307
Açık Karaağaç



204
Hint Kamışı

NR Tepsiler iade edilemez.

CAMTRAY I. GRUP RENKLERİ – RENK KODUNA GÖRE SAYISAL SIRALAMA

Antik Parşömen (101),
Çöl Sarısı (104), Ufuk Mavisi (105),
Açık Şeftali (106), İnci Grisi (107),
Siyah (110),
Yeşil Limon Kabuğu Rengi (113),
Brezilya Kahvesi (116),
Koyu Şeftali (117),
Sherwood Yeşili (119),

Amazon Mavisi (123), Beyaz (148),
Toskana Altını (171),
Gökyüzü Mavisi (177),
Kahverengimsi Gri (199),
Narenciye Turuncusu (220),
Kan Kırmızısı (221),
Portakal Rengi (222),
Kayrak Taşı Mavisi (401),

Pembe (409),
Frambuaz Kreması Rengi (410),
Petrol Yeşili (414), Zeytin Yeşili (428),
Limon Yeşili (429), Pas Rengi (501),
Hardal (504), Kiraz Kırmızı (505),
Süet Kahve (508),
Sinyal Kırmızısı (510),
Defne Yaprığı Kahverengisi (513),

Altın Toprak Rengi (514),
Nar Bülbülü Yumurta Mavisi (518),
Cambro Kırmızısı (521),
Şarap Bordosu (522),
Limon Rengi Şifon (536),
Süs Taşı Sarısı (537),
Kireç Beyazı (538), Üzüm Moru (551).

Katalog baskı işleminden dolayı gösterilen renkler ve desenler kesin olmayabilir.
Renk kartelası için Cambro veya bir Cambro temsilcisi ile temas kurunuz.

EPICTREAD™ TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	Fiberglas Tabakalar + Kaymaz, Su İtici Yüzey
Yüzey Özellikleri	Kaymaz Yüzey
Performans	İyi
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkatabilme	Evet – Normal
Kimyasal Direnç	İyi
Kuruma Testi	İyi
Darbe Direnci	İyi
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	İyi
Isı Direnci	-10° ve +90° C° arası



İsıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.
Çin yapımı

HASAR
GARANTİSİ

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Hafif Kullanım / Stile önem verilen, sınırlı yıkama gerektiren alanlar

- Banket Servis
- Restoranlar / Kafeteryalar
- Barlar / Kulüpler / Publar
- Catering
- Pastaneler



1600ET



1520ET

KOD	ÇAP/ ÖLÇÜ	KUTU ADEĐİ
Dikdörtgen		
1014ET	27 x 35 cm	12
1216ET	30,5 x 41,5	12
1418ET	35,5 x 45,5	12
1520ET	38 x 51,5	12
Yuvarlak		
1400ET	ø 39	12
1600ET	ø 43,7	12

Siyah (110)

Koyu Kahve (167)

Koyu Yeşil (206)

Koyu Burgundy
Şarabı (207)

İspanyol Mavisi
(503)

Cambo Kırmızısı
(521)



DİYET TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	Fiberglas Katmanlar + Polyester Reçine
Yüzey Özellikleri	Düz Yüzey
Performans	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkabilme	Evet – Yoğun
Kimyasal Direnç	İyi
Kuruma Testi	Mükemmel
Darbe Direnci	Mükemmel
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	Mükemmel
Isı Direnci	-10° ve +100° C± arası
*Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.	

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Yoğun Servis / Sık Kullanım
– Hastaneler
– Okullar
– Üniversiteler
– Kantinler / Kafeteryalar / Self-Servis
– Askeriye
– Otel Oda Servisi

1. Grup renk ve desenleri ile 3. Grup desenleri mevcuttur.

*Özel sipariş ürünleri stokta bulundurulmamaktadır – Ürün iadesi yapılamaz.



HASAR GARANTİSİ



Düşük Profilli Şekil



KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Diyet Tepsiler – Düşük Profilli Şekil		
1216D*	30,5 x 41,5 cm	12
1219D*	30,5 x 48,3	12
1220D*	30,5 x 51	12
1222D*	30,5 x 56	12
1418D*	35,5 x 45,7	12
1520D*	38 x 51,3	12

CAMLITE® TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	Fiberglas Katmanlar + Polyester Reçine
Yüzey Özellikleri	Düz Yüzey
Performans	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkabilme	Evet – Yoğun
Kimyasal Direnç	İyi
Kuruma Testi	Mükemmel
Darbe Direnci	Mükemmel
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	Mükemmel
Isı Direnci	-10° ve +100° C± arası
*Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.	

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Yoğun Servis / Sık Kullanım
– Hastaneler
– Okullar
– Üniversiteler
– Kantinler / Kafeteryalar / Self-Servis
– Askeriye
– Otel Oda Servisi

Renkler: Kırmızı (163), Sarı (145), Yeşil (162), Mavi (142), Bronz (161), Çelik Beyazı (676), Çelik Kırmızısı (675), Çelik Mavis (674), Siyah (110).

Özel renk siparişleri için minimum sipariş adedi 12 düzinedir.



HASAR GARANTİSİ



Yüksek Profilli Şekil

Düşük Profilli Şekil



KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Dikdörtgen Camlite Tepsiler – Yüksek Profilli Şekil		
1014CL	27 x 35 cm	12
1216CL	30,5 x 41,5	12
1418CL	35,5 x 45,7	12
1520CL	38 x 51,5	12
1826CL	45,5 x 65,5	12
Dikdörtgen Camlite Tepsiler – Düşük Profilli Şekil		
3253CL	32,5 x 53	12

CAMWEAR® TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	Camwear
Yüzey Özellikleri	Dokulu
Performans	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkabilme	Evet – Yoğun
Kimyasal Direnç	İyi
Kuruma Testi	Mükemmel
Darbe Direnci	Mükemmel
Kırılma Direnci	Mükemmel
Çizilme Direnci	Çok İyi
Leke Direnci	Çok İyi
Isı Direnci	-40° ve +99° C° arası



İsıtmalı arabalarda kullanılması tavsiye edilmez.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Orta Derece Servis / Ekonomik Öncelikli
– Okullar
– Üniversiteler
– Kantinler / Kafeteryalar / Self- Servis
– Askeriye
– Hızlı Servis Restoranları
– Yemek Alanları / Büfeler

1418CW, 1520CW, 1418TRCW Renkler: Mavi (168), Krem (133).

1520CWH Renkler: Siyah (110), Tütsü Metal (485), Koyu Kızılıcık (488).

Sadece, yemekle doğrudan olmayan temas için NSF Listesindedir.

CAMWEAR KAYMAZ YÜZEYLİ TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	Camwear
Yüzey Özellikleri	Kaymaz Yüzey
Performans	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkabilme	Evet – Yoğun
Kimyasal Direnç	İyi
Kuruma Testi	Mükemmel
Darbe Direnci	Mükemmel
Kırılma Direnci	Mükemmel
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	İyi
Isı Direnci	-40° ve +82° C° arası



İsıtmalı arabalarda kullanılması tavsiye edilmez.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Orta Derece Servis / Ekonomik Öncelikli
– Okullar / Üniversiteler
– Kantinler / Kafeteryalar / Self- Servis
– Askeriye
– Hızlı Servis Restoranları
– Yemek Alanları / Büfeler
– Restoranlar / Cafeler
– Bar
– Otel Oda Servisi
– Hastaneler

Renkler: Siyah (110), Tütsü Metal (485), Koyu Kızılıcık (488).

Sadece, yemekle doğrudan olmayan temas için NSF Listesindedir.



KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Dikdörtgen – Yüksek Profilli Şekil		
1418CW	35,5 x 45,7 cm	12
1520CW	38 x 51	12
Tutma Yerleri ile Dikdörtgen – Yüksek Profilli Şekil		
1520CWH	38 x 51	12
Trapezoid – Yüksek Profilli Şekil		
1418TRCW	35,5 x 45,7	12



KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Dikdörtgen – Yüksek Profilli Şekil		
1418CWNS	35,5 x 45,7 cm	12
1520CWNS	38 x 51	12
Dikdörtgen, tutma kolları – Yüksek Profilli Şekil		
1418CWNSH	35,5 x 45,7	12
1520CWNSH	38 x 51	12



CAMTREAD® KAYMAZ KAÜÇUK YÜZEYLİ CAM ELYAF TEPsİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	Fiberglas Katmanlar + Polyester Reçine + Kenardan Kenara Kaymaz Kauçuk Yüzey
Yüzey Özellikleri	Kaymaz Kauçuk Yüzey
Performans	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkabilme	Evet – Yoğun
Kimyasal Direnç	İyi
Kuruma Testi	Mükemmel
Darbe Direnci	Mükemmel
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	Mükemmel
Leke Direnci	İyi
Isı Direnci	-10° ve +100° C± arası

Camtread Standart Tepsi renkleri dışındaki siparişler, özel fiyatlandırma ile sunulmaktadır.

*Özel sipariş ürünleri stokta bulundurulmamaktadır. – Ürün iadesi yapılamaz.

Isıtmalı arabalarda kullanılmak için değildir.

Kişİ Özel Uygulama boyut ve detayları için 209. sayfaya bakınız.



TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Yoğun Servis / Sık Kullanım

- Banket Servis
- Restoranlar / Kafeteryalar
- Barlar / Kulüpler / Publar
- Catering
- Pastaneler



Yüksek Profilli Şekil

Düşük Profilli Şekil



Düşük Profilli Şekil Oval



Tepsi Renkleri:



110
Siyah Saten



138
Kahverengi

KOD	ÇAP/ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Yuvarlak – Yüksek Profilli Şekil		
900CT*	ø 23 cm	12
1100CT	ø 28	12
1400CT	ø 35,5	12
1600CT	ø 40,5	12
1800CT	ø 45	6
Yuvarlak – Düşük Profilli Şekil		
1550CT*	ø 40,5	12
1950CT*	ø 49,5	12
Oval – Düşük Profilli Şekil		
2500CT	49 x 59	6
2700CT	56 x 68,5	6
2900CT	73,5 x 60	6
Dikdörtgen – Yüksek Profilli Şekil		
1014CT*	27 x 35	12
1216CT	30,5 x 41,5	12
1418CT	35,5 x 45,7	12
1520CT*	38 x 51,5	12
1622CT*	40,5 x 56	12
1826CT	45 x 65	6
Dikdörtgen – Düşük Profilli Şekil		
3253CT	32,5 x 53	12



TREADLITE™ TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	Fiberglas Katmanlar + Polyester Reçine + Kaymaz Kauçuk Yüzey
Yüzey Özellikleri	Kaymaz Kauçuk Yüzey
Performans	İyi
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkabilme	Evet – Yoğun
Kimyasal Direnç	İyi
Kuruma Testi	İyi
Darbe Direnci	İyi
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	İyi
Isı Direnci	-10° ve +80° C± arası



HASAR
GARANTİSİ

İsıtmalı arabalarda kullanılması tavsiye edilmez.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Orta Derece Servis / Ekonomik Öncelikli

- Bar
- Restoranlar / Kafeteryalar
- Barlar / Kulüpler / Publar

POLYTREAD® TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	Polipropilen + Kaymaz Kauçuk Yüzey
Yüzey Özellikleri	Kaymaz Kauçuk Yüzey
Performans	İyi
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkabilme	Evet – Minimal
Kimyasal Direnç	İyi
Kuruma Testi	İyi
Darbe Direnci	İyi
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	İyi
Isı Direnci	-10° ve +80° C± arası



HASAR
GARANTİSİ

İsıtmalı arabalarda kullanılması tavsiye edilmez.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Orta Derece Servis / Ekonomik Öncelikli

- Bar
- Restoranlar / Kafeteryalar
- Barlar / Kulüpler / Publar



Yüksek Profilli Şekil



Tepsi Renkleri:

110

Siyah Saten

138

Kahverengi



KOD	ÇAP	KUTU ADEĐİ
Yuvarlak – Yüksek Profilli Şekil		
1400TL	ø 35,5 cm	12
1600TL	ø 40,5	12



PT1418

PT1014

PT1216



PT1600

PT1100

PT1400

Tepsi Renkleri:

110

Siyah

167

Kahverengi

KOD	ÇAP / ÖLÇÜ	KUTU ADEĐİ
Yuvarlak – Yüksek Profilli Şekil		
PT1100	ø 28 cm	12
PT1400	ø 35,5	12
PT1600	ø 40,5	12
Dikdörtgen – Yüksek Profilli Şekil		
PT1014	27 x 34,5	24
PT1216	30 x 41,5	24
PT1418	36 x 46	12

PARLAK YÜZEYLİ KAYIN AHŞAP TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	Kayın Ahşap Kaplama
Yüzey Özellikleri	Parlak Yüzey
Performans	İyi
İstifleme Tırnakları	Hayır
Bulaşık Makinesinde Yıkatabilme	Evet – Normal
Kimyasal Direnç	İyi
Kuruma Testi	İyi
Darbe Direnci	İyi
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	İyi
Isı Direnci	-10° ve +100° C° arası



İsıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Hafif Kullanım / Stile önem verilen, sınırlı yıkama gerektiren alanlar

- Banket Servis
- Restoranlar / Kafeteryalar
- Catering

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan.



Tepsi Rengi:



KOD	ÇAP / ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Dikdörtgen – 60 Serisi		
PH556010	45 x 32 cm	12
PH556020	58 x 38	12
PH556030	63 x 40	12
PH556040	70 x 45	12
PH556050	75 x 48	12
Dikdörtgen – 65 Serisi		
PH556510	27 x 20	12
PH556520	33 x 23	12
Oval		
PH557010	23 x 16	24
PH557020	26 x 20	24
PH557030	29 x 21	24
PH557040	33 x 24	24
Yuvarlak Bira Tepsileri		
PH558510	ø 32	12
PH558520	ø 36	12
PH558530	ø 42	12

KAYMAZ YÜZEYLİ KAYIN AHŞAP TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	Kayın Ahşap Kaplama
Yüzey Özellikleri	Kaymaz Yüzey
Performans	İyi
İstifleme Tırnakları	Hayır
Bulaşık Makinesinde Yıkatabilme	Evet – Minimal
Kimyasal Direnç	İyi
Kuruma Testi	İyi
Darbe Direnci	İyi
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	İyi
Isı Direnci	-10° ve +100° C° arası



İsıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Hafif Kullanım / Stile önem verilen, sınırlı yıkama gerektiren alanlar

- Banket Servis
- Restoranlar / Kafeteryalar
- Barlar / Kulüpler / Publar
- Catering
- Pastaneler

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan.



Tepsi Rengi:



KOD	ÇAP / ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Dikdörtgen – 60 Serisi		
PH556016	45 x 32 cm	12
PH556026	58 x 38	12
PH556036	63 x 40	12
PH556046	70 x 45	12
PH556056	75 x 48	12
Dikdörtgen – 65 Serisi		
PH556516	27 x 20	12
PH556526	33 x 23	12
Oval		
PH557016	23 x 16	24
PH557026	26 x 20	24
PH557036	29 x 21	24
PH557046	33 x 24	24
Yuvarlak Bira Tepsileri		
PH558516	ø 32	12
PH558526	ø 36	12
PH558536	ø 42	12

KAYMAZ YÜZEYLİ MAUN AHŞAP TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	Maun Ahşap Kaplama
Yüzey Özellikleri	Kaymaz Yüzey
Performans	İyi
İstifleme Tırnakları	Hayır
Bulaşık Makinesinde Yıkabilme	Evet – Minimal
Kimyasal Direnç	İyi
Kuruma Testi	İyi
Darbe Direnci	İyi
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	İyi
Isı Direnci	-10° ve +100°C arası



İsıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Hafif Kullanım / Stile önem verilen, sınırlı yıkama gerektiren alanlar

- Banket Servis
- Restoranlar / Kafeteryalar
- Barlar / Kulüpler / Publar
- Catering
- Pastaneler

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan ve Cambro Özyay Bulgaria temin edilebilir.



Maun (W02)

KOD	ÇAP/ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Dikdörtgen		
MW3245	32 x 45 cm	12
MW3858	37,5 x 57,5	12
MW3646	36 x 46	12
Oval		
MW2129	21 x 29	12
Yuvarlak Bira Tepsileri		
MW3200	ø 32	12
MW3600	ø 36	12
MW4200	ø 42	12

CORFU — KAYMAZ KAUKÇUK YÜZEYLİ LAMİNE TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	Lamine + Kaymaz Kauçuk Yüzey
Yüzey Özellikleri	Kaymaz Kauçuk Yüzey
Performans	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Hayır
Bulaşık Makinesinde Yıkabilme	Evet – Minimal
Kimyasal Direnç	Mükemmel
Kuruma Testi	İyi
Darbe Direnci	İyi
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	İyi
Isı Direnci	-10° ve +100°C arası



HASAR GARANTİSİ

İsıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

Not: Tüm lamine tepsiler istiflenmeden önce kurulanmalıdır.

Kişiselleştirme için 209. sayfaya bakınız.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Normal Kullanım / Stile önem verilen, sınırlı yıkama gerektiren alanlar

- Kantinler / Kafeteryalar / Self-Servis
- Banket Servis
- Restoranlar / Kafeteryalar
- Barlar / Kulüpler / Publar
- Catering

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan ve Cambro Özyay Bulgaria temin edilebilir.

Tepsi Rengi:



Gri üzeri Siyah



KOD	ÇAP/ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Dikdörtgen		
C02632	26,5 x 32,5 cm	12
C03253	32,5 x 53	12
C03343	33 x 43	12
C03646	36 x 46	12
C03753	37 x 53	12
Yuvarlak		
C03200	ø 32	12
C03800	ø 38	12
C04300	ø 43	12

CAPRI – PARLAK YÜZEYLİ LAMİNE TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	Lamine
Yüzey Özellikleri	Parlak Yüzey
Performans	İyi
İstifleme Tırnakları	Hayır
Bulaşık Makinesinde Yıkatabilme	Evet – Minimal
Kimyasal Direnç	Mükemmel
Kuruma Testi	İyi
Darbe Direnci	İyi
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	Mükemmel
Isı Direnci	-10° ve +100° C± arası



İsıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

Not: Tüm lamine tepsiler istiflenmeden önce kurulanmalıdır.

Kişiselleştirme için 209. sayfaya bakınız.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Orta Derece Servis / Ekonomik Öncelikli

- Kantinler / Kafeteryalar / Self-Servis
- Otel Oda Servisi
- Restoranlar / Kafeteryalar
- Barlar / Kulüpler / Publar
- Catering
- Pastaneler

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan ve Cambro Özyay Bulgaria temin edilebilir.



Capri – Dikdörtgen



Capri – Yuvarlak



Tepsi Deseni:

Teşekkürler Tepsisi (E01). Sadece CA1300' de mevcuttur.

KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Dikdörtgen		
CA2028	20 x 28 cm	24
CA2632	26,5 x 32,5	24
CA2738	27 x 38	24
CA2836	28 x 36	24
CA3244	32 x 44	24
CA3253	32,5 x 53	24
CA3343	33 x 43	24
CA3446	34 x 46	24
CA3646	36 x 46	24
CA3748	37 x 48	24
CA3753	37 x 53	24
CA3952	39 x 52	24
CA4361	43 x 61	12
Yuvarlak		
CA1300	ø 13	24
CA3200	ø 32	24
CA3800	ø 38	24
CA4300	ø 43	24
Trapez		
CA3247TR	32 x 47	24
Oval		
CA1623	16 x 23	24
CA2026	20 x 26,5	24
CA2129	21 x 29	24
Kulplu Dikdörtgen		
CA4064H	40 x 64	12

*Sadece Ceviz (E76), Venge (E84) ve Gümüş (E85).


CAPRI – PARLAK YÜZEYLİ LAMİNE TEPSİLER



Ceviz
(E76)



Tik
(E77)



Maun
(E73)



Birch
(E75)




Beyaz
(E78)



Siyah
(E79)



Gri
(E81)



Granit
(E82)



Venge
(E84)



Gümüş
(E85)



Açık Meşe
(E86)



Kahverengi
Meşe (E87)



Koyu Meşe
(E88)



Açık Zeytin
(E89)



Kahverengi
Zeytin (E90)



MYKONOS – KAYMAZ YÜZEYLİ LAMİNE TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	Lamine + Kaymaz Yüzey
Yüzey Özellikleri	Kaymaz Yüzey
Performans	İyi
İstifleme Tırnakları	Hayır
Bulaşık Makinesinde Yıkabilme	Evet – Minimal
Kimyasal Direnç	İyi
Kuruma Testi	İyi
Darbe Direnci	İyi
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	İyi*
Isı Direnci	-10° ve +100° C+ arası



Kişiselleştirme için 209. sayfaya bakınız.

İsıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

Not: Tüm lamine tepsiyer istiflenmeden önce kurulanmalıdır.

*Birch (E75) renginin leke direnci sınırlıdır.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI


Orta Derece Servis / Stile önem verilen, sınırlı yıkama gerektiren alanlar

- Banket Servisi
- Restoranlar / Kafeteryalar
- Barlar / Kulüpler / Publar
- Catering

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan ve Cambro Özyay Bulgaria temin edilebilir.



Tepsi Renkleri:



KOD	ÇAP/ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Dikdörtgen		
MY2632	26,5 x 32,5 cm	24
MY2738	27 x 38	24
MY3244	32 x 44	24
MY3253	32,5 x 53	24
MY3343	33 x 43	24
MY3446	34 x 46	24
MY3646	36 x 46	24
MY3753	37 x 53	24
MY3952	39 x 52	24
MY4361	43 x 61	12
Oval		
MY2026	20 x 26,5	24
MY2129	21 x 29	24
Yuvarlak		
MY3200	ø 32	24
MY3800	ø 38	24
MY4300	ø 43	24

MADEIRA — AHŞAP DESENLI MAT YÜZEYLİ LAMİNE TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	Lamine
Yüzey Özellikleri	Mat – Üst ve Alt
Performans	İyi
İstifleme Tırnakları	Hayır
Bulaşık Makinesinde Yıkabilme	Evet – Minimal
Kimyasal Direnç	Mükemmel
Kuruma Testi	İyi
Darbe Direnci	İyi
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	Mükemmel
Isı Direnci	-10° ve +100° C'ı arası



HASAR
GARANTİSİ

Kişiselleştirme için 209.
sayfaya bakınız.

#Isıtmalı arabalarda kullanılması tavsiye
edilmez. Not: Tüm lamine tepsilere istiflemeden
önce kurulanmalıdır.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Orta Derece Servis / Ekonomik Öncelikli

- Kantinler / Kafeteryalar / Self-Servis
- Otel Oda Servisi
- Restoranlar / Kafeteryalar
- Barlar / Kulüpler / Publar

Sadece Cambro European Logistics (CEL)
Almanya'dan ve Cambro Özay Bulgaria
temin edilebilir.



Tepsi Renkleri:



E86
Açık Meşe



E87
Kahverengi Meşe



E88
Koyu Meşe



E89
Açık Zeytin



E90
Kahverengi Zeytin



New!
E91
Gri Meşe

KOD	ÇAP / ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Dikdörtgen		
MA2028	20 x 28 cm	24
MA2435	24 x 35	24
MA3343	33 x 43	24
MA3646	36 x 46	24
MA3753	37 x 53	24
MA4361	43 x 61	12
Kulplu Dikdörtgen		
MA3142H	31 x 42	24
Trapezoid		
MA3652TR	36 x 52	24
Yuvarlak		
MA3200	ø 32	24
MA3800	ø 38	24
MA4300	ø 43	24



FAST FOOD TEPSİLERİ

ÖZELLİKLER

Malzeme	Polipropilen
Yüzey Özellikleri	Dokulu
Performans	İyi
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkabilme	Evet – Minimal**
Kimyasal Direnç	Mükemmel
Kuruma Testi	İyi
Darbe Direnci	İyi
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	İyi
Isı Direnci	-10° ve +80° C± arası



HASAR
GARANTİSİ

İsıtmalı arabalarda kullanılması tavsiye edilmez.

**Günde bir kez olmak üzere 60 saniye süre ile maksimum 80°C'de yıkayınız.



1217FFH

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Orta Derece Servis / Ekonomik Öncelikli

- Hızlı Servis Restoranları
- Yemek Alanları / Büfeler



Yüksek Profilli Şekil

Kulplu Yüksek Profilli Şekil



1418FF



Mevcut Renkler:

104 Çöl Sarısı	106 Açık Şeftali	107 İnci Grisi	108 Açık Sarı
110 Siyah	119 Sherwood Yeşili	163 Kırmızı	166 Turuncu
167 Kahverengi	168 Mavi	186 Denizci Mavisi	409 Pembe
414 Petrol Yeşili	416 Kızılçık		

KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Dikdörtgen – Yüksek Profilli Şekil		
1014FF	26,5 x 34,5 cm	24
1216FF	30 x 41	24
1418FF	35,5 x 45,7	12
Dikdörtgen – Kulplu Yüksek Profilli Şekil		
1217FFH*	30 x 43	24

*Aşağıdaki renklerde mevcuttur: Siyah (110), Sherwood Yeşili (119), Turuncu (166), Kahverengi (167), Kızılçık (416). Birleşik Devletler'de üretilen tüm fast food tepsipleri özelleştirilebilir. Avrupa ve Çin'de üretilen hiçbir fast food tepsisinin boyutu özelleştirilemez.



BÖLMELİ TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Kod	10146CW	BCT1014	PS1014
Malzeme	Camwear®	ABS	Ko-Polimer
Yüzey Özellikleri	Dokulu	Dokulu	Dokulu
Performans	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Evet	Evet	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkabilme	Evet – Yoğun	Evet – Yoğun	Evet – Minimal
Kimyasal Direnç	İyi	Mükemmel	Mükemmel
Kuruma Testi	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel
Darbe Direnci	Mükemmel	İyi	İyi
Kırılma Direnci	Mükemmel	İyi	Mükemmel
Çizilme Direnci	Çok İyi	Çok İyi	Çok İyi
Leke Direnci	Çok İyi	Çok İyi	Çok İyi
Isı Direnci	-40° ve +99°C± arası	-10° ve +82°C± arası	-10° ve +80°C± arası

İsıtmalı arabalarda kullanılması tavsiye edilmez.



Bu tepsiye, 150CW, 100CW, 50CW, 45CW, 35CW, 10CW ve SRB5CW yeniden kullanılabilir kaseler sığar ve mısır gevreği, çorba ve salata servisi için kullanılabilir.



OETR314 Açık Uçlu Tepsi Rafı üzerindeki PS1014.



BCT1014

KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Camwear		
10146CW	25,4 x 36,5 cm	24
ABS		
BCT1014	25,4 x 36,5	24
Ko-Polimer		
PS1014	25,4 x 36,5	24



BCT1014, PS1014 & 10146CW

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Orta Derece Servis / Ekonomik Öncelikli

- Okullar
- Üniversiteler
- Askeriye

ABS ve Kopolimer tepsi NSF değil tarafından listelenmemiştir.



Camwear



119 Sherwood Yeşili	133 Krem
145 Sarı	186 Denizci Mavisi
416 Kızılçık	110 Siyah

ABS



119 Sherwood Yeşili	163 Kırmızı
161 Bronz	414 Petrol Yeşili
186 Denizci Mavisi	416 Kızılçık

Ko-Polimer



437 Çim Yeşili	145 Sarı
161 Bronz	186 Denizci Mavisi
414 Petrol Yeşili	416 Kızılçık

BÖLMELİ TEPSİLER

ÖZELLİKLER

Malzeme	Camwear®	Ko-Polimer
Yüzey Özellikleri	Dokulu	Dokulu
Performans	Mükemmel	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Evet	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkabilme	Evet – Yoğun	Evet – Minimal
Kimyasal Direnç	İyi	Mükemmel
Kuruma Testi	Mükemmel	Mükemmel
Darbe Direnci	Mükemmel	İyi
Kırılma Direnci	Mükemmel	Mükemmel
Çizilme Direnci	Çok İyi	Çok İyi
Leke Direnci	Çok İyi	Çok İyi
Isı Direnci	-40° ve +99°C arası	-10° ve +80°C arası

İstisnai aralarda kullanılması tavsiye edilmez.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Orta Derece Servis / Ekonomik Öncelikli

- Okullar
- Üniversiteler
- Askeriye

100CW, SRB13CW ve 50CW kaseler yuvarlak bölmelere uyumludur. 10CW ve 150CW kaseler kare bölmelere uyumludur. Yemek Takımları ve Kıvrımlı Kaseler bölümüne bakınız.

Kopolimer tepsiler NSF değil tarafından listelenmemiştir.




Sadece
Camwear




915CP



1596CW



915CW & 915CP



1596CW & 1596CP



İki adet PR314 Camrack içindeki
915CW ve 1596CW.

Camwear



3 HASAR GARANTİSİ



119
Sherwood Yeşili



404
Kırmızı



133
Krem



414
Petrol Yeşili



168
Mavi



416
Kızılçık



186
Denizci Mavisi



110
Siyah



431
Yarı Saydam Mavi

Ko-Polimer



2 HASAR GARANTİSİ



416
Kızılçık



186
Denizci Mavisi

KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADETİ
Camwear		
1596CW	22,9 x 38 cm	24
915CW	22,2 x 38	24
Ko-Polimer		
1596CP	22,9 x 38	24
915CP	22,2 x 38	24

YEMEK SERVİS TEPSİLERİ

- Büyük porsiyonlar için üç adet derin yiyecek bölmeleri.
- Güvenlik kapağı sıkıca oturur.
- Dokulu yüzey çizilmeyi minimize etmektedir.

Camwear Renkler: Krem (133), Petrol Yeşili (414).
Kapak Rengi: Şeffaf (135).

Ko-Polimer Renkler: Petrol Yeşili (414), Kahverengi (167), Tan (161).
Kapak Rengi: Beyaz (148).

Kopolimer tepsiler NSF değil tarafından listelenmemiştir.

Isıtmalı arabalarda kullanılması tavsiye edilmez.





Camwear®

NSF 3 HASAR GARANTİSİ




Ko-Polimer

2 HASAR GARANTİSİ



9113CW/9113CP



9114CW/9114CP

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER G x U x D
Camwear		
9113CW	3 Bölmeli	22,8 x 27,9 x 6,8 cm
9114CW	4 Bölmeli	22,8 x 27,8 x 6,7
911CWC	Kapak her iki tepsie de uyumludur	22,9 x 28 x 1,4
Ko-Polimer		
9113CP	3 Bölmeli	22,5 x 27,2 x 6,6
9114CP	4 Bölmeli	22,6 x 27,2 x 6,6
911CPC	Kapak her iki tepsie de uyumludur	22,6 x 27,4 x 1,4

Kutu Adedi: 24

SEPARATÖRLÜ BÖLMELİ TEPSİLER®

- 6 bölmeli tepsiler, özellikle bölmelere ayrılmış beslenme programları için tasarlanmıştır.
- Aynı tepsi içinde sıcak ve soğuk yiyecek servisi imkanı.
- Kapaklı tepsiler, yiyeceklerin ısısının korunmasını ve dökülmelerini önlemek için her bölmeyi ayırır.
- Kapağın üstünde ve tepsinin altında bulunan kilit çıkıntıları, daha güvenli istifleme imkanı sağlamaktadır.

Camwear Renk: Krem (133).
Kapak Rengi: Şeffaf (135).

Ko-Polimer Renkler: Petrol Yeşili (414), Kahverengi (167), Tan (161).
Kapak Rengi: Yarı Saydam (190).


Kopolimer tepsiler NSF değil tarafından listelenmemiştir.

Isıtmalı arabalarda kullanılması tavsiye edilmez.




Camwear

NSF 3 HASAR GARANTİSİ



Ko-Polimer

2 HASAR GARANTİSİ



10146DCW/10146DCP

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER G x U x D
Camwear		
10146DCW	6 Bölmeli	25,4 x 36,1 x 3,3 cm
10146DCWC	Kapaklar 10146DCW uyumludur	26 x 36,2 x 3,5
Ko-Polimer		
10146DCP	6 Bölmeli	25,4 x 36 x 2,9
10146DCPC	Kapaklar 10146DCP uyumludur	25,6 x 35,6 x 3,6

Kutu Adedi: 24

TEPSİ ÜZERİNE TEPSİ YEMEK DAĞITIM SİSTEMİ

Alt Tepsisi


- Sıcak ve soğuk yemek porsiyonlarını tekrar kullanılabilir tek servislik bir üniteye birleştirin.
- Tepsi olarak ya da bölmelere ayrılmış beslenme için ilave tepsiler ile birlikte kullanılabilir.
- Alt tepside, 1 tane ilave tepsi olmak üzere toplam 5 bölme mevcuttur.

Camwear Renk: Krem (133).

Ko-Polimer Renkler:
Kahverengi (167), Bronz (161).

Kopolimer tepsiler NSF değil tarafından listelenmemiştir.

Isıtmalı arabalarda kullanılması tavsiye edilmez.



1411CW/1411CP



1411CW



1411CW alt tepsi ile 853FH ilave tepsi

Camwear®

NSF 3 HASAR GARANTİSİ



Krem

Ko-Polimer

2 HASAR GARANTİSİ



Tan



Kahverengi

İlave Tepsiler

- Sekiz adet tepsi rahatlıkla standart boy fırın tepsilerine ya da 45,5 x 65,5 cm raflara sığabilmektedir.

Camwear Renk: Krem (133).

Kapak Rengi: Şeffaf (135).


Ko-Polimer Renkler: Kahverengi (167), Bronz (161).

Kapak Rengi: Yarı Saydam (190).

Isıya Dayanıklı Plastik Tepsi ve Kapak Rengi: Kehribar (150).

Kopolimer tepsiler NSF değil tarafından listelenmemiştir.

Isıtmalı arabalarda kullanılması tavsiye edilmez.




853FCW/853FCP/853FH



Camwear

NSF 3 HASAR GARANTİSİ



Krem

Ko-Polimer

2 HASAR GARANTİSİ




Tan



Kahverengi

Isıya Dayanıklı Plastik

NSF 3 HASAR GARANTİSİ



Kehribar

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER G x U x D
Camwear		
1411CW	Bölmeler	26,8 x 36,5 x 3,3 cm
Ko-Polimer		
1411CP	Bölmeler	26,8 x 36,5 x 3,3
Kutu Adedi: 24		

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER G x U x D
853FCW	Bölmeler	16 x 22,1 x 4,8 cm
853FCWC	853FCW için Kapak	17,1 x 22,4 x 0,6
Ko-Polimer		
853FCP	Bölmeler	16 x 22,1 x 4,8
853FCPC	853FCP için Kapak	17,1 x 22,4 x 0,6
Isıya Dayanıklı Plastik		
853FH	Bölmeler	16 x 22,1 x 4,8
853FHC	853FCP için Kapak	17,1 x 22,4 x 0,6
Kutu Adedi: 24		

BÖLMELİ SERVİS TEPSİLERİ

- Yüksek güvenlikli ortamlarda kafeterya tarzı servis içindir.
- Bölmelerin düzenlemeleri tüm menü uygulamalarına uygun şekilde tasarlanmıştır.
- Trapez şeklinde Bölmeli Tepsiler, self-servis cezaevi yemekleri için yer tasarrufu sağlar.

Camwear 6-Bölmeli Renkler: Denizci Mavisi (186), Kızılılık (416), Sarı (145), Sherwood Yeşili (119), Krem (133), Siyah (110).
7 & 5-Bölmeli Renk: Krem (133).
Ko-polimer Renk: Tan (161).

14105CP NSF değil tarafından listelenmemiştir.

Trapezoid Bölmeli Tepsiler, U.S. Patent D 508,634 kapsamındadır.



Camwear®



Ko-Polimer




NT9CP Kopolimer Bardak:
Ayrıntılar için Cambro temsilcinizle iletişim kurun.




10146CW



14187TRCW



10146CW



10145CW



14105CW / 14105CP

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER G x U x D	KUTU ADETİ
Camwear			
14187TRCW	7 Bölmeler, Trapezoid	45,6 x 35,4 x 4 cm	12
10146CW	6 Bölmeler	25,4 x 36,8 x 2,4	24
14105CW	5 Bölmeler	27,2 x 35,2 x 2,9	24
10145CW	5 Bölmeler	25,4 x 36,8 x 2,4	24
Ko-polimer			
14105CP	5 Bölmeler	27,2 x 35,2 x 2,9	24

MARKET TEPSİLERİ VE KAPLARI

ÖZELLİKLER

Malzeme	Fiberglas Katmanlar + Polyester Reçine
Yüzey Özellikleri	Düz Yüzey
Performans	Mükemmel
İstifleme Tırnakları	Evet
Bulaşık Makinesinde Yıkabilme	Evet – Yoğun
Kimyasal Direnci	İyi
Kuruma Testi	Mükemmel
Darbe Direnci	Mükemmel
Kırılma Direnci	İyi
Çizilme Direnci	İyi
Leke Direnci	Mükemmel
Isı Direnci	-10° ve +100° C° arası

İsıtmalı arabalarda kullanılması tavsiye edilmez.


TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

Orta Derece Servis / Ekonomik Öncelikli
 – Açık Büfeler

Renkler: Sarı (145)**, Mavi (142), Yeşil (140), Beyaz (148), Siyah (110).

*Özel sipariş ürünleri stoklarda bulundurulmamaktadır – iadesi yapılamaz.

**Sadece, yemekle doğrudan olmayan temas için NSF Listesindedir.



KOD	ÖLÇÜLER G x U x D	KUTU ADETİ
Market Tepsileri		
630MT*	16,4 x 76,2 x 1,9 cm	12
826MT*	21,6 x 64,1 x 1,9	12
830MT*	21,4 x 76,2 x 1,9	12
913MT*	22 x 31,6 x 2,1	12
918MT*	22 x 45,7 x 2,1	12
926MT*	22,5 x 64,9 x 2,5	12
1015MT*	25,7 x 38,1 x 1,9	24
1030MT*	26,5 x 76,2 x 1,9	12
1218MT*	29,2 x 45,1 x 2,5	12
1224MT*	31,6 x 61 x 1,9	12
1230MT*	31,6 x 76,2 x 1,9	12
1318MT*	32,1 x 45,1 x 2,7	12
1826MT*	45,2 x 65,2 x 2,7	6
2025MT*	52,7 x 64,9 x 2,1	6
Market Kapları		
6302MT*	16,7 x 76,2 x 5,1	12
8262MT*	21,5 x 64,1 x 5,1	12
8302MT*	21,4 x 76,2 x 5,1	12
92615MT*	22,5 x 64,8 x 3,8	12
10302MT*	26,5 x 76,2 x 5,1	12



SAĞLIK SEKTÖRÜ HİZMET ÜRÜNLERİ



Neden Cambro® Sağlık Hizmeti?

60 yıldan uzun süredir Cambro, yemek servisi endüstrisindeki zorlu koşullara yönelik yenilikçi çözümler geliştirmeye odaklanmıştır. Cambro Sağlık Hizmeti ürünleri, sağlık sektöründe yemek servisinin en zahmetli koşulları altında istikrarlı şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Başarılı Yemek Hizmeti ve Hasta Memnuniyeti Bileşenleri



Sıcak Yemek

Bir yemek teslimat sisteminin amacı yemeği sıcak ve taze tutmaktır. Güvenli yemek dağıtımı ve hazırlığı bunun ilk adımlarıdır.



Sıcak Tabak

Sıcak tabak, tabağın 85° - 90°C'ye ısıtılmasını gerektirir. Isıtılmamış bir tabak hastalar açısından yemek kalitesini düşürür.



Sıcaklık Koruma Sistemi

Yenilikçi tasarım ürünü Camduction® ısı tutma sistemi, sıcak tepsili hat sistemi içeren her tesis için tabanları hızlı ve verimli bir şekilde 75° - 85°C'ye ısıtır.



Yemek Taşımacılığı

Yemek teslimat araçlarından özel Tablotherm yemek taşıma sistemlerine kadar, bu ürünler yemeğin ısısını hastanın yatağına ulaşmaya kadar muhafaza edebilir.

Tablotherm Pelet Sistemi 64°C sıcaklığı 2 saat boyunca koruyabilir.

CAMDUCTION® KOMPLE ISITMALI TABAN SİSTEMİ — SICAK YEMEK DAĞITIM SİSTEMİ

Yenilikçi tasarım içeren Camduction sıcak yemek taşıma sistemi hızlı ve verimlidir. Camduction, sıcak tabanlı hat sistemi içeren her tesis için mükemmeldir. Tek bir şarj cihazı, servis başına 300 yemek kapasitelidir.

Camduction Şarj Edici, ABD Patenti 8,263,906 B2 kapsamındadır. Camduction Taban, by ABD Patenti D630,897 S kapsamındadır.
Camduction Şarj Edici 1 yıl garanti ile gelir.

1

Aynı anda 20 Camduction altlığı verimli bir şekilde ısıtır. İlk açılış yaklaşık 4 - 6 dakika sürer.

Dakikada 5 tepsi desteği ile işletimsel etkililiği artırır.

Yemekleri 60 dakikaya kadar süreyle 60°C veya üstü sıcaklıklarda tutar. Voltaj hattına bağlıdır.

Enerji açısından verimli olan bu ünite, 60 dakikalık hareketsizlikten sonra kapanır.

Camduction şarj edici dokunulacak kadar soğuk kalan üstün nitelikli, dayanıklı paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Fabrika ayarları ile kullanılır, kolay programlanabilir

Her bölmenin bağımsız işlevselliği sayesinde servisin kesilme riski azalır.

Elektrik kablosu ve fişi, kullanım ülkesine göre belirtilir.



Camduction Yükleyici ve Altlığı

KOD	MDSCDC9X5EU24V
AÇIKLAMA	Camduction taban şarj edici
KAPASİTE	20 Taban
ÖLÇÜLER G x D x Y	76,2 x 47,9 x 87,9 cm
VOLT / FAZ	PE AC 380-480V, trifaze
AMPS / HERTZ	16, 50/60
PRİZ TÜRÜ	Çeşitli özelliklerde mevcuttur
ELEKTİK KORDONU	2 m
İLK ISITMA SÜRESİ	4 - 6 dakika
TÜM GÖSTERGE IŞIKLARI	LED
ÜNİTE AĞIRLIĞI	52,6 kg
KUTU ADEDİ	1

Renk: Paslanmaz Çelik (000).




Camduction Altlığı güvenilir sıcaklık koruması sağlar.

KOD	MDSCDB9EU24V	NSF
AÇIKLAMA	Camduction taban 22,86 cm tabağı tutar	
DIŞ ÇAPI	24,31 cm	
DIŞ BOY	2,26 cm	
TAM BOY CAMRACK® BASKETLER	PR59314	
KUTU ADEDİ	12	

CAMDUCTION® KOMPLE ISITMALI TABAN SİSTEMİ — SICAK YEMEK DAĞITIM SİSTEMİ

- Dokunmak için güvenlidir.
- Tabanlar dayanıklıdır ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Çatlaklara ve kırılmalara karşı dayanıklıdır.
- Tabanlar ve kapaklar, lacivert ve kırmızı renklerinde mevcuttur.
- Enerji Verimli Ünite ısı tutma moduna girer ve tabanları sıcak tutarak enerji tasarrufu sağlar.

Camduction Sistemi
Sıcaklık Muhafaza Sonuçları



Test sonuçları 90° - 100 °C aralığında ısıtılmış tabak ve 85°C sıcaklıktaki yemek ile gerçekleşmiştir.

Not: Kullanım, menü ve başlangıç derecelerine göre farklılık gösterebilir.

Camduction Taban Sistemi

Isıtmalı Camduction Tabanı, tam ısıtmalı 22,8 cm Cambro Seramik Tabak ile birleştirildi, Cambro Shoreline Yalıtımlı Dom Kapak ile üzeri kapatıldığında sıcak yiyecekleri 65°C veya daha yüksek sıcaklıkta 60 dakika kadar güvenle saklayabilir.



② 2 yıl garanti.



487
Kızılçık



497
Denizci Mavisi



Güvenli şekilde tutulabilir.

SICAKLIK YALITIM SİSTEMLERİ

Cambro birçok farklı sıcaklık koruma sistemleri için çeşitli ürünler sunmaktadır. Her hizmetin kendine özgü talepleri ve zorlukları olduğu için, farklı çözümler gerekmektedir.

MDSCDB9, HK39B, MDSD9 ve MDSL9 Renkler:
Çimen Rengi (447), Buğday Rengi (457),
Alacalı Gri (480), Kızılık (487), Denizci Mavisi
(497), Siyah (110), Tütsü Metal (485)*.

MDSPC9 Renk: Siyah (110).

MDSP9 Renk: Çimen Rengi (447).

MDSPL Renk: (000).

*Sadece Harbor Kapak ve Camduction Altık için mevcuttur.


MDSPL, NSF tarafından listelenmemiştir.

MDSCDB9, ABD Patenti D 630, 8975 S ve
8,263,906 B2 kapsamındadır.




MDSCDB9
HASAR
GARANTİSİ

Camduction®




- A. İzolasyonlu Kapak
- B. 22,86 cm Seramik Tabak
- C. Camduction Taban

Yalıtımlı Taban




- A. İzolasyonlu Kapak
- B. 22,86 cm Seramik Tabak
- C. Isı Tutucu Yalıtımlı Altık

Termal Pelet



- A. İzolasyonlu Kapak
- B. 22,86 cm Seramik Tabak
- C. Sıcak Termal Pelet
- D. Pelet Altı

Soğuk Pelet



- A. İzolasyonlu Kapak
- B. 22,86 cm Seramik Tabak
- C. Soğuk Pelet
- D. Pelet Altı

Camduction Komple Isı Sistemi

En etkili ısı tutma çözümü, sıcak yiyecekleri 65°C veya daha yüksek sıcaklıkta 60 dakika kadar güvenle saklayabilir.

- Camduction Tabanlar dayanıklıdır ve bulaşık makinesi için güvenlidir.
- Çentikler, çatlaklar ve kırıklar oluşmasına dirençlidir.
- Devrim yaratan teknoloji ani voltaj yükselmeleri yüzünden hataları veya.



MDSCDB9EU24V

Camduction taban 22,86 cm tabağı tutar

DIŞ ÇAP: 24,31 cm

DIŞ BOY: 2,26 cm

TAM BOY CAMRACK® BASKETLER: PR59314

Kutu Adedi: 12

Isı Muhafazalı Yalıtımlı Temel Sistem

Isı tutma özelliği için uygun maliyetli bir çözüm olup, sıcaklığı 20 dakika veya daha uzun bir süre korur.

- Leke, koku ve çiziklere karşı dirençlidir.



HK39B

22,86 cm tabak için yalıtım tabanı

DIŞ ÇAP: 24,48 cm

DIŞ BOY: 4,07 cm

TAM BOY CAMRACK BASKETLER: PR59314

Kutu Adedi: 12

YEMEK SUNUM TAKIMLARI — HARBOR KOLEKSİYONU

- Çekici tasarım sayesinde hoş bir yemek deneyimi.
- Sıcaklığı muhafaza etmeyi destekler.
- Her dekoru tamamlamak üzere beğenilen altı renkte mevcut.
- Kupalar ve kâseler Shoreline Koleksiyonu için mevcut Cambro tek kullanımlık CamLids® serisine uygundur.
- Polipropilenden yapılmıştır, çentilmez veya kırılmaz.
- Yüksek sıcaklık bulaşık makinesi için güvenlidir.
- Kapak 22,86 cm tabağa uyar.
- Cambro Tarafından Üretilen Tüm Sıcaklık Muhafaza Sistemleri ile Çalışır, Camduction® Tam Isı Sistemi, Camtherm® Termal Pelet Sistemi, Heat Keeper Yalıtımlı Altlık Sistemi ve Camchiller® Pelet Sistemi.

Cambro yalıtım aletlerinin mikrodalga fırınlarda kullanımı önerilmemektedir çünkü bu paslanmaya veya çatlamaya yol açabilir ve bu durumlar üretici garantisi altında değildir.

İzolasyonlu Kase ABD Patenti D795,017 S kapsamındadır.



HASAR
GARANTİSİ



KOD	MDSHD9	MDSHB5	MDSHB9	MDSHM8
AÇIKLAMA	Yızoasyonlu Kapak 22,86 cm tabağı örter	Küçük kaseler	Büyük kaseler	Kupa
KAPAK KODU	—	CLSM8B5, CLRSMB5	CLSB9, CLRSB9	CLSM8B5, CLSM8B5, CLRSMB5
YAKLAŞIK KAPASİTE	—	150 mL	270 mL	240 mL
DIŞ ÇAPI	25,94 cm	8,89 cm	11,11 cm	11,43 cm
YÜKSEKLİK	8,17 cm	6,1 cm	6,1 cm	10,16 cm
TAM BOY CAMRACK® BASKETLER	PR59314	16C414	95318	16C414
KUTU ADEDİ	12	48	48	48

Harbor Yemek Sunum Takımları Renkleri:



110

Siyah



447

Çimen Rengi



485

Tütsü Metal



487

Kızılık



148

Beyaz
New!



497

Denizci Mavisi

YEMEK SUNUM TAKIMLARI — SHORELINE KOLEKSİYONU

- Bütçe dostu bir fiyata klasik tasarım, yüksek performans ve benzersiz bir güvenlik.
- Tüm Cambro Sıcaklık Koruma Sistemleri ile çalışır: Camduction® Komple Isı Sistemi, Camtherm® Isıl Pelet Sistemi ve Isı Korumucu Yalıtıcı Taban Sistemi.
- Kupalar ve kâseler Cambro® tek kullanımlık CamLids® için uygundur.
- Sektörde NSF listesindeki tek mutfak eşyası serisi.
- Kubbeler ve sevk takımları dayanıklı polipropilenden yapılmıştır.

Cambro yalıtım aletlerinin mikrodalga fırınlarda kullanımı önerilmemektedir çünkü bu paslanmaya veya çatlamaya yol açabilir ve bu durumlar üretici garantisi altında değildir.





İzoleli Yiyecek Dağıtım Ware

						
KOD	MDSB9	MDSB16	MDSM8	MDSB5	MDSB9	MDSB16
AÇIKLAMA	Yalıtımlı kapak 22,86 cm büyüklüğünde bir tabağı kaplar.	Düşük profil yalıtımlı kapak 22,86 cm büyüklüğünde bir tabağı kaplar.	Kupa	Küçük kaseler	Büyük kaseler	Başlangıç yemeği kasesi
KAPAK KODU	—	—	CLSM8B5, CLSM8B5, CLRSB16	CLSM8B5, CLSM8B5, CLRSB9	CLSM8B5, CLSM8B5, CLRSB9	CLRSB16
YAKLAŞIK KAPASİTE	—	—	240 mL	150 mL	270 mL	500 mL
DIŞ ÇAPI	25,94 cm	25,94 cm	8,89 cm*	8,89 cm	11,11 cm	13,65 cm
YÜKSEKLİK	8,17 cm	6,99 cm	10,16 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm
TAM BOY CAMRACK® BASKETLER	PR59314	PR59314	16C414	16C414	9S318	9S318
KUTU ADEDİ	12	12	48	48	48	48

*MDSM8 Tutacaklar Dahil 11,43 cm Çapındadır.

Shoreline Koleksiyonu Renkler:

					
110	447	457	480	487	497
Siyah	Çimen Rengi	Buğday Rengi	Alacalı Gri	Kızılık	Denizci Mavisi

Yemek Teslimatı İçin Kullanılabilir Kapaklar

			
KAPAK KODU	CLSM8B5	CLSB9	CLSM8B5
AÇIKLAMA	Küçük Tek Kullanımlık Kapaklar	Büyük Tek Kullanımlık Kapaklar	Tek Kullanımlık Yudumlama Kapaklar
UYUMLU OLDUĞU ÜRÜNLER	MDSB5, MDSM8, MDSHB5	MDSB9, MDSHB9	MDSB5, MDSM8, MDSHM8
DIŞ ÇAPI	9,1 cm	11,28 cm	9,1 cm
YÜKSEKLİK	0,76 cm	0,76 cm	1,9 cm
KUTU ADEDİ	1,500	1,000	1,000

CLSM8B5, CLSB9 Renk: Yarı Saydam (190). CLSM8B5 Renk: Beyaz (148). Yalnızca kutu halinde siparişi mümkündür.



SICAKLIK YALITIM SİSTEMLERİ

Isı Muhafazalı Yalıtımlı Temel Sistem

Isı tutma özelliği için uygun maliyetli bir çözüm olup, sıcaklığı 20 dakika veya daha uzun bir süre korur.

- Isıyı muhafaza ederek sıcak yemeklerin güvenli sıcaklıklarda kalmasını sağlar.
- Çalışanları ve hastaları yanıklara karşı korumak için kenar sıcaklığı metal paletlere kıyasla 11°C daha düşüktür.
- Yüksek yoğunluklu plastik kompozit malzeme, metal paletler gibi ezilmez.



MDSP9

Teramal pellet 22,86 cm tabak alır

DIŞ ÇAPI: 24 cm

DIŞ BOY: 4,45 cm

TAM BOY CAMRACK® BASKETLER: PR59314

Kutu Adedi: 12



MDSL9

Pellet altlık

24,13 cm pellet alır

DIŞ ÇAPI: 24,29 cm

DIŞ BOY: 4,6 cm

TAM BOY CAMRACK BASKETLER: PR59314

Kutu Adedi: 12



MDSPL

Camtherm termal pelet kaldırıcı

DIŞ ÇAPI: 8 cm

DIŞ BOY: 7,6 cm

Kutu Adedi: 1

Camchiller® Soğuk Pelet Sistemi

Soğutulmuş bir tabak ve yalıtımlı kapak ile kullanıldığı zaman soğuk gıdayı 45 dakikaya kadar 4°C sıcaklıkta veya altında tutar.

- Dondurma sıcaklığında parçalanmaya dayanıklı.
- Kolay taşıma ve saklama için istif edilebilir.
- Bir altlık ile veya altlıksız kullanılabilir.
- Yüksek sıcaklık bulaşık makinesi için güvenlidir.



MDSPC9

Camchiller soğuk peletler 22,86 cm tabağı tutar

DIŞ ÇAPI: 24,31 cm

DIŞ BOY: 3,42 cm

TAM BOY CAMRACK BASKETLER: PR59314

Kutu Adedi: 12



MDSL9

Pellet altlık

24,13 cm pellet alır

DIŞ ÇAPI: 24,29 cm

DIŞ BOY: 4,6 cm

TAM BOY CAMRACK BASKETLER: PR59314

Kutu Adedi: 12

Tüm Cambro Sıcaklık Koruma Sistemlerinde Bulunan Kapaklar, Tabak Koruyucular ve Tabaklar

KOD	MDSD9	MDSL9	MDSHD9	909CW	MDSPLT9
AÇIKLAMA	Yalıtımlı Kapak 22,86 cm tabağı kaplar	Düşük profilili yalıtımlı yuvarlak kapak 22,86 cm tabağı kaplar	Yızoasyonlu Kapak 22,86 cm tabağı örter	Camwear Camcover	Seramik tabak
DIŞ ÇAPI	25,94 cm	25,94 cm	25,94 cm	26,2 cm	22,86 cm
DIŞ BOY	8,17 cm	6,99 cm	8,17 cm	6,99 cm	2,54 cm
TAM BOY CAMRACK BASKETLER	PR59314	PR59314	PR59314	PR59314	PR314
KUTU ADEDİ	12	12	12	12	24

MDSD9, MDSL9 ve MDSHD9 Renkler: Çimen Rengi (447), Buğday Rengi (457), Alacalı Gri (480), Kızılıcak (487), Denizci Mavisi (497), Siyah (110), Tütsü Metal (485)*.

909CW Renkler: Şeffaf (152), Kehribar (153), Krem (133), Gümüş (486). MDSPLT9 Renkler: Beyaz (148). *Tütsü Metal (485) sadece Harbor Dome kapaklarda mevcuttur. MDSPLT9 kutu olarak satılır.



YEMEK DAĞITIM SİSTEMLERİ İÇİN YENİDEN KULLANILABİLİR CAMLID® KAPAKLAR

- Kapak masrafından yılda %75'e kadar tasarruf sağlar.
- Tek kullanımlık ürünlerden, yeniden kullanılabilen ürünlere geçerek her yıl belirgin ölçülerde israf miktarınızı azaltın.
- Bulaşık Makinesi Güvenliği.
- Dayanıklı polipropilen malzemeden yapılmıştır.
- Hem Shoreline hem Harbor Koleksiyonu Kupalar ve kâseler için uygundur.
- Özel Kazanç Hesaplayıcınız için Cambro Satış Temsilciniz ile iletişime geçiniz.

Tam Kullanılabilir CamLid Rengi:
Alacalı Beyaz (490).

Camrack Yıkama ve Saklama Basket Renkleri: Fıstık Yeşili (452).

Camrack Tam Boy Renkleri:
Yumuşak Gri (151).

Tam Boy Basket Kapak Rengi: Gri (180).

CLRWSR36 U.S. patent D 617,069 kapsamındadır.

Tam Boy Basket Kapakları NFS sertifikalı değildir.




Özel Kazanç Hesaplayıcınız için www.cambro.com/savemoney sitesini ziyaret ediniz.



Camrack® Yıkama ve Saklama Basketleri

- Sadece CLRSB9 ve CLRSB8B5 Tekrar Kullanılabilir CamLids kapakların güvenli ve güvenceli yıkama ve depolaması için tasarlanmıştır.
- Her Camrack Yıkama ve Saklama Basketleri 36 adet Yeniden Kullanılabilir Camlid Kapağı tutabilmektedir.
- Tam Boy Ana Basket içerisinde Yıkama ve Saklama Basketi.



KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER	KUTU ADEDİ
Yeniden Kullanılabilir Camlid Kapaklar			
CLRSB8B5	240 mL kupalara ve 150 mL kâselere uyumludur	Y x Ç 0,71 x 9,05 cm	240
CLRSB9	270 mL kâselere uyumludur	0,71 x 11,32	240
CLRSB16	500 mL kâselere uyumludur	0,71 x 13,97	240
CLRSB8B5 ve CLRSB9 için Aksesuarlar			
CLRWSR36	Camrack yıka ve sakla basketleri 36 adet yeniden kullanılabilir kapak yıkamaktadır	G x U x D 20,96 x 45,4 x 13,97	4
BR578	2 adet yükselticili Camrack tam boy ana basket	50 x 50 18,4	4
DRC2020	Komple basket kapağı	50 x 50 x 2,4	1
CLRSB16 için Aksesuarlar			
PR500	1 Uzatıcı 9 x 9 çivili askı	G x U x D 50,17 x 50,17 x 14,29	5
E3	Tam boyutlu açık uzatıcı	50,17 x 50,17 x 2	12
CRPHDG2878	Tam boyutlu kare tutucu izgara	46,67 x 46,67	6

Çok Kullanımlı Camlid Kapaklar paket halinde satılmaktadır. Koli bozma imkânı yoktur.

SAĞLIKLI BARDAK, SARMAL KASE VE ATILABİLİR CAMLID®

Atılabilir Kapaklı Lido® Bardakları



BARDAK KODU	LDT6	LDT9
KAPAK KODU	CLST6	CL900P
BARDAK KAPASİTESİ	177 mL	266 mL
PAKET İÇERİSİNDEKİ BARDAK / KAPAK	36 / 1,000	36 / 1,000

Renk: Yarı Saydam (190). Yalnızca kutu halinde siparişi mümkündür.

Hastanın sıvı alımını kolayca kayıt edebilmek için 177 ve 266 mL Lido bardaklar tepeden aşağıya doğru 59 mL adımlar ile işaretlenmiştir.

Atılabilir Kapaklı Laguna® Bardakları



BARDAK KODU	LT6	LT10	LT12
KAPAK KODU	CLLT6	CLLT10	CLLT12
BARDAK KAPASİTESİ	177,4 mL	295,7 mL	354,9 mL
PAKET İÇERİSİNDEKİ BARDAK / KAPAK	36 / 1,500	36 / 1,000	36 / 1,000

Renk: Yarı Saydam (190). Yalnızca kutu halinde siparişi mümkündür.

Atılabilir Kapaklı Sarmal Kase



SARMAL KASE KODU	SRB5CW / SRB5
KAPAK KODU	CLSRB5
KIVIRIMLI KASE KAPASİTESİ	148 mL
PAKET İÇERİSİNDEKİ KASE / KAPAK	24 / 1,000

Renk: Şeffaf (135). P.E.T. malzemeden yapılmıştır. Yalnızca kutu halinde siparişi mümkündür.

Atılabilir Kapaklı Colorware Bardakları



BARDAK KODU	500P / 500P2	800P / 800P2	900P / 900P2	950P / 950P2
KAPAK KODU	CLJ6	CL800P	CL900P	CL950P
BARDAK KAPASİTESİ	154 mL	236,6 mL	287 mL	290 mL
PAKET İÇERİSİNDEKİ BARDAK / KAPAK	72 / 24 / 1,000	72 / 24 / 1,000	72 / 24 / 1,000	72 / 24 / 1,000

Renk: Yarı Saydam (190). Yalnızca kutu halinde siparişi mümkündür.

Atılabilir Kapaklı Newport Bardakları



BARDAK KODU	NT5	NT8	NT9	NT10	NT12
KAPAK KODU	CLNT5	CLNT8	CLNT9	CLNT10	CLNT12
BARDAK KAPASİTESİ	189 mL	228 mL	266 mL	300 mL	373 mL
PAKET İÇERİSİNDEKİ BARDAK / KAPAK	36 / 1,500	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000

Renk: Yarı Saydam (190). Yalnızca kutu halinde siparişi mümkündür.

CAMSHELVING® HİJYENİK KURUTMA RAFLARI



- Yeni yıkanmış ürünleri saklamadan önce daha hızlı kuruma için dik durumda tutarak tepsi hattını ve bulaşık yıkama bölgelerini tertipli tutun ve ıslak istiflemeyi önleyin.
- Çürümez, kırılmaya dirençli ve montajı kolaydır.
- Hareket edebilen raflar kolay manevra kapasitesi ve zeminin kolayca temizlenmesine olanak sağlar.
- Kurutma askıları çıkarılabilir ve yüksek sıcaklıkta çalışan bulaşık makinelerine dayanıklıdır.
- Tekli kurutma askılarını birleştirerek 600 mm boyutundaki derin Camshelving üniteleri üzerinde size özel kurutma rafları oluşturun.
- Direkler ve traversler paslanma ve çürümeye karşı ömür boyu garantilidir.
- Kurutma Beşikleri darbeye dayanıklı ABS malzemeden yapılmıştır.

*Camshelving Premium Serisi Rengi: Alacalı Beyaz (490).

**Kurutma Beşiği Rengi: Yumuşak Gri (151).

Tekerlekler:

4 adet Birinci Sınıf Tekerlek: (2 adet Fırdöndülü Tam Kilitlenir Frenli, 2 adet Fırdöndülü Frensiz)



Dikey Kurutma ve Depolama Kasası

- Çeşitli boyutlarda tepsileri, kesme tahtalarını, fırın tepsilerini ve 20 ile 34 cm arasında olan kapakları ve tabakları sağlamca yerinde tutar.
- Kurutma Beşikleri doğrudan raf traverslerine monte edilir.
- 600 mm raflara uyar.

7 Yuvalı Kurutma Beşiği D 663912 S sayılı ABD Patenti kapsamındadır.



Parçalar



CSDR7
7 Yuvalı Kurutma Beşiği
Yuva Başına Genişlik: 3,3 cm

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER G x D x Y	KAPASİTESİ	KUTU ADEĐİ
Camshelving Premium*				
MPMU61117DRPKG	Dikey Kurutma Rafı	600 x 1180 x 1790 mm	84 tepsileri	1
MPMU61117DRPKG	Dikey Kurutma Rafı	600 x 1380 x 1790	105	1
Kurutma Beşikleri**				
CSDR7	7 Yuvalı Kurutma Beşiği	597 x 260 x 95	—	1
CSDR73	7 Yuvalı Kurutma Beşiği	597 x 260 x 95	—	3

Ambalaj İçeriği: Üniteler, 2 adet hareketli direk kiti, 6 travers, 12 veya 15 dikey kurutma beşiği ve tam kilitlenir frenli birinci sınıf fırdöndülü tekerleklerle komple gönderilir. Montaj gereklidir.



MPMU61117DRPKG
Camshelving Premium

CAMSHELVING® HİJYENİK KURUTMA RAFLARI




Açılı Kurutma ve Depolama Kasası

- 128'e kadar yemek taşıma Paleti/Tabanı, çeşitli boyutlarda yemek kaplarını, tavalı ve mutfak eşyalarını sağlamca yerinde tutar.
- Kurutma Beşikleri doğrudan raf traverslerine monte edilir.
- 600 mm raflara uyar.

*Camshelving Premium Serisi Rengi: Alacalı Beyaz (490).
****Kurutma Beşiği Rengi: Yumuşak Gri (151).**
 8 Yuvalı Kurutma Beşiği D739,989 S sayılı ABD Patenti kapsamındadır.



Parçalar



CSDR8
8 Yuvalı Kurutma Beşiği
Yuva Başına Genişlik: 6 cm

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER G x D x Y	KAPASİTESİ	KUTU ADEĐİ
Camshelving Premium*				
MPMU61217PDPKG	Açılı Kurutma Rafı	600 x 1280 x 1790 mm	128 Palet ve Taban veya 16 GN 1/1 Yemek Kabı	1
Kurutma Beşikleri**				
CSDR8	8 Yuvalı Kurutma Beşiği	592 x 263 x 160	—	1
CSDR84	8 Yuvalı Kurutma Beşiği	592 x 263 x 160	—	4

Tekli kurutma askıları hem sabit hem de hareketli kullanım için sadece 600 mm boyutundaki Camshelving Premium Series ile uyumludur.
Ambalaj İçeriği: Üniteler, 2 adet hareketli direk kiti, 8 travers, 16 adet açılı kurutma beşiği ve tam kilitlenir frenli birinci sınıf firdöndülü tekerleklerle komple gönderilir. Montaj gereklidir.



MPMU61217PDPKG
Camshelving Premium


Kubbe Kurutma ve Depolama Kasası

- 100 adet yemek teslim kubbesini sağlamca tutar.
- Kurutma Beşikleri doğrudan raf traverslerine monte edilir.
- 600 mm raflara uyar.

*Camshelving Premium Serisi Rengi: Alacalı Beyaz (490).
****Kurutma Beşiği Rengi: Yumuşak Gri (151).**
 10 Yuvalı Kurutma Beşiği D 736,488 S sayılı ABD Patenti kapsamındadır.



Parçalar



CSDDC24
10 Yuvalı Kurutma Beşiği
Yuva Başına Genişlik: 7,8 cm

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER G x D x Y	KAPASİTESİ	KUTU ADEĐİ
Camshelving Premium*				
MPMU6917DDPKG	Kubbe Kurutma Rafı	600 x 980 x 1790 mm	100 Kubbe	1
Kurutma Beşikleri**				
CSDDC24	10 Yuvalı Kurutma Beşiği	597 x 415 x 86	—	1
CSDDC245	10 Yuvalı Kurutma Beşiği	597 x 415 x 86	—	5

Tekli kurutma askıları hem sabit hem de hareketli kullanım için sadece 600 mm boyutundaki Camshelving Premium ile uyumludur.
Ambalaj İçeriği: Önceden monte edilmiş hareketli direk kitleri, 10 travers, 10 kurutma beşiği ve tam kilitlenir frenli birinci sınıf firdöndülü tekerlekler. Montaj gereklidir.



MPMU6917DDPKG
Camshelving Premium

TABLOTHERM CAM GOBOX® YEMEK SEVK SİSTEMİ

Tablotherm Cam GoBox, tek servis yapılan yemekleri sevk etmek için maliyet verimliliğine sahip çözümdür. Bu hafif yalıtımlı tepsi sıcak ve soğuk gıdaları ayrılarak yemekleri 60 dakikaya kadar güvenli sıcaklıklarda tutar. Rahat ve eksiksiz bir yemek sevk için ilave bölmeler meşrubat ve aperatif için kullanılabilir.

122701118, 122700021 ve 122700023 kapaklar
BPA içermez.
.....



Mükemmel yalıtım ve sıcaklık koruması.

Genleştirilmiş polipropilenden yapılmıştır.

Sıcak ve soğuk gıdaları bir tek ünite içinde 60 dakikaya kadar güvenli şekilde tutar.

Kolay taşıma ve saklama için istif yapılabilen, hafif münferit yemek sevk sistemi.

TABLOTHERM CAM GOBOX® YEMEK SEVK SİSTEMİ



ITENEPP

EPP Tablotherm, tabaklar olmadan

DIŞ BOYUTLAR U x G x Y:
37 x 53 x 11,8 cm

ÜNİTE AĞIRLIĞI: 0,55 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Gri (107).



ITENEPP1118

EPP Tablotherm, tabaklar ile - 2 dikdörtgen tabak 11 x 18 cm, 2 kâse 14 cm, tekrar kullanılabilen kapaklar

DIŞ BOYUTLAR U x G x Y:
37 x 53 x 11,8 cm

ÜNİTE AĞIRLIĞI: 2,53 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Gri (107).



ITENEPP21

EPP Tablotherm, tabaklar ile - 1 tabak 21 cm, 2 kâse 14 cm, tekrar kullanılabilen kapaklar

DIŞ BOYUTLAR U x G x Y:
37 x 53 x 11,8 cm

ÜNİTE AĞIRLIĞI: 2,27 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Gri (107).



ITENEPP23

EPP Tablotherm, tabaklar ile - 1 iki-bölmeli tabak 23 cm, 2 kâse 14 cm, tekrar kullanılabilen kapaklar

DIŞ BOYUTLAR U x G x Y:
37 x 53 x 11,8 cm

ÜNİTE AĞIRLIĞI: 2,32 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Gri (107).



ITENEPP1118H

EPP Tablotherm, tabaklar ile - 2 dikdörtgen tabak 11 x 18 cm, 2 Shoreline kâse MDSB16 (13,6 cm) (500 mL), 2 tekrar kullanılabilen kapak CLRSB16

DIŞ BOYUTLAR U x G x Y:
37 x 53 x 11,8 cm

ÜNİTE AĞIRLIĞI: 1,82 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Gri (107).



ITENEPP21H

EPP Tablotherm, tabaklar ile - 1 tabak 21 cm, 2 Shoreline kâse MDSB16 (13,6 cm) (500 mL), 2 tekrar kullanılabilen kapak CLRSB16

DIŞ BOYUTLAR U x G x Y:
37 x 53 x 11,8 cm

ÜNİTE AĞIRLIĞI: 1,57 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Gri (107).



ITENEPP23H

EPP Tablotherm, tabaklar ile - 1 iki-bölmeli tabak 23 cm, 2 Shoreline kâse MDSB16 (13,6 cm) (500 mL), 2 tekrar kullanılabilen kapak CLRSB16

DIŞ BOYUTLAR U x G x Y:
37 x 53 x 11,8 cm

ÜNİTE AĞIRLIĞI: 1,62 kg

Kutu Adedi: 1 **Renk:** Gri (107).

Seramik Takımlar



KOD	122401118	122701118	122400021	122700021	122400023	122700023	122500014	122700014	MDSB16
AÇIKLAMA	Porselen dikdörtgen tabak	122400018 için dikdörtgen tabak kapağı	Porselen tabak	122400021 için tabak kapağı	2 bölmeli porselen tabak	122400023 için tabak kapağı	Porselen kâse 14 cm	Kâse kapağı	Yalıtımlı Shoreline kâse - 500 mL
DIŞ BOYUTLAR (CM)	11 x 18	11 x 18	Ø 21	Ø 21,5	Ø 23	Ø 23,5	Ø 14 x 0,7	Ø 14,5	Ø 13,6 x 6
ÜNİTE AĞIRLIĞI (KG)	0,45	0,06	0,58	0,18	0,6	0,2	0,44	0,04	0,13
Kutu Adedi: 1 Renk: (000).									

TABLOTHERM YEMEK DAĞITIM SİSTEMİ

Ev hizmeti için ideal tek servislik yemek dağıtım sistemleri

- Sıcak ve soğuk yemeği tek bir ünite de taşır ve servis eder.
- 1 saatten uzun süre boyunca güvenli yemek sıcaklıklarını korur.*
- Hafif tasarım, taşımayı kolay ve rahat hale getirir.

- İki ölçü, bir dizi yemek seçeneğini barındırır.
- Bulaşık makinesinde güvenle yıkama.



Kolay taşıma ve saklama için Tablothermler istiflenebilmektedir.

Kalıplanmış çukurlar, dökülmeleri önlemek ve sıcaklık muhafazasını geliştirmek üzere yemek kabı üzerindeki mühürlü kapakları güvenli hale getirir.

Kompakt tasarım taşımayı kolaylaştırır.

Kırmaya dirençli çin porseleni yemek kapları.

Sıcak ve Soğuk yemekleri tek bir ünite de güvenle tutun.



Tablotherm tepsiler ve yemek tabaklarıyla yemek düzenlemesi rahattır.

Isıtmalı Pelet ile ITPD3253 modeli

85°C 80°C 77°C 74°C 71°C

Isıtmalı Pelet hariç ITPD3253 modeli

85°C 72°C 68°C 64°C —

Isıtmalı Pelet ile ITPD3753T modeli

89°C 75°C 70°C 65°C 62°C

Isıtmalı Pelet hariç ITPD3753T modeli

87°C 67°C 60°C —



*Isıtılmış pelletle. Isıtmalı arabalarda kullanılması tavsiye edilmez.

TABLOTHERM YALITIMLI TEPSİLER

Tabak Süslemeden Önce Minimum
Yiyecek ve Tabak Sıcaklığı: 85° - 90°C



Sadece Cambro European
Logistics (CEL) Almanya'dan
temin edilebilir.



ITPD3253 – Gastronorm Ölçü



ITPD3753T – Euronorm Ölçü



Kauçuk conta ile entegre edilmiş açık gri polipropilen kapak. Kapaklar mikrodalga fırında kullanılamaz.

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER E x B x Y
Tablotherm – Porselen Tabaklı Yalıtımlı Tepsi, contalı kapaklar ve ısıtıcı tabak altı		
ITPD3753T	Euronorm yalıtımlı tepsiler dahilinde: 1 adet iki bölmeli tabak (122 400 050), 1 adet tekrar kullanılabilir kapak (122 600 050), 1 adet Palet (165PW), 3 adet çok amaçlı kâse: 2 adet 400 mL'lik (122 500 050), 1 adet 500 mL'lik (122 450 050) ve 3 adet tekrar kullanılabilir kapak: 2 adet (122 700 050) ve 1 adet (122 650 050)	37 x 53 x 10,5 cm
ITPD3253	Gastronorm yalıtımlı tepsiler dahilinde: 1 adet iki bölmeli menü tabağı - 122 400 050 ve 1 adet tekrar kullanılabilir kapak 122 600 050 ve 1 adet ısıtıcı 2 adet çok amaçlı kâse (122 500 050) ve 2 adet tekrar kullanılabilir kapak (122 700 050)	32,5 x 48 x 10,5
Tablotherm – Porselen Tabaklar hariç Yalıtımlı Tepsi, contalı kapaklar ve ısıtıcı tabak altı		
IT3753T	Euronorm yalıtımlı tepsi – Boş	37 x 53 x 10,5
IT3253	Gastronorm yalıtımlı tepsi – Boş	32,5 x 48 x 10,5
Porselen Tabaklar		
122 400 050	İki bölmeli menü tabağı. Dış ø 254 mm. Kapasite 750 mL (Beyaz)	—
122 450 050	Çok amaçlı kâse. Dış çap 142,2 mm Kapasite 500 mL (Beyaz)	—
122 500 050	Çok amaçlı kâse. Dış çap 120 mm Kapasite 400 mL (Beyaz)	—
Entegre kauçuk contalı, tekrar kullanılabilen açık gri polipropilen kapaklar		
122 600 050	İki bölmeli tabaklar için	—
122 650 050	Çok amaçlı kâse için – 500 mL	—
122 700 050	Çok amaçlı kâse için – 400 mL	—
Isıtıcı Tabak Altı Sistemi		
165PW	SMC ısıtıcı tabak altı ø 16,5 cm	—
Menü kartı		
112 430 000	Sarı menü kartları 100 x 70 mm	—
Mandallar		
122 201 050	Menü kartı tutuculu mandallar (IT3253, ITPD3253)	—
122 200 050	Menü kartı tutucusuz mandallar (IT3253, ITPD3253)	—
122 260 050	Mandal ve vida kiti: 1 adet mandal, 4 adet vida (IT3753T, ITPD3753T)	—
İzoleli tabaklar ile Tablotherm		
ITPD3753TH	1 adet iki bölmeli tabak (122 400 050), 1 adet tekrar kullanılabilir kapak (122 600 050), 1 adet Palet (165PW), 3 adet çok amaçlı kâse: 2 adet 270 mL'lik (MDSB9), 1 adet 500 mL'lik (MDSB16) ve 3 adet tekrar kullanılabilir kapak: 2 adet (CLRSB9T) ve 1 adet (CLRSB16T)	37 x 53 x 10,5
ITPD3753TH için Yalıtımlı Dishware		
MDSB9	Büyük kaseler. Dış çapı 111,1 mm – 270 mL	—
MDSB16	Başlangıç yemeği kasesi. Dış çapı 136,5 mm – 500 mL	—
CLRSB9T	Yeniden Kullanılabilir CamLid® Kapak – 270 mL	—
CLRSB16T	Yeniden Kullanılabilir CamLid Kapak – 500 mL	—

ITPD3753T, IT3753T, ITPD3753TH Renk: Gri ve Mavi. ITPD3253, IT3253 Renk: İki Ton Gri. 165PW Renk: (A42).
MDSB16, MDSB9 Renk: Alacalı Gri (480). CLRSB16T, CLRSB9T Renk: Alacalı Beyaz (490). 165PW Kutu Adedi: 1 Adet.
İsi muhafazasını maksimuma çıkarma konusunda tam bir kılavuz için Cambro temsilcinizle iletişim kurun.

ANTİBAKTERİYEL CAMGUARD® VERSA TEPSİLER

- Ultra yoğun kullanım için yüksek performanslı polyester tepsi.
- Dahili antibakteriyel koruma, tepsileri yıkanmadan yıkanmaya oluşabilecek bakterilerden korur, tepsinin ömrü boyunca yıkanarak çıkmaz veya aşınmaz.
- Güçlendirilmiş polyester köşeler, darbeye karşı üstün köşe ve kenar koruması sağlar.
- İstifleme tırnakları hızlı kuruma ve mükemmel istifleme için hava sirkülasyonu sağlar.
- Sıcaklık direnci aralığı -40° ila 140°C'dir.‡
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir - Sıkça ve gereken sıklıkta yıkayın.


‡ Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.



HASAR
GARANTİSİ

CEL'den yapılabilecek minimum sipariş adedi:
Stok dışı ürünler 240 adet.

Sadece Cambro European Logistics
(CEL) Almanya'dan temin edilebilir.



Yüksek Profilli Şekil

Düşük Profilli Tasarım Şekli




Düz Kenarlı Şekil



camguard
ANTIMICROBIAL TRAYS

Tepsiler, küf oluşumuna ve bakteriyel kokulara karşı koruma sağlamak için antimikrobiyel özellikler içerir. Bu koruma, yıkama veya aşınma ile kaybolmaz.

24 Saatlik Testte Korumasız Yüzeye karşı Camguard Korumalı Yüzey.



Korumasız



Camguard Korumalı

KOD	ÇAP/ ÖLÇÜ
Versa Tepsiler – Yüksek Profilli Şekil	
VT1418AB	35,5 x 45,7 cm
VT3343AB	33 x 43
Versa Century™ Tepsiler– Düşük Profilli Tasarım Şekli	
VT3646CAB	35,5 x 45,7
VT3343CAB	32,9 x 42,9
Versa Tepsiler – Düz Kenarlı Şekil	
GP1070AB*	26,5 x 32,5
GP1080AB*	26,5 x 37
GP3980AB*	37 x 53
GP4002AB*	32,5 x 53

Kutu Adedi: 12

*Otomatik taşıma bantlı bulaşık makinelerine yükleme için güçlendirilmiş kenar tasarımlarına sahiptir.



Yenilikçi düşük profil ve düşük köşe tasarımı, tepsinin yer tasarrufunu ve yemek yeme esnasında tüketici rahatlığını artırır.



Güçlendirilmiş polyester köşeler, darbeye karşı daha kuvvetli köşe ve kenar koruması sağlar.



İstifleme ayakları, tepsi istiflerini sağlamca yerlerinde tutar ve uygun hava dolaşımı sağlar.

Tepsi Renkleri:



A83
Granit

DÜZ VEYA KAYMAZ YÜZEYLİ POLYESTER DEKORLU VERSA TEPSİLER

- Yemek teslimatında atığı azaltır, paradan tasarruf eder ve sağlam bir tepsi yüzeyi sağlar.
- Tepsi kağıdından geçiş yapmak yıllık %50 tasarruf sağlayacaktır.
- Yeşil Girişimlerin yıllık 10 tona varan atık eliminasyonu ile hızlı sonuçlar sağlar.
- Ultra yoğun kullanım için yüksek performanslı polyester tepsi.
- Güçlendirilmiş polyester köşeler, darbeye karşı üstün köşe ve kenar koruması sağlar.
- İstifleme tırnakları hızlı kuruma ve mükemmel istifleme için hava sirkülasyonu sağlar.
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir - Sıkça ve gereken sıklıkta yıkayın.

‡ Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmemektedir.

*Otomatik taşıma bantlı bulaşık makinelerine yükleme için güçlendirilmiş kenar tasarımlarına sahiptir.

Termo-Kimyasal-Dezenfeksiyon Ekipmanları kullanıyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. Uygulamalarınız için doğru tepsiyi bulmanıza yardımcı olacağız.

Kişiselleştirme: Fiyatlandırma için Cambro temsilcilerinizle görüşünüz.



Düz Kenar Şekli

Sadece Cambro European Logistics (CEL) Almanya'dan temin edilebilir.



Kaymaz yüzeyli tepsiler güvenli yemek servisi imkânı sunmaktadır.

KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Smooth surface – Flat Edge Shape		
GP0540*	46 x 34,4 cm	12
GP3980*	53 x 37	12
GP4002*	53 x 32,5	12
GP4004	53 x 32,5	12

Sıcaklık direnci aralığı -40° ila 90°C'dir.‡



HASAR GARANTİSİ

KOD	ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ
Kaymaz Yüzeyli – Düz Kenar Şekli		
GP3980NS*	53 x 37 cm	12
GP4002NS*	53 x 32,5	12
GP0540NS*	46 x 34,4	12
GP1080NS*	37 x 26,5	12


Only available in colors: B22, B93, B99, B100.

Sıcaklık direnci aralığı -40° ila 80°C'dir.‡



HASAR GARANTİSİ

Desenler ve Tepsi Tabanlı Renkler:



B101
Açık Gri Tepsi Üzerine
Fırçalanmış Çelik



B27
Açık Gri Tepsi Üzerine Açık Gri




B95
Açık Gri Tepsi Üzerine
Alacalı Beyaz



B93
Granit Tepsi Üzerine
Titanyum



B100
Terazzo Tepsi Üzerine
Alacalı Siyah



B22
Sahra Rengi Tepsi Üzerine
Sahra



B99
Açık Gri Tepsi Üzerine
Alacalı Siyah



B96
Terazzo Tepsi Üzerine
Alacalı Beyaz



KAYMAZ YÜZEYLİ POLYESTER VERSA LITE TEPSİLER

- Kaymayan yüzey daha güvenli yemek teslimatı için daha iyi bir kavrama sağlar.
- Tepsî kağıtlarından, Kaymaz Versa Lite Tepsilere geçiş yaptığınızda çevresel atık akışınız her yıl azalır.
- Yoğun kullanım için standart performanslı polyester tepsî.
- Güçlendirilmiş polyester köşeler, darbeye karşı üstün köşe ve kenar koruması sağlar.
- İstifleme tırnakları hızlı kuruma ve mükemmel istifleme için hava sirkülasyonu sağlar.
- Sıcaklık direnci aralığı -40° ila 80°C'dir. ‡
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir - Günde 3 yıkamaya kadar.

Renkler: Sahra Rengi Tepsî Üzerine Sahra (B22), Titan Üzeri Kırçılı Duman (B14), İnci Beyaz üzeri Sahra (B11), Açık Gri Tepsî Üzerine Alacalı Siyah (B99).

Kişileştirme: Fiyatlandırma için Cambro temsilcinizle görüşünüz.

‡ Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.



HASAR
GARANTİSİ


Sadece Cambro European Logistics
(CEL) Almanya'dan temin edilebilir.



Yüksek Profilli Şekil



Düşük Profilli Tasarım
Şekli



Düz Kenarlı Şekil



EcoSafe



Versa Lite Century Tepsiler, alçak kenarları ve ergonomik köşeleri sayesinde konforlu kullanım sağlamaktadır.



İstifleme ayakları, tepsî istiflerini sağlamca yerlerinde tutar ve uygun hava dolaşımı sağlar.




Polyester takviyeli kenarlar darbelerle karşı mükemmel köşe ve kenar koruması sağlar.

KOD	ÇAP/ÖLÇÜ
Versa Lite Tepsiler – Yüksek Profilli Şekil	
VL1418NS	35,5 x 45,7 cm
VL3343NS	33 x 43
Versa Lite Century™ Tepsiler – Düşük Profilli Tasarım Şekli	
VL3646CNS	35,5 x 45,7
VL3343CNS	33 x 43
Versa Lite Tepsiler – Düşük Profilli Şekil	
GL3980NS*	37 x 53
GL4002NS*	32,5 x 53

Kutu Adedi: 12

*Otomatik taşıma bantlı bulaşık makinelerine yükleme için güçlendirilmiş kenar tasarımlarına sahiptir.




Kaymaz yüzeyli tepsiler güvenli yemek servisi imkânı sunmaktadır.

**Desenler ve Tepsî
Tabanlı Renkler:**



B22

Sahra Rengi Tepsî
Üzerine Sahra



B99

Açık Gri Tepsî Üzerine
Alacalı Siyah

KAYMAZ VERSA CAMTRAY® TEPSİLER

- Kaymaz Tepsiler yemek teslimatında atığı azaltır, paradan tasarruf eder ve sağlam bir tepsi yüzeyi sağlar.
- Tepsi kağıdından geçiş yapmak yıllık %50 tasarruf sağlayacaktır.
- Yeşil Girişimlerin yıllık 9000 kg'a varan atık eliminasyonu ile hızlı sonuçlar sağlayacaktır.
- Kaymaz Camtray tepsileri yemek servislerinde daha sağlam bir tutuş sağlar.
- Düşük ya da yüksek ısılarda bulaşık makinelerinde güvenle kullanılabilir.
- İstiflenme tırnakları kolay kuruma sağlar.
- Sıcaklık direnci aralığı -40° ila 80°C'dir.†

Camtray Tepsiler ve Diyet Tepsileri Renkleri:
Siyah ile Alacalı Siyah (382), İnci Grisi ile Titan (381), Fildişi ile Büyük Sahra (380).

Kişiselleştirme: Fiyatlandırma için Cambro temsilcinizle görüşünüz.

† Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.


Sadece, yemekle doğrudan olmayan temas için NSF Listesindedir.



Kaymaz Tepsiler, masa üstü ürünleri sıkıca kavrar.

KOD	AÇIKLAMA	ÇAP/ÖLÇÜ
1418VC	Kaymaz Versa Camtray	35,5 x 45,7 cm
1520VC	Kaymaz Versa Camtray	38 x 51

Kutu Adedi: 12



Yüksek Profilli Şekil

Düz Kenarlı Şekil



Siyah ile Alacalı Siyah (382)

ODA SERVİSİ İÇİN KAYMAZ VERSA CAMTRAY TEPSİLER

- Ergonomik kulplar güvenli ve zarif bir yiyecek servisi imkanı sağlar.
- Tepsiler, 35,5 x 45,7 veya 38 x 51 cm tepsileri barındırabilen mevcut yemek taşıma arabalarına uyur.
- Kaymaz yüzey, tepsi kağıdı gereksinimini kaldırarak zamandan ve paradan kar sağlar.
- Düşük ya da yüksek ısılarda bulaşık makinelerinde güvenle kullanılabilir.
- İstiflenme tırnakları kolay kuruma sağlar.
- Sıcaklık direnci aralığı -40° ila 80°C'dir.†
- 38 x 51 cm tepsi oda servisi için idealdir.

Oda Servisi Tepsileri Renkleri:
Siyah ile Alacalı Siyah (382), İnci Grisi ile Titan (381), Fildişi ile Büyük Sahra (380).

Kişiselleştirme: Fiyatlandırma için Cambro temsilcinizle görüşünüz.

† Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

Oda Servisi Tepsileri ABD Patent D 683,191 S kapsamındadır.

Sadece, yemekle doğrudan olmayan temas için NSF Listesindedir.



İnci Grisi ile Titan (381)

Fildişi ile Büyük Sahra (380)

KOD	AÇIKLAMA	ÇAP/ÖLÇÜ
1418VCH	Kulplu kaymaz Versa Camtray	35,5 x 45,7 cm
1520VCRST	Kulplu kaymaz Versa Camtray	38 x 51

Kutu Adedi: 12



CAMWEAR® KAYMAZ TEPİİ

- Saęlık sektööründe hastalara yemek servisi ve kalabalık kafeteryalar için idealdir.
- Çizilmeye dirençlidir, dayanıklı Camwear ile yapılmıştır.
- Kaymaz yüzey, tepsi kağıdı gereksinimini kaldırarak zamandan ve paradan kar sağlar.
- Dengeyi artırarak daha güvenli taşıma ve servis temin eder.
- İstifleme ayakları tepsileri yerlerinde tutar ve tepsiler arasında uygun hava akımı sağlar.
- Ticari bulaşık makinelerinde yüksek ve düşük sıcaklıkta yıkanabilir.
- Tutma yerleri olan tepsiler ayrıca kaymaz yüzey olmadan da mevcuttur.

Renkler: Siyah (110), Koyu Kızılıık (488), Tütsü Metal (485).

*Isıtmalı arabalarda kullanılmak için tavsiye edilmez.

Sadece, yemekle doğrudan olmayan temas için NSF Listesindedir.



HASAR
GARANTİSİ



Siyah
(110)

Koyu Kızılıık
(488)

Tütsü Metal
(485)

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER
Kaymaz Yüzeyli		
1418CWNS	Camwear® kaymaz tepsi	35,5 x 45,7 cm
1520CWNS	Camwear kaymaz tepsi	38 x 51
1418CWNSH*	Tutma yerleri olan Camwear kaymaz tava	35,5 x 45,7
1520CWNSH*	Tutma yerleri olan Camwear kaymaz tava	38 x 51
Kaymaz Deęil		
1520CWH	Tutma yerleri olan Camwear tava	38 x 51

Kutu Adedi: 12



1520CWNS

1520CWNSH

KULPLU CAMTRAYS®

- Kavraması kolay, ergonomik ve kavisli kulplarla tepsi sunumunuzu geliştirin.
- Lekeye, Çiziklere ve kokuya dirençli.
- Dayanıklı, hafif ve darbeye dirençli cam elyafından yapılmıştır.
- İstifleme ayakları tepsileri yerlerinde tutar ve tepsiler arasında uygun hava akımı sağlar.
- Bulaşık makinelerinde yüksek ve düşük sıcaklıkta yıkanabilir.

I. Grup renklerde mevcuttur.

Özel sipariş ürünleri stoklarda bulundurulmamaktadır – iadesi yapılamaz. Asgari sipariş bir kasadır.

Sadece, yemekle doğrudan olmayan temas için NSF Listesindedir.

Sadece dijital baskı işlemi kanalıyla kişiye özel uygulama. Detaylar için lütfen Camtray Kişiyi Özel Uygulama kısmına bakınız.



HASAR
GARANTİSİ



1520H

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER
1418H	Kulplu Camtray	35,5 x 45,7 cm
1520H	Kulplu Camtray	38 x 51

Kutu Adedi: 12

TEPSİ SERVİSİ İÇİN YEMEK TAŞIMA ARABALARI

- Yemek tepsilerini mutfaktan akut bakım alan hastalara, bakım evi sakinlerine veya cezaevi tutuklularına taşır.
- Enhance patient satisfaction with high quality, room-service style meals served quietly and efficiently.
- Temizlemesi kolay olan sağlam, tek parçalı, çift duvarlı polietilen arabalar paslanmaz, ezilmez, çatlamaz, yontulmaz ve kırılmaz.
- Elektriksizdir ve montaj gerektirmez.
- Hafif, yalıtımsız-ABS kapılar içerir.
- Standart paslanmaz çelik, iz bırakmayan tekerlekler içerir (MDC1411T60, kaplamalı tekerleklerle birlikte standart olarak gelir).
- Taşıma sırasında kapıların güvende tutulması için bir mandal sistemi bulunmaktadır ve servis sırasında kapıları 270° açık tutan bir manyetik cihaz mevcuttur.

Tek kapılı 10 tepsili Yemek Sevk Arabası ABD Patenti D 723,237 S kapsamındadır.



10 TEPSİLİK İKİ KAPILI YEMEK TAŞIMA ARABASI — ALÇAK PROFİLLİ



Ortakdaki delik kendiliğinden havalandırma sağlayarak gıda kalitesini ve nemi optimize eder.



Büyük, kalıpta hazırlanmış ergonomik tutma yerleri, taşımayı ve manevra yapmayı kolaylaştırır.

Kalıpta hazırlanmış marin ray ilave bir tepsi koyacak yüzey sağlar. Marin ray taşıma sırasında değil servis sırasında kullanılmak için tasarlanmıştır.

Poliüretan yalıtım sessiz şekilde yemek sevki sağlar ve yapısal sağlamlık getirir.

Dayanıklı, hafif, kendiliğinden havalandırılmalı, ABS kapı yalıtımlı değildir ve tam 270° açılır.

Menü tutucusu yön tarifini veya içindekiler listesini tutar.

Tüm çevre boyunca kalıpta hazırlanmış alt tampon arabayı, duvarları ve mobilyayı korur.



Tam kilitlenir tekerlekler, hem firdöndü hareketini hem de tekerleği kilitler.

KOD	MDC1520S10D
TEPSİ BOYU	38 x 51 / 37 x 53 cm
BÖLME BAŞINA TEPİSİ SAYISI/ RAY ARALIĞI	5 / 13,3 cm
DIŞ ÖLÇÜLERİ G x D x Y	77,5 x 97,5 x 109 cm
İÇ ÖLÇÜLERİ G x D x Y	53,6 x 78,7 x 66,6 cm
TEKERLEK TÜRÜ	Naylon, 12,7 cm 2 sabit, 2 frenli firdöndü
ÜNİTE AĞIRLIĞI	42 kg

Kutu Adedi: 1 Renkler: Granit Gri (191), Granit Kum (194).



YARDIMCI MALZEMELER İÇİN ÖZEL SERVİS İSTASYONU

- Üç tane hava pompalı termosu taşıma ve servis için güvenle tutar.
- Bölmeler karıştırma çubukları, peçeteler ve çeşitli tatlandırıcılar için tasarlanmıştır.
- Lekeye ve kokuya dirençlidir.
- Dayanıklı ABS malzemeden yapılmıştır.
- Cambro'nun 10 tepsilik oda servis taşıyıcıları ile uyumludur.

BSACS patenti bekleniyor.



KOD	ÖLÇÜLER G x D x Y	KUTU ADETİ
BSACS	59 x 39 x 15,2 cm	1

Renk: Siyah (110). Hava kapları dahi değildir.



10 TEPSİLİ TEK KAPILI ODA SERVİSİ ARABASI – ALÇAK PROFİLLİ



Arkadaki bir adet panjurlu hava deliği hava sirkülasyonunu destekler.

Büyük, kalıplı ergonomik tutamaç, taşımayı ve manevrayı kolaylaştırır.

Kalıplı marine ray, servis sırasında ek çalışma yüzeyi oluşturur. Marine rail, taşıma değil de servis sırasında kullanım için tasarlanmıştır.

Poliüretan yalıtım, sessiz yemek servisi ve yapısal sağlamlık sunar.

Kalıplı tam çevreleyen alt tampon, arabayı, duvarları ve mobilyaları korur.

Kalıplı raylar, 13,34 cm'ye kadar ray aralığı ile sessiz yemek servisi sağlar.



Menü tutucusu yön tarifini veya içindekiler listesini tutar.

Hafif, kendinden havalandırılmalı ABS kapı yalıtımlı değildir ve 270° açılır.

4 adet 13 cm iz yapmayan, dengeli, dayanıklı paslanmaz çelik tekerlek (2 sabit ve 2 frenli döner). Ağır yüke uygun tekerlekler de bulunabilir.

KOD	MDC1520S10	MDC1520S10HD
TEPSİ BOYU	38 x 51,5 cm & 37 x 53 cm	38 x 51,5 cm & 37 x 53 cm
HER BİR RAY İÇİN TEPSE ADEDİ / RAY ARALIĞI	2 / 13,3 cm	2 / 13,3 cm
DIŞ ÖLÇÜLERİ G x D x Y	77,5 x 97,5 x 109 cm	77,5 x 97,5 x 110,5 cm
İÇ ÖLÇÜLERİ G x D x Y	53,7 x 78,7 x 66,7 cm	53,7 x 78,7 x 66,7 cm
TEKERLEK TÜRÜ	Naylon, standart tekerlekler 12,7 x 3,2 cm	Ağır hizmet tekerlekleri 15,2 x 5,1 cm
ÜNİTE AĞIRLIĞI	35,4 kg	40,8 kg

Kutu Adedi: 1 Renkler: Granit Gri (191), Granit Kum (194).

20 TEPSİLİK YEMEK TAŞIMA ARABASI – ALÇAK PROFİLLİ



Renkler: Kayrak Taşı Mavisi (401), Granit Gri (191), Granit Yeşil (192), Granit Kum (194). (Açık Krem Kapılı Tüm Arabalar.)

MDC1520T16 ve MDC1418T16

U.S. Patent D 398,727 kapsamındadır.



Kızaklı raylar, taşıma esnasında değil, servis sırasında kullanım için tasarlanmıştır.



MDC1520S20
Panjurlu hava delikleriyle
arkadan görünüm



Düşük Profil

KOD	MDC1520S20	MDC1418S20
TEPSİ BOYU	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm
HER BİR ARABA İÇİN TEPSİ ADEDİ	20	20
HER BİR BÖLME İÇİN TEPSİ ADEDİ	10	10
HER BİR BÖLME İÇİN RAY ADEDİ	5	5
HER BİR RAY İÇİN TEPSİ ADEDİ	2	2
RAY ARALIĞI	13,9 cm	13,9 cm
KAPI ADEDİ	2	2
BÖLME ADEDİ	2	2
MENÜ TUTACAĞI ADEDİ	2	2
MENÜ TUTACAĞI – YERLERİ	Her kapıda 1 adet	Her kapıda 1 adet
KULPLAR – ÇEŞİDİ VE YERİ	Kalıplanmış, her uçta	Kalıplanmış, her uçta
TEKERLEK TÜRÜ	Naylon, 15,2 cm, 2 frenli firdöndü, 2 sabit, eksenden kaçık	Naylon, 12,7 cm, 2 frenli firdöndü, 2 sabit, eksenden kaçık
MENTEŞE	2 iç sürtünme ile kapanan	2 iç sürtünme ile kapanan
DIŞ ÖLÇÜLERİ G x U x Y	96,5 x 140 x 110 cm	83 x 123,5 x 112 cm
İÇ ÖLÇÜLERİ G x D x Y	53,5 x 77 x 70 cm	47 x 71,5 x 74 cm
ÜNİTE AĞIRLIĞI	70,31 kg	64,18 kg

Kutu Adedi: 1

16 VE 30 TEPSİLİK YEMEK TAŞIMA ARABALARI — YÜKSEK PROFİLLİ



Kızaklı raylar, taşıma esnasında değil, servis sırasında kullanım için tasarlanmıştır.



Uzun Profil

KOD	MDC1520T30	MDC1520T16	MDC1418T30	MDC1418T16
TEPSİ BOYU	38 x 51,5 cm	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm	36 x 46 cm
HER BİR ARABA İÇİN TEPİSİ ADEDİ	30	16	30	16
HER BİR BÖLME İÇİN TEPİSİ ADEDİ	10	8	10	8
HER BİR BÖLME İÇİN RAY ADEDİ	10	4	10	4
HER BİR RAY İÇİN TEPİSİ ADEDİ	1	2	1	2
RAY ARALIĞI	12,7 cm	13,3 cm	12,7 cm	13,3 cm
KAPI ADEDİ	3	1	3	1
BÖLME ADEDİ	3	2	3	2
MENÜ TUTACAĞI ADEDİ	5	1	5	1
MENÜ TUTACAĞI – YERLERİ	Her kapakta son kısımlarda	Arabanın arka tarafında	Her kapakta son kısımlarda	Arabanın arka tarafında
TUTACAKLAR – ÇEŞİDİ VE YERİ	Ağır hizmet dayanıklı naylon, her son kısımda 1 adet	Kalıplanmış, her son kısımda 1 adet	Ağır hizmet dayanıklı naylon, her son kısımda 1 adet	Kalıplanmış, her son kısımda 1 adet
TEKERLEK TÜRÜ	Naylon, 15,2 cm, 2 sabit, 4 frenli firdöndü, eksenden kaçık	Naylon, 15,2 cm, 2 sabit, 2 frenli firdöndü, eksenden kaçık	Naylon, 15,2 cm, 2 sabit, 4 frenli firdöndü, eksenden kaçık	Naylon, 15,2 cm, 2 sabit, 2 frenli firdöndü, eksenden kaçık
MENTEŞE	Sürtünme ile tutan, transit mandal*	Büyük mandal harici güvenli mandalları	Sürtünme ile tutan, transit mandal*	Büyük mandal
DIŞ ÖLÇÜLERİ G x U x Y	74,3 x 152,4 x 161,6 cm	99,4 x 77,8 x 147,6 cm	74,3 x 152,4 x 161,6 cm	92,7 x 71,1 x 147,6 cm
İÇ ÖLÇÜLERİ G x D x Y	39 x 53,34 x 127 cm	52,5 x 55 x 77,5 cm	37 x 55 x 127 cm	46,5 x 55 x 74,6 cm
GEREKİLİ KAPAK GENİŞLİĞİ	77 cm	79 cm	77 cm	73 cm
ÜNİTE AĞIRLIĞI	95,25 kg	62,37 kg	97,07 kg	54,88 kg

Kutu Adedi: 1 Renkler: Kayrak Taşı Mavisi (401), Granit Gri (191), Granit Yeşil (192), Granit Kum (194). (Açık Krem Kapılı Tüm Arabalar.)

*Her kapının üst kısmında paslanmaz çelikten transit mandal kilidi bulunur. MDC1520T16 ve MDC1418T16 U.S. Patent D 398,727 kapsamındadır.

Hafif yoğunlukta uygulamalar için, MDC1520T30NL ya da MDC1418T30NL ürün kodları kullanılarak, 30 tepsilik arabalar çelik transit mandal kilidi olmadan sipariş edilebilir.

60 TEPSİLİK YEMEK TAŞIMA ARABASI

- Cezaevi tesislerinde kullanılmak içindir.
- 853 İç Tepsili 1411CW veya 1411CP Cambro Taban Tepsilerden 60 adet ya da 10146DCW veya 10146DCP Ayırıcı Bölmeli Tepsilerden 60 adet alabilir.
- Güvenlik özellikleri arasında; kulplar üzerinde emniyet vidaları, kapı menteşeleri üzerinde stop kilitleri, taşıma mandalları için emniyet cıvataları ve kitleme somunlu tekerlek taşıyıcı cıvataları sayılabilir.



1411CP alt tepsisi ile 853FH ilave tepsisi

KOD	MDC1411T60
TEPSİ BOYU	36,5 x 26,8 cm Temel Tepsiler 1411CW ve 1411CP
HER BİR ARABA İÇİN TEPSİ ADEDİ	60
HER BİR BÖLME İÇİN TEPSİ ADEDİ	20
HER BİR BÖLME İÇİN RAY ADEDİ	10
HER BİR RAY İÇİN TEPSİ ADEDİ	2
RAY ARALIĞI	12,7 cm
BÖLME ADEDİ	3
MENÜ TUTACAĞI ADEDİ	Yok
TUTACAKLAR – ÇEŞİDİ VE YERİ	Güvenlik vidalı dayanıklı alüminyum, siyah renk, her uçta 1 adet
TEKERLEK TÜRÜ	Ağır hizmete uygun 15,2 cm'lik tekerlekler, 2 adet firdöndülü ve frenli, 2 adet sabit
MENTEŞE	Sürtünme ile tutan, her kapıda 2 adet, transit mandal*
DIŞ ÖLÇÜLERİ G x U x Y	74,3 x 152,4 x 161,6 cm
İÇ ÖLÇÜLERİ G x D x Y	37 x 55 x 127 cm
GEREKLİ KAPI GENİŞLİĞİ	76,2 cm
ÜNİTE AĞIRLIĞI	97,98 kg

Kutu Adedi: 1 Renkler: Kayrak Taşı Mavisi (401), Granit Gri (191), Granit Yeşil (192), Granit Kum (194). Açık Krem Kapılı Tüm Arabalar.


*Her kapının üst kısmında paslanmaz çelikten transit mandal kilidi bulunur.

YEMEK TESLİMATI ARABALARININ ÖZELLİKLERİ VE TEKERLEK YAPILANDIRMALARI


Standart Tekerlek Yapılandırmaları:

Bu tekerlek yapıları, düzgün olmayan yüzeyler üzerinde denge ve manevra kabiliyeti sağlamak üzere tasarlanmıştır.


Optimal tekerlek yapılandırması için Cambro temsilciniz ile görüşün.



MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1411T60



MDC1520S10, MDC1520S10D, MDC1520T16, MDC1418T16



MDC1520T30, MDC1418T30

Tutamaklar

MDC1520S20, MDC1418S20



Rahat taşıma için her bir uçta kalıpta yapılmış tutamaklar.

MDC1520T16, MDC1418T16



Kolay taşıma için kalıpta yapılmış tutamaklar.

MDC1520T30, MDC1418T30, MDC1411T60**



Dayanıklı naylon tutamaklar sağlam bir şekilde monte edilmiş ve her bir uca geçirilmiştir.

**MDC1411T60, zorla açılmaya dayanıklı alüminyum boru tutamaklara sahiptir.

Giriş Tekerlekle



Tekerlekler düzgün olmayan yüzeylerde hareketi kolaylaştırmak için karşılıklı dengelidir. Bu, MDC1520S10, MDC1520S10D, MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1520T30, MDC1418T30 ve MDC1411T60 üzerinde standarttır.

ALPHA ÜRÜN KOD LİSTESİ

KOD	SAYFA	KOD	SAYFA	KOD	SAYFA	KOD	SAYFA
1000	225	10CWNR	183	1216ET	228	12RS12	62
1000CW	184	10HC258	78	1216FF	240	12SFSCW	152
1000LCD	45	10HC414	78	1217FFH	240	12SFSP	154
1000LDCVR	45	10HE1	83	12183CW	160	12SFSP	154
1005CW	184	10HE2	83	12183P	162	12TGS	204
1007CW	184	10HPC	170	12186CW	160	1300	225
100CW	183	10HPCH	170	12186P	162	1313	224
100LCD	45,47	10HPCHN	170	12189CW	61,160	1313 (Grup 3)	224
100MCCW	180	10HPD	169	12189P	162	1318	224
100MPC	27	10HS1114	77	1218CCW	160	1318 (Grup 3)	224
100MPCHL	27	10HS318	77	1218CP	162	1318CC	49
100VS	184	10HS434	77	1218DSCW	161	1318MT	245
1010VS	184	10HS638	77	1218MT	245	13CLRCW	167
1012VS	184	10HS800	77	1218SCCW	61,160	13CLRHP	171
1013CW	184	10HS958	77	1219D	229	1400	225
1014	224	10PPCH	175	1220D	229	1400CT	232
1014 (Grup 3)	224	10PPCWSC	166,175	122200050	261	1400ET	228
10145CW	245	10PPD	174	122201050	261	1400TL	233
10146CW	241	1100	225	1222D	229	14105CP	245
10146DCP	243	1100CT	232	122400021	259	14105CW	245
10146DCPC	243	1101CW	184	122400023	259	1411CP	244
10146DCW	243	1116	224	122400050	261	1411CW	244
10146DCWC	243	1120CBP	95	122401118	259	1418	224
1014CL	229	1120CBR	95	122450050	261	1418 (Grup 3)	224
1014CT	232	112430000	261	1224MT	245	14187TRCW	245
1014ET	228	116VS	184	122500014	259	1418CL	229
1014FF	240	1200	225	122500050	261	1418CT	232
1014VS	184	1200CW	192	122600050	261	1418CW	230
1015	224	1200DIV	28,35	122650050	261	1418CWNS	230,266
1015MT	245	1200P	191	122700014	259	1418CWNSH	230,266
10302MT	245	1200P2	191	122700021	259	1418D	229
1030MT	245	1202CW	184	122700023	259	1418DC	223
103VS	184	120CWP	183	122700050	261	1418DCET	223
105VS	184	120VS	184	122701118	259	1418ET	228
106VS	184	1210PW	28,31,32,33,35	1230MT	245	1418FF	240
10CW	183	1216	224	124VS	184	1418H	225,266
10CWC	166	1216 (Grup 3)	224	1252SLB250	163	1418TR	225
10CWCH	166	1216CL	229	1252SLINB250	163	1418TR (Grup 3)	225
10CWCHN	166	1216CT	232	12CW	165	1418TRCW	230
10CWD	165	1216D	229	12HP	169	1418VC	265
10CWGL	166	1216DC	223	12HPH	172	1418VCH	265
10CWL	183	1216DCET	223	12PP	174	1422TR	225

ALPHA ÜRÜN KOD LİSTESİ

KOD	SAYFA	KOD	SAYFA	KOD	SAYFA	KOD	SAYFA
1422TR (Grup 3)	225	1622 (Grup 3)	224	182612P	162	2025 (Grup 3)	224
14CW	165	16225	224	182615CW	160	2025MT	245
14HP	169	16225 (Grup 3)	224	182615P	162	2030UT	88
14PP	174	1622CT	232	18263CW	160	20C258	78
150CW	183	165PW	261	18263P	162	20C414	78
1520	224	16C258	78	18266CW	160	20CC	191
1520 (Grup 3)	224	16C414	78	18266P	162	20CFC	176
1520CBCP	95	16C578	78	18268CLRCW	161	20CWC	166
1520CBP	95	16CW	61	18268CLRKIT	161	20CWCH	166
1520CBPF	95	16E1	82	18269CW	160	20CWCHN	166
1520CBR	95	16E2	83	18269P	162	20CWD	165
1520CL	229	16E4	83	1826CCW	160	20CWGL	166
1520CT	232	16E5	83	1826CL	229	20CWL	166
1520CW	230	16HP	169	1826CLRCW	161	20CWLN	166
1520CWH	230,266	16PP	174	1826CP	162	20E2	83
1520CWNS	230,266	16S1058	74	1826CT	232	20GE1	82
1520CWNSH	230,266	16S1114	74	1826DBC	48	20GE2	83
1520D	229	16S1214	74	1826DBCSP	48	20GE4	83
1520DC	223	16S318	74	1826DSCW	161	20GE5	83
1520DCET	223	16S418	74	1826DTC	48	20HPC	170
1520ET	228	16S434	74	1826DTCSP	48	20HPCH	170
1520H	225,266	16S534	74	1826HAR	49	20HPCHN	170
1520TR	225	16S638	74	1826LBC	49	20HPD	169
1520TR (Grup 3)	225	16S738	74	1826LBCSP	49	20HPL	170
1520VC	265	16S800	74	1826LTC	49	20HPLN	170
1520VCRST	265	16S900	74	1826LTC3	49	20LPCWC	166
1550	225	16S958	74	1826LTCSP	49	20LPCWD	165
1550CT	232	1722CBCP	95	1826MT	201	20LPHPC	170
1596CP	242	1722CBP	95	1826MTC	49	20LPHPD	169
1596CW	242	1722CBR	95	1826SCCW	160	20PPCH	175
15CLRCW	167	17HE1	83	18CW	165	20PPCWSC	166,175
15CLRHP	171	17HE2	83	18PP	174	20PPD	174
1600	225	17HS1114	77	18SFSCW	152	20S1058	75
1600CT	232	17HS318	77	18SFSP	154	20S1114	75
1600CW	192	17HS434	77	18SFSP	154	20S1214	75
1600DIV	28,35,57	17HS638	77	1950	225	20S318	75
1600ET	228	17HS800	77	1950CT	232	20S418	75
1600P	191	17HS958	77	2000P	191	20S434	75
1600P2	191	1800CT	232	2000P2	191	20S534	75
1600TL	233	1826	224	200MCCW	180	20S638	75
1621CBP	95	1826 (Grup 3)	224	200MCH	180	20S738	75
1622	224	182612CW	160	2025	224	20S800	75

ALPHA ÜRÜN KOD LİSTESİ

KOD	SAYFA	KOD	SAYFA	KOD	SAYFA	KOD	SAYFA
20S900	75	25MCCW	180	30HPD	169	36HP	169
20S958	75	25S1058	75	30HPL	170	36PP	174
21155CBP	95	25S1114	75	30HPLN	170	36S1058	76
21155CBR	95	25S1214	75	30PPCH	175	36S1114	76
21157CBP	95	25S318	75	30PPCHN	175	36S1214	76
21157CBR	95	25S418	75	30PPCWSC	166,175	36S318	76
2115CBCP	95	25S434	75	30PPD	174	36S418	76
2115CBCP	95	25S534	75	30S1114	75	36S434	76
2115BCBR	95	25S638	75	30S318	75	36S534	76
2115BCBR	95	25S738	75	30S434	75	36S638	76
22CW	165	25S800	75	30S638	75	36S738	76
22HP	169	25S900	75	30S800	75	36S800	76
22LPCW	165	25S958	75	30S958	75	36S900	76
22LPHP	169	25SWGf	79	3200P2	191	36S958	76
22PP	174	2632	225	3242	225	3753	225
22SFSCW	152	26CF	176	3253	224	3853	225
22SFSP	154	26CW	165	3253CL	229	38CW	165
22SFSP	154	26HP	169	3253CT	232	38PP	174
23CLRCW	167	26PP	174	32CC	191	400DIV	28,32,33,35
23CLRHP	171	2700	225	32CW	165	400MCCW	180
23SL	163	2700CT	232	32HP	169	400MCH	180
23SLB250	163	28CW	165	32HP1H	172	400STP	32,38,87
23SLB6250	163	28PP	174	32HP2H	172	40CWC	166
23SLINB250	163	2900CT	232	32PP	174	40CWCH	166
240MPC	26	2SFSCW	152	3343	225	40CWCHN	166
2436UTH	88	2SFSP	154	33CLRCW	167	40CWD	165
2436UTHS	88	2SFSP	154	33CLRHP	171	40HPC	170
24CW	165	300DIV	28,35	33CLRPP	173	40HPCH	170
24HP	169	3046	225	34CW	165	40HPCHN	170
24LPCW	165	30CFC	176	34HP	169	40HPD	169
24LPHP	169	30CWC	166	34PP	174	40PPCH	175
24PP	174	30CWCH	166	350LCD	45	40PPCWSC	166,175
2500	225	30CWCHN	166	35CLRCW	167	40PPD	174
2500CT	232	30CWD	165	35CLRHP	171	415CBP	95
250LCD	45	30CWGL	166	35CLRPP	173	42CW	165
250LCDCVR	45	30CWL	166	35CW	183	42HP	169
25CLRCW	167	30CWLN	166	36CF	176	42PP	174
25CLRHP	171	30GE1	82	36CW	165	44CW	165
25E1	82	30GE2	83	36E1	82	44HP	169
25E2	83	30HPC	170	36E2	83	44PP	174
25E4	83	30HPCH	170	36E4	83	45CW	183
25E5	83	30HPCHN	170	36E5	83	46	224

ALPHA ÜRÜN KOD LİSTESİ

KOD	SAYFA	KOD	SAYFA	KOD	SAYFA	KOD	SAYFA
46 (Grup 3)	224	60HPLN	170	80CWC	166	8HS800	77
46CW	165	60PPCH	175	80CWCH	166	8HS958	77
46HP	169	60PPCHN	175	80CWCHN	166	8RS8	62
46PP	174	60PPCWSC	166,175	80CWD	165	8SFSCW	152
49E1	82	60PPD	174	80HPC	170	8SFSP	154
49E2	83	62CW	165	80HPCH	170	8SFSP	154
49S1114	76	62HP	169	80HPCHN	170	900	225
49S318	76	62PP	174	80HPD	169	900CT	232
49S434	76	6302MT	245	80PPCWSC	166	900CW	184
49S638	76	630MT	245	810	224	900P	191,255
49S800	76	63CLRCW	167	810 (Grup 3)	224	900P2	191,255
49S958	76	63CLRHP	171	825CWNR	183	9011CW	184
4FBRTT	55	63CLRPP	173	8262MT	245	9013CW	184
4SFSCW	152	64CW	165	826MT	245	901CW	184
4SFSP	154	64HP	169	82CW	165	905CW	184
4SFSP	154	64PP	174	82HP	169	909CW	184,253
500CW	192	650WS	65	8302MT	245	90CWC	166
500LCD	45	65CLRCW	167	830MT	245	90WCN	166
500LDCVR	45	65CLRHP	171	84CW	165	90CWD	165
500P	191,255	65CLRPP	173	84HP	169	90HPC	170
500P2	191,255	65CWNR	183	850CW	192	90HPD	169
50CW	183	66CF	176	853FCP	244	90PPC	175
50MCCW	180	66CW	165	853FCPC	244	90PPCWSC	166,175
5412CBP	47,62	66HP	169	853FCW	244	90PPD	174
55CWNR	183	66PP	174	853FCWC	244	90SPCW	183
57	224	68VS	184	853FH	244	9113CP	243
57 (Grup 3)	224	6F	200	853FHC	244	9113CW	243
5FBRTT	55	6FBRTT	55	855FVS	184	9114CP	243
60CFC	176	6RS6	62	86CW	165	9114CW	243
60CW	183	6SFSCW	152	86HP	169	911CPC	243
60CWC	166	6SFSP	154	86VS	184	911CWC	243
60CWCH	166	6SFSP	154	8F	200	911VS	184
60CWCHN	166	6TGS	204	8FB434	81	912CBP	95
60CWD	165	725CWNR	183	8FBNH434	81	913MT	245
60CWGL	166	730SR	65	8HC258	78	913VS	184
60CWL	166	730STP	60	8HC414	78	915	224
60CWLN	166	730WS	65	8HE1	83	915 (Grup 3)	224
60HPC	170	75CW	183	8HE2	83	915CP	242
60HPCH	170	800CW	192	8HS1114	77	915CW	242
60HPCHN	170	800P	191,255	8HS318	77	918MT	245
60HPD	169	800P2	191,255	8HS434	77	91VS	184
60HPL	170	806CW	184	8HS638	77	926	224

ALPHA ÜRÜN KOD LİSTESİ

KOD	SAYFA	KOD	SAYFA	KOD	SAYFA	KOD	SAYFA
926 (Grup 3)	224	ADCSC8PKG	91	BC331KDSH	97	CA4300	236
92615MT	245	ADCSC4	90	BC331KDTC	97	CA4361	236
926MT	245	BAR540	70	BC340KD	97	CB1220	57,58,60
92CW	165	BAR540DS	70	BC340KDP	97	CBA143064V4	132
92HP	169	BAR545R	65	BCT1014	241	CBA143072V4	132
92PP	174	BAR650	70	BK60406	48	CBA143664V4	132
93CW	183	BAR650CP	70	BK60407	48	CBA143672V4	132
94CW	165	BAR650DS	70	BR258	80	CBA144264V4	132
94HP	169	BAR650DSCP	70	BR414	80	CBA144272V4	132
94PP	174	BAR650DSX	69	BR578	80,253	CBA144864V4	132
950CW	192	BAR650DSPM	69	BR712	80	CBA144872V4	132
950P	191,255	BAR650DSPMT	69	BSACS	268	CBA183064V4	132
950P2	191,255	BAR650DSPMT2	69	BSB10	200	CBA183072V4	132
95VS	184	BAR650DX	69	BSB12	200	CBA183084V5	133
96CW	183	BAR650PM	69	BSB18	200	CBA183664V4	132
96PCW	165	BAR650PMT	69	BUF48	55	CBA183672V4	132
96PHP	169	BAR650PMT220	69	BUF72	55	CBA183684V5	133
96SKRC	205	BAR730	68	BV6CW	194	CBA184264V4	132
96SKRD	205	BAR730CP	68	BWB16CW	187	CBA184272V4	132
96SKRLC	205	BAR730DS	68	BWM10CW	187	CBA184284V5	133
96SKRLD	205	BAR730DSCP	68	BWP14CW	187	CBA184864V4	132
96SKRLM	205	BAR730DSX	67	BWW10CW	187	CBA184872V4	132
96SKRLP	205	BAR730DSPM	67	CA1300	236	CBA184884V5	133
96SKRM	205	BAR730DSPMT	67	CA1623	236	CBA185464V4	132
96SKRP	205	BAR730DSPMT2	67	CA2026	236	CBA185472V4	132
978SFVS	184	BAR730DX	67	CA2028	236	CBA185484V5	133
99VS	184	BAR730PM	67	CA2129	236	CBA186064V4	132
9CWNR	183	BAR730PMT	67	CA2632	236	CBA186072V4	132
9E1	82	BAR730PMT220	67	CA2738	236	CBA186084V5	133
9E2	83	BBR480	55	CA2836	236	CBA187264V4	132
9RS9	62	BBR720	55	CA3200	236	CBA187272V4	132
9S1114	74	BC1115SH	98	CA3244	236	CBA213064V4	132
9S318	74	BC11TC	98	CA3247TR	236	CBA213072V4	132
9S434	74	BC225	98	CA3253	236	CBA213084V5	133
9S638	74	BC2254S	98	CA3343	236	CBA213664V4	132
9S800	74	BC230	98	CA3446	236	CBA213672V4	132
9S958	74	BC2304S	98	CA3646	236	CBA213684V5	133
9TGS	204	BC235	98	CA3748	236	CBA214264V4	132
ADC33	93	BC2354S	98	CA3753	236	CBA214272V4	132
ADCS	92	BC330	98	CA3800	236	CBA214284V5	133
ADCSC	91	BC3304S	98	CA3952	236	CBA214864V4	132
ADCSC12PKG	91	BC331KD	97	CA4064H	236	CBA214872V4	132

ALPHA ÜRÜN KOD LİSTESİ

KOD	SAYFA	KOD	SAYFA	KOD	SAYFA	KOD	SAYFA
CBA214884V5	133	CBR14363	136	CBR2448	136	CBU184264V4	132
CBA215464V4	132	CBR1442	136	CBR24483	136	CBU184272V4	132
CBA215472V4	132	CBR14423	136	CBR2454	136	CBU184284V5	133
CBA215484V5	133	CBR1448	136	CBR24543	136	CBU184864V4	132
CBA216064V4	132	CBR14483	136	CBR2460	136	CBU184872V4	132
CBA216072V4	132	CBR14E	136	CBR24603	136	CBU184884V5	133
CBA216084V5	133	CBR1830	136	CBR2472	136	CBU185464V4	132
CBA217264V4	132	CBR18303	136	CBR24723	136	CBU185472V4	132
CBA217272V4	132	CBR1836	136	CBR24E	136	CBU185484V5	133
CBA243064V4	132	CBR18363	136	CBR30S	136	CBU186064V4	132
CBA243072V4	132	CBR1842	136	CBR36S	136	CBU186072V4	132
CBA243084V5	133	CBR18423	136	CBR42S	136	CBU186084V5	133
CBA243664V4	132	CBR1848	136	CBR48S	136	CBU187264V4	132
CBA243672V4	132	CBR18483	136	CBR54S	136	CBU187272V4	132
CBA243684V5	133	CBR1854	136	CBR60S	136	CBU213064V4	132
CBA244264V4	132	CBR18543	136	CBR72S	136	CBU213072V4	132
CBA244272V4	132	CBR1860	136	CBTR30	134	CBU213084V5	133
CBA244284V5	133	CBR18603	136	CBTR302PK	134	CBU213664V4	132
CBA244864V4	132	CBR1872	136	CBTR36	134	CBU213672V4	132
CBA244872V4	132	CBR18723	136	CBTR362PK	134	CBU213684V5	133
CBA244884V5	133	CBR18E	136	CBTR42	134	CBU214264V4	132
CBA245464V4	132	CBR2130	136	CBTR422PK	134	CBU214272V4	132
CBA245472V4	132	CBR21303	136	CBTR48	134	CBU214284V5	133
CBA245484V5	133	CBR2136	136	CBTR482PK	134	CBU214864V4	132
CBA246064V4	132	CBR21363	136	CBTR54	134	CBU214872V4	132
CBA246072V4	132	CBR2142	136	CBTR542PK	134	CBU214884V5	133
CBA246084V5	133	CBR21423	136	CBTR60	134	CBU215464V4	132
CBA247264V4	132	CBR2148	136	CBTR602PK	134	CBU215472V4	132
CBA247272V4	132	CBR21483	136	CBU143064V4	132	CBU215484V5	133
CBCC1	134	CBR2154	136	CBU143072V4	132	CBU216064V4	132
CBCC10	134	CBR21543	136	CBU143664V4	132	CBU216072V4	132
CBCC8	134	CBR2160	136	CBU143672V4	132	CBU216084V5	133
CBDS18H10	134	CBR21603	136	CBU144264V4	132	CBU217264V4	132
CBDS18H6	134	CBR2172	136	CBU144272V4	132	CBU217272V4	132
CBDS21H10	134	CBR21723	136	CBU144864V4	132	CBU243064V4	132
CBDS21H6	134	CBR21E	136	CBU144872V4	132	CBU243072V4	132
CBDS24H10	134	CBR2430	136	CBU183064V4	132	CBU243084V5	133
CBDS24H6	134	CBR24303	136	CBU183072V4	132	CBU243664V4	132
CBID6	135	CBR2436	136	CBU183084V5	133	CBU243672V4	132
CBR1430	136	CBR24363	136	CBU183664V4	132	CBU243684V5	133
CBR14303	136	CBR2442	136	CBU183672V4	132	CBU244264V4	132
CBR1436	136	CBR24423	136	CBU183684V5	133	CBU244272V4	132

ALPHA ÜRÜN KOD LİSTESİ

KOD	SAYFA	KOD	SAYFA	KOD	SAYFA	KOD	SAYFA
CBU244284V5	133	CD4060EPP	15	CFRC18	176	CP12	202
CBU244864V4	132	CDR2020	79,86	CFRSC18	176	CP1210	28
CBU244872V4	132	CDR2020H	79,86	CGH100WEU	10	CP1220	28,31,32,33 35,47,57,60
CBU244884V5	133	CECBE6	85	CGH100WUK	10	CP15	202
CBU245464V4	132	CECBL6	85	CGH1W12VCAR	10	CP2632	10
CBU245472V4	132	CECBM6	85	CGH200WEU	10	CP27	202
CBU245484V5	133	CECBR6	85	CGH200WUK	10	CP3253	10,15
CBU246064V4	132	CECCF6	85	CJ80CW	205	CP6040	48
CBU246072V4	132	CECC6	85	CL800P	191,255	CP814	28,57,61,162
CBU246084V5	133	CECCL6	85	CL900P	188,191,192,255	CPA243672C96	141
CBU247264V4	132	CECCM6	85	CL950P	191,255	CPB1220	54
CBU247272V4	132	CECCO6	85	CLAM8B5	189,190	CPFWSC244860	145
CBUPR1826S6	137	CECCP6	85	CLJ6	191,255	CPH3	54
CBUPR6040S6	137	CECCR6	85	CLLT10	190,255	CPL12	202
CBUPRCLIPS	137	CECDC6	85	CLLT12	190,255	CPL27	202
CC32	179	CECFL6	85	CLLT6	190,255	CPMPK2467	61
CCP12	202	CECGO6	85	CLLT8	190,255	CPMU244867FXPKG	147
CCP15	202	CECGR6	85	CLNT10	188,189,192,255	CPMU244867SUPKG	145
CCP27	202	CECHB6	85	CLNT12	188,189,255	CPSK2448S1	61
CCPL12	202	CECHU6	85	CLNT5	189,255	CPTR482PK	61
CCPL27	202	CECIC6	85	CLNT8	189,255	CPU243672C96	141
CD100	87	CECIT6	85	CLNT9	189,255	CPU244864SUPKG	145
CD100H	87	CECJU6	85	CLRSB16	254	CR12	89
CD100HB	87	CECMG6	85	CLRSB16T	261	CRPHDG2878	80,253
CD1313	88	CECMT6	85	CLRSB9	254	CSDBA	61,137
CD1327	88	CECOF6	85	CLRSB9T	261	CSDBS	136
CD1420	88	CECPI6	85	CLRSM8B5	254	CSDDC24	146,257
CD160	26	CECPO6	85	CLRWSR36	254	CSDDC245	146,257
CD1826H	86	CECRF6	85	CLSB9	252	CSDR7	145,255
CD1826HB	86	CECRT6	85	CLSM8B5	188, 189, 252	CSDR73	145,255
CD1826MTC	49,87	CECRW6	85	CLSRB5	193	CSDR8	146,257
CD1826MTCB	49,87	CECSB6	85	CLSSM8B5	252	CSDR84	146,257
CD1826PDB	86,177	CECSG6	85	CLST6	188	CSFF	135
CD2020	86	CECSH6	85	CLST9	188,190	CSHDF	118,135
CD2020H	86	CECWF6	85	C02632	235	CSID3	135
CD2020HB	86	CECWI6	85	C03200	235	CSID6	61,135
CD2028	88	CECWT6	85	C03253	235	CSMHDDDB	135
CD300	31,48,87	CECWW6	85	C03343	235	CSMHDTK10	118
CD300H	87	CFPFRC10	176	C03646	235	CSMHDTK12	118
CD300HB	87	CFPMRC10	176	C03753	235	CSMHDTK145	118
CD3253EPP	11	CFPSRC10	176	C03800	235	CSMHDTKE4	118
CD400	32,33,38,87	CFR18	176	C04300	235		

ALPHA ÜRÜN KOD LİSTESİ

KOD	SAYFA	KOD	SAYFA	KOD	SAYFA	KOD	SAYFA
CSMHDKE5	118	DCS950	94	EA186072V4	124	EA244864V4	124
CSMHDKE6	118	DD1220BECW	201	EA186084V5	125	EA244872V4	124
CSR3	45	DD1220CW	201	EA187264V4	124	EA244884V5	125
CSR5	45	DD1220ECW	201	EA187272V4	124	EA245464V4	124
CSSC244818	137	DD1220SCW	201	EA187284V5	125	EA245472V4	124
CSSD188	136	DD1826CW	201	EA212464V4	124	EA245484V5	125
CSSD218	136	DG3CW	187	EA212472V4	124	EA246064V4	124
CSSD248	136	DIV12	27,60	EA212484V5	125	EA246072V4	124
CSUPR1826S6	137	DIV20	27	EA213064V4	124	EA246084V5	125
CSUPR6040S6	137	DP15	196	EA213072V4	124	EA247264V4	124
CSUPRCLIPS	137	DRC2020	79,253	EA213084V5	125	EA247272V4	124
CSWF	135	DRLNK	149	EA213664V4	124	EA247284V5	125
CSWS1436SK	148	DRS30	149	EA213672V4	124	ECC1	126
CSWS1436VK	148	DRS300	149	EA213684V5	125	ECC10	126
CSWS1448SK	148	DRS36	149	EA214264V4	124	ECC8	126
CSWS1448VK	148	DRS360	149	EA214272V4	124	EDBA	61,136
CSWS1836SK	148	DRS48	149	EA214284V5	125	EDBS	136
CSWS1848SK	148	DRS480	149	EA214864V4	124	EDS14H10	126
CSWS36EK	148	DRS60	149	EA214872V4	124	EDS14H6	126
CSWS48EK	148	DRS600	149	EA214884V5	125	EDS18H10	126
CVC55	59	DSPR6	193	EA215464V4	124	EDS18H6	126
CVC72	59	DT1220CW	201	EA215472V4	124	EDS21H10	126
CVC724	59	E3	83,253	EA215484V5	125	EDS21H6	126
D12	190	EA182464V4	124	EA216064V4	124	EDS24H10	126
D14	190	EA182472V4	124	EA216072V4	124	EDS24H6	126
D16	190	EA182484V5	125	EA216084V5	125	EMCWB	135
D24	190	EA183064V4	124	EA217264V4	124	EMPK2470	61
D8	190	EA183072V4	124	EA217272V4	124	EMSK2448S1	61
DB18263CW	177	EA183084V5	125	EA217284V5	125	EMTR36	127
DB18263P	177	EA183664V4	124	EA242464V4	124	EMTR362PK	127
DB18266CW	177	EA183672V4	124	EA242472V4	124	EMTR42	127
DBC1826CW	177	EA183684V5	125	EA242484V5	125	EMTR422PK	127
DBC1826P	177	EA184264V4	124	EA243064V4	124	EMTR48	127
DC10	196	EA184272V4	124	EA243072V4	124	EMTR482PK	61
DC1225	94	EA184284V5	125	EA243084V5	125	EMTR482PK	127
DC5	196	EA184864V4	124	EA243664V4	124	EMTR54	127
DC575	94	EA184872V4	124	EA243672C96	141	EMTR542PK	127
DC700	94	EA184884V5	125	EA243672V4	124	EMTR60	127
DC825	94	EA185464V4	124	EA243684V5	125	EMTR602PK	127
DCC10	196	EA185472V4	124	EA244264V4	124	EMU142427V2	147
DCC5	196	EA185484V5	125	EA244272V4	124	EMU143627V2	147
DCS1125	94	EA186064V4	124	EA244284V5	125	EMU144827V2	147

ALPHA ÜRÜN KOD LİSTESİ

KOD	SAYFA	KOD	SAYFA	KOD	SAYFA	KOD	SAYFA
EMU183670V4	125	EPP260	7	ESR21E	136	ESU212464V4	124
EMU183678V4	125	EPP280	7	ESR2436	136	ESU212472V4	124
EMU184270V4	125	EPP280BKST	7	ESR24363	136	ESU212484V5	125
EMU184278V4	125	EPP280RDST	7	ESR2442	136	ESU213064V4	124
EMU184870V4	125	EPP300	9	ESR24423	136	ESU213072V4	124
EMU184878V4	125	EPP3253DIV	10	ESR2448	136	ESU213084V5	125
EMU185470V4	125	EPP3253LID	11	ESR24483	136	ESU213664V4	124
EMU185478V4	125	EPP400	9	ESR24E	136	ESU213672V4	124
EMU186070V4	125	EPP4060F6R	15	ESR24S	136	ESU213684V5	125
EMU186078V4	125	EPP4060F9R	15	ESR30S	136	ESU214264V4	124
EMU213670V4	125	EPP4060FADJR	13	ESR36S	136	ESU214272V4	124
EMU213678V4	125	EPP4060FAR	15	ESR42S	136	ESU214284V5	125
EMU214270V4	125	EPP4060FNR	13	ESR48S	136	ESU214864V4	124
EMU214278V4	125	EPP4060FPR1	15	ESR54S	136	ESU214872V4	124
EMU214870V4	125	EPP4060T200	14	ESR60S	136	ESU214884V5	125
EMU214878V4	125	EPP4060T300	14	ESR72S	136	ESU215464V4	124
EMU215470V4	125	EPPBEVBKST	17	ESU182464V4	124	ESU215472V4	124
EMU215478V4	125	EPPBEVH1	17	ESU182472V4	124	ESU215484V5	125
EMU216070V4	125	EPPBEVH2	17	ESU182484V5	125	ESU216064V4	124
EMU216078V4	125	EPPBEVH5	17	ESU183064V4	124	ESU216072V4	124
EMU243670V4	125	EPPBEVRDST	17	ESU183072V4	124	ESU216084V5	125
EMU243678V4	125	EPPCTL	10	ESU183084V5	125	ESU217264V4	124
EMU244270V4	125	EPPCTLPKG110	10	ESU183630V2	147	ESU217272V4	124
EMU244278V4	125	EPPCTS	10	ESU183664V4	124	ESU217284V5	125
EMU244870V4	125	EPPCTSPKG110	10	ESU183672V4	124	ESU242464V4	124
EMU244878V4	125	EPPID5	11	ESU183684V5	125	ESU242472V4	124
EMU245470V4	125	EPPMD4835	19	ESU184264V4	124	ESU242484V5	125
EMU245478V4	125	EPPZ35100	16	ESU184272V4	124	ESU243064V4	124
EMU246070V4	125	EPPZ35175	16	ESU184284V5	125	ESU243072V4	124
EMU246078V4	125	EPPZ35175BST	16	ESU184830V2	147	ESU243084V5	125
EPP140	7	EPPZ35175RST	16	ESU184864V4	124	ESU243664V4	124
EPP160	7	EPPZ35265	16	ESU184872V4	124	ESU243672C96	141
EPP160CL	7	EPPZ35265BST	16	ESU184884V5	125	ESU243672V4	124
EPP180	7	EPPZ35265RST	16	ESU185464V4	124	ESU243684V5	125
EPP180CL	7	EPPZ35330	16	ESU185472V4	124	ESU244264V4	124
EPP180LH	7	EPPZ35330BST	16	ESU185484V5	125	ESU244272V4	124
EPP180PKG	10	EPPZ35330RST	16	ESU186064V4	124	ESU244284V5	125
EPP180S	7	EPPZ35LID	16	ESU186072V4	124	ESU244864V4	124
EPP180SPKG	10	ES28	58	ESU186084V5	125	ESU244872V4	124
EPP180X	18	ES28RL	58	ESU187264V4	124	ESU244884V5	125
EPP180XL	7	ESR14E	136	ESU187272V4	124	ESU245464V4	124
EPP180XLT	18	ESR18E	136	ESU187284V5	125	ESU245472V4	124

ALPHA ÜRÜN KOD LİSTESİ

KOD	SAYFA	KOD	SAYFA	KOD	SAYFA	KOD	SAYFA
ESU245484V5	125	GL1070	220	GPE4002	217	IT3253	261
ESU246064V4	124	GL1070RNS	222	GPE4004	217	IT3753T	261
ESU246072V4	124	GL1080	220	HBR258	80	ITENEPP	259
ESU246084V5	125	GL210P	221	HBR414	80	ITENEPP1118	259
ESU247264V4	124	GL220P	221	HBR578	80	ITENEPP1118H	259
ESU247272V4	124	GL3074	220	HBR712	80	ITENEPP21	259
ESU247284V5	125	GL3980	220	HE3	83	ITENEPP21H	259
ETR24	127	GL3980NS	264	HFR258	81	ITENEPP23	259
ETR30	127	GL3980RNS	222	HK39	183	ITENEPP23H	259
ETR36	127	GL4002	220	HK39B	250	ITPD3253	261
ETR362PK	127	GL4002NS	264	HK93BCW	183	ITPD3753T	261
ETR42	127	GL4002RNS	222	HK93CW	183	ITPD3753TH	261
ETR422PK	127	GL4060	48,220	HP2632	10,28	KK1200	78
ETR48	127	GL4210	220	HP3253	10,15,31,32,33,35	KSC402	58
ETR482PK	127	GL4701	220	HT10CW	189	KVC854	57
ETR54	127	GP0540	219,263	HT120CW	189	KVC854C	57
ETR542PK	127	GP0540NS	262	HT12CW	189	KVC856	57
ETR60	127	GP1070	217,219	HT14CW	189	KVC856C	57
ETR602PK	127	GP1070AB	262	HT16CW	189	KWS40	58
ETR72	127	GP1080	219	HT22CW	189	LCDCH	46
FR258	81	GP1080AB	262	HT5CW	189	LCDCH10	46
FSG480	55	GP1080NS	262	HT8CW	189	LCDES	46
FSG720	55	GP3074	219	HWAPR	46	LD105	202
FWC56	81,89	GP3788	219	HWATD	46	LD105A	202
GB1200CW	187	GP3980	217,219,263	IB32	178	LD130	202
GB850CW	187	GP3980AB	262	IB36	178	LD85	202
GBBP111417	25	GP3980NS	262	IB44	178	LD85A	202
GBBP151417	25	GP4002	217,219,263	IBS20	178	LDT10	188
GBCRC272165	144	GP4002AB	262	IBS27	178	LDT12	188
GBD101011	24	GP4002NS	262	IBS37	178	LDT16	188
GBD121515	24	GP4004	217,219,263	IBSD37	179	LDT22	188
GBD13913	24	GP4210	219	IBSF27	178	LDT5	188
GBD151212	24	GP4410	219	ICS100L	71	LDT6	188,255
GBD211414	24	GP4701	219	ICS100L4S	71	LDT9	188,255
GBD211417	24	GP4709	219	ICS125L	71	LT10	190,255
GBIRC272165	144	GP4853	219	ICS125LB	71	LT12	190,255
GBP216	23	GP4856	219	ICS125T	71	LT14	190
GBP220	23	GP55653	219	ICS175L	71	LT16	190
GBP318	23	GP55702	219	ICS175LB	71	LT22	190
GBP518	23	GP55703	219	ICS175T	71	LT6	190,255
GK2000	78	GPE0540	217	ICS175TB	71	LT8	190
GL0540	220	GPE3980	217	ICS200TB	71	MA2028	239

ALPHA ÜRÜN KOD LİSTESİ

KOD	SAYFA	KOD	SAYFA	KOD	SAYFA	KOD	SAYFA
MA2435	239	MPA41017V4PKG	112	MPA51217V4PKG	112	MPA61417V4PKG	112
MA3142H	239	MPA41018V4PKG	112	MPA51218V4PKG	112	MPA61418V4PKG	112
MA3200	239	MPA41018V5PKG	113	MPA51218V5PKG	113	MPA61418V5PKG	113
MA3343	239	MPA41117V4PKG	112	MPA51317V4PKG	112	MPA61517V4PKG	112
MA3646	239	MPA41118V4PKG	112	MPA51318V4PKG	112	MPA61518V4PKG	112
MA3652TR	239	MPA41118V5PKG	113	MPA51318V5PKG	113	MPA61518V5PKG	113
MA3753	239	MPA41217V4PKG	112	MPA51417V4PKG	112	MPA61617V4PKG	112
MA3800	239	MPA41218V4PKG	112	MPA51418V4PKG	112	MPA61618V4PKG	112
MA4300	239	MPA41218V5PKG	113	MPA51418V5PKG	113	MPA61618V5PKG	113
MA4361	239	MPA41317V4PKG	112	MPA51517V4PKG	112	MPA61717V4PKG	112
MCCH	180	MPA41318V4PKG	112	MPA51518V4PKG	112	MPA61718V4PKG	112
MDC1411T60	271	MPA41318V5PKG	113	MPA51518V5PKG	113	MPA61718V5PKG	113
MDC1418S20	269	MPA41417V4PKG	112	MPA51617V4PKG	112	MPA6617V4PKG	112
MDC1418T16	270	MPA41418V4PKG	112	MPA51618V4PKG	112	MPA6618V4PKG	112
MDC1418T30	270	MPA41418V5PKG	113	MPA51618V5PKG	113	MPA6618V5PKG	113
MDC1520S10	268	MPA41517V4PKG	112	MPA51717V4PKG	112	MPA6717V4PKG	112
MDC1520S10D	267	MPA41518V4PKG	112	MPA51718V4PKG	112	MPA6718V4PKG	112
MDC1520S10HD	268	MPA41518V5PKG	113	MPA51718V5PKG	113	MPA6718V5PKG	113
MDC1520S20	269	MPA41617V4PKG	112	MPA5617V4PKG	112	MPA6817V4PKG	112
MDC1520T16	270	MPA41618V4PKG	112	MPA5618V4PKG	112	MPA6818V4PKG	112
MDC1520T30	270	MPA41618V5PKG	113	MPA5618V5PKG	113	MPA6818V5PKG	113
MDC24	47	MPA41717V4PKG	112	MPA5717V4PKG	112	MPA6917V4PKG	112
MDC24F	47	MPA41718V4PKG	112	MPA5718V4PKG	112	MPA6918V4PKG	112
MDC24R	47	MPA41718V5PKG	113	MPA5718V5PKG	113	MPA6918V5PKG	113
MDCPC9CW	184	MPA4617V4PKG	112	MPA5817V4PKG	112	MPCC1	114
MDSB16	252,259,261	MPA4618V4PKG	112	MPA5818V4PKG	112	MPCC10	114
MDSB5	252	MPA4618V5PKG	113	MPA5818V5PKG	113	MPCC8	114
MDSB9	252,261	MPA4717V4PKG	112	MPA5917V4PKG	112	MPDS30H16	114
MDSCDB9EU24V	248,250	MPA4718V4PKG	112	MPA5918V4PKG	112	MPDS30H30	114
MDSCDC9X5EU24V	248	MPA4718V5PKG	113	MPA5918V5PKG	113	MPDS40H16	114
MDS9	252,253	MPA4817V4PKG	112	MPA61017V4PKG	112	MPDS40H30	114
MDSHB5	251	MPA4818V4PKG	112	MPA61018V4PKG	112	MPDS50H16	114
MDSHB9	251	MPA4818V5PKG	113	MPA61018V5PKG	113	MPDS50H30	114
MDSHD9	251,253	MPA4917V4PKG	112	MPA61117V4PKG	112	MPDS60H16	114
MDSHM8	251	MPA4918V4PKG	112	MPA61118V4PKG	112	MPDS60H30	114
MDSL9	252,253	MPA4918V5PKG	113	MPA61118V5PKG	113	MPHU51017S4PKG	119
MDSL9	252,253	MPA51017V4PKG	112	MPA61217V4PKG	112	MPHU51017V4PKG	119
MDSM8	252	MPA51018V4PKG	112	MPA61218V4PKG	112	MPHU51117S4PKG	119
MDSP9	253	MPA51018V5PKG	113	MPA61218V5PKG	113	MPHU51117V4PKG	119
MDSPC9	253	MPA51117V4PKG	112	MPA61317V4PKG	112	MPHU51217S4PKG	119
MDSPL	253	MPA51118V4PKG	112	MPA61318V4PKG	112	MPHU51217V4PKG	119
MDSPLT9	253	MPA51118V5PKG	113	MPA61318V5PKG	113	MPHU51317S4PKG	119

ALPHA ÜRÜN KOD LİSTESİ

KOD	SAYFA	KOD	SAYFA	KOD	SAYFA	KOD	SAYFA
MPHU51317V4PKG	119	MPMU61217V4PKG	113	MPTR70	114	MPU51018V5PKG	113
MPHU5917S4PKG	119	MPMU61317DRPKG	145,256	MPTR80	114	MPU51117V4PKG	112
MPHU5917V4PKG	119	MPMU61317S4PKG	113	MPTR90	114	MPU51118V4PKG	112
MPHU61017S4PKG	119	MPMU61317V4PKG	113	MPTR902PK	114	MPU51118V5PKG	113
MPHU61017V4PKG	119	MPMU6917DDPKG	146,257	MPU41017V4PKG	112	MPU51217V4PKG	112
MPHU61117S4PKG	119	MPMU6917S4PKG	113	MPU41018V4PKG	112	MPU51218V4PKG	112
MPHU61117V4PKG	119	MPMU6917V4PKG	113	MPU41018V5PKG	113	MPU51218V5PKG	113
MPHU61217S4PKG	119	MPR1000S	136	MPU41117V4PKG	112	MPU51317V4PKG	112
MPHU61217V4PKG	119	MPR1100S	136	MPU41118V4PKG	112	MPU51318V4PKG	112
MPHU61317S4PKG	119	MPR1200S	136	MPU41118V5PKG	113	MPU51318V5PKG	113
MPHU61317V4PKG	119	MPR1300S	136	MPU41217V4PKG	112	MPU51417V4PKG	112
MPHU6917S4PKG	119	MPR1400S	136	MPU41218V4PKG	112	MPU51418V4PKG	112
MPHU6917V4PKG	119	MPR1500S	136	MPU41218V5PKG	113	MPU51418V5PKG	113
MPMCHD	119	MPR1600S	136	MPU41317V4PKG	112	MPU51517V4PKG	112
MPMCWB	136	MPR1700S	136	MPU41318V4PKG	112	MPU51518V4PKG	112
MPMU41017S4PKG	113	MPR300E	136	MPU41318V5PKG	113	MPU51518V5PKG	113
MPMU41017V4PKG	113	MPR400E	136	MPU41417V4PKG	112	MPU51617V4PKG	112
MPMU41117S4PKG	113	MPR500E	136	MPU41418V4PKG	112	MPU51618V4PKG	112
MPMU41117V4PKG	113	MPR6001000	136	MPU41418V5PKG	113	MPU51618V5PKG	113
MPMU41217S4PKG	113	MPR60010003	136	MPU41517V4PKG	112	MPU51717V4PKG	112
MPMU41217V4PKG	113	MPR6001100	136	MPU41518V4PKG	112	MPU51718V4PKG	112
MPMU41317S4PKG	113	MPR60011003	136	MPU41518V5PKG	113	MPU51718V5PKG	113
MPMU41317V4PKG	113	MPR600900	136	MPU41617V4PKG	112	MPU5617V4PKG	112
MPMU4917S4PKG	113	MPR6009003	136	MPU41618V4PKG	112	MPU5618V4PKG	112
MPMU4917V4PKG	113	MPR600E	136	MPU41618V5PKG	113	MPU5618V5PKG	113
MPMU51017S4PKG	113	MPR600S	136	MPU41717V4PKG	112	MPU5717V4PKG	112
MPMU51017V4PKG	113	MPR700S	136	MPU41718V4PKG	112	MPU5718V4PKG	112
MPMU51117S4PKG	113	MPR800S	136	MPU41718V5PKG	113	MPU5718V5PKG	113
MPMU51117V4PKG	113	MPR900S	136	MPU4617V4PKG	112	MPU5817V4PKG	112
MPMU51217S4PKG	113	MPTR100	114	MPU4618V4PKG	112	MPU5818V4PKG	112
MPMU51217V4PKG	113	MPTR1002PK	114	MPU4618V5PKG	113	MPU5818V5PKG	113
MPMU51317S4PKG	113	MPTR110	114	MPU4717V4PKG	112	MPU5917V4PKG	112
MPMU51317V4PKG	113	MPTR1102PK	114	MPU4718V4PKG	112	MPU5918V4PKG	112
MPMU5917S4PKG	113	MPTR120	114	MPU4718V5PKG	113	MPU5918V5PKG	113
MPMU5917V4PKG	113	MPTR1202PK	114	MPU4817V4PKG	112	MPU61017V4PKG	112
MPMU61017S4PKG	113	MPTR130	114	MPU4818V4PKG	112	MPU61018V4PKG	112
MPMU61017V4PKG	113	MPTR1302PK	114	MPU4818V5PKG	113	MPU61018V5PKG	113
MPMU61117DRPKG	145,256	MPTR140	114	MPU4917V4PKG	112	MPU61117V4PKG	112
MPMU61117S4PKG	113	MPTR150	114	MPU4918V4PKG	112	MPU61118V4PKG	112
MPMU61117V4PKG	113	MPTR160	114	MPU4918V5PKG	113	MPU61118V5PKG	113
MPMU61217PDPKG	146,257	MPTR170	114	MPU51017V4PKG	112	MPU61217V4PKG	112
MPMU61217S4PKG	113	MPTR60	114	MPU51018V4PKG	112	MPU61218V4PKG	112

ALPHA ÜRÜN KOD LİSTESİ

KOD	SAYFA	KOD	SAYFA	KOD	SAYFA	KOD	SAYFA
MPU61218V5PKG	113	MY3343	238	PCULP	43	PR500	81,253
MPU61317V4PKG	112	MY3446	238	PCUPC	43	PR59314	81
MPU61318V4PKG	112	MY3646	238	PCUPC*	43	PR59500	81
MPU61318V5PKG	113	MY3753	238	PCUPH	43	PS1014	241
MPU61417V4PKG	112	MY3800	238	PCUPH*	43	PSB10	198
MPU61418V4PKG	112	MY3952	238	PCUPP	43	PSB12	198
MPU61418V5PKG	113	MY4300	238	PCUTOW	43	PSB15	199
MPU61517V4PKG	112	MY4361	238	PCUTOWSP	43	PSB18	199
MPU61518V4PKG	112	NT10	189,255	PE600CW	186	PSB23	199
MPU61518V5PKG	113	NT12	189,255	PH556010	234	PSB6	198
MPU61617V4PKG	112	NT14	189	PH556016	234	PSB8	198
MPU61618V4PKG	112	NT16	189	PH556020	234	PT1014	233
MPU61618V5PKG	113	NT20	189	PH556026	234	PT1100	233
MPU61717V4PKG	112	NT5	189,255	PH556030	234	PT1216	233
MPU61718V4PKG	112	NT8	189,255	PH556036	234	PT1400	233
MPU61718V5PKG	113	NT9	189,255	PH556040	234	PT1418	233
MPU6617V4PKG	112	OETR314	81	PH556046	234	PT1600	233
MPU6618V4PKG	112	P320CW	186	PH556050	234	PWB22	46,193
MPU6618V5PKG	113	P34CW	186	PH556056	234	QCSB	96
MPU6717V4PKG	112	P34LCW	186	PH556510	234	QCTB	96
MPU6718V4PKG	112	P480CW	186	PH556516	234	R1000LCD	46
MPU6718V5PKG	113	P600CW	186	PH556520	234	R500LCD	46
MPU6817V4PKG	112	P60CW	186	PH556526	234	RD1200CW	201
MPU6818V4PKG	112	P64CW	186	PH557010	234	RD1220CW	201
MPU6818V5PKG	113	PC34CW	186	PH557016	234	RD1220CWH	201
MPU6917V4PKG	112	PC64CW	186	PH557020	234	RD1826CW	201
MPU6918V4PKG	112	PCMC	43	PH557026	234	RD1826CWH	201
MPU6918V5PKG	113	PCMC*	43	PH557030	234	RD926CW	201
MW2129	235	PCMH	43	PH557036	234	RFS1	158
MW3200	235	PCMH*	43	PH557040	234	RFS12	158
MW3245	235	PCUCC	43	PH557046	234	RFS12PP	158
MW3600	235	PCUCC*	43	PH558510	234	RFS12SCPP	156
MW3646	235	PCUCH	43	PH558516	234	RFS18	158
MW3858	235	PCUCH*	43	PH558520	234	RFS18PP	158
MW4200	235	PCUHC	43	PH558526	234	RFS1PP	158
MY2026	238	PCUHC*	43	PH558530	234	RFS1SCPP	156
MY2129	238	PCUHH	43	PH558536	234	RFS2	158
MY2632	238	PCUHH*	43	PL60CW	186	RFS22	158
MY2738	238	PCULC	43	PPB15	194	RFS22PP	158
MY3200	238	PCULC*	43	PPB18	194	RFS2PP	158
MY3244	238	PCULH	43	PPB23	194	RFS2SCPP	156
MY3253	238	PCULH*	43	PR314	81	RFS4	158

ALPHA ÜRÜN KOD LİSTESİ

KOD	SAYFA	KOD	SAYFA	KOD	SAYFA	KOD	SAYFA
RFS4PP	158	SCP12CW	178	TGG6	204	UPR1826F40	143
RFS6	158	SCP24CW	178	TGG9	204	UPR1826FA20	143
RFS6PP	158	SCP64CW	178	UC1000	45	UPR1826FA40	143
RFS6SCPP	156	SCP6CW	178	UC1000CVR	45	UPR1826FP20	143
RFS8	158	SFC12	154	UC250	45	UPR1826FP40	143
RFS8PP	158	SFC12SCPP	152	UC250CVR	45	UPR1826FPA20	143
RFSC1	158	SFC2	154	UC500	45	UPR1826FPA40	143
RFSC12	158,193	SFC2SCPP	152	UC500CVR	45	UPR1826H12	144
RFSC12PP	158	SFC6	154	UCR10AR8	141	UPR1826H20	144
RFSC1PP	158	SFC6SCPP	152	UCR10R8	141	UPR1826HP12	144
RFSC2	158	SFG1012	197	UPC100	27	UPR1826HP20	144
RFSC2PP	158	SFG1015	197	UPC1200	35	UPR1826U15	144
RFSC6	158	SFG1220	197	UPC140	27	UPR1826U8	144
RFSC6PP	158	SFG820	197	UPC160	27	VBR5	53
RFSCW1	156	SFR1012	197	UPC1600	35	VBR6	53
RFSCW12	156	SFV1015	197	UPC1600HD	35	VBRC	53
RFSCW18	156	SLL30	163	UPC1600SP	35	VBRC90	53
RFSCW2	156	SPA14	203	UPC180	27	VBRCVR5	54
RFSCW22	156	SPASL14	203	UPC300	31	VBRCVR6	54
RFSCW4	156	SP010CW	203	UPC300DIV	28,31	VBRHD5	53
RFSCW6	156	SP011CW	203	UPC400	32	VBRHD6	53
RFSCW8	156	SP013	203	UPC400SP	32	VBRL5	53
RFSCWC1	156	SP013CW	203	UPC600	35	VBRL6	53
RFSCWC12	156	SP08CW	203	UPC800	35	VBRLHD5	53
RFSCWC2	156	SPOP10CW	203	UPC800SP	35	VBRLHD6	53
RFSCWC6	156	SPOP11CW	203	UPCGL1600SP	35	VBRR5	54
RSB1014CW	199	SPOP13	203	UPCH16002	38	VBRR6	54
RSB10CW	199	SPOP13CW	203	UPCH16002HD	38	VBRSHTS	54
RSB12CW	199	SRB13	193	UPCH16002UK	38	VBRT5	53
RSB1419CW	199	SRB13CW	193	UPCH4002	38	VBRT6	53
RSB15CW	199	SRB5	193,255	UPCH4002UK	38	VBRTBL	54
RSB18CW	199	SRB5CW	193,255	UPCH8002	38	VBRTCVR5	54
RSB23CW	199	SSR1	43	UPCH8002UK	38	VBRTCVR6	54
RSB6CW	199	SSR8	43	UPCHT16002HD	38	VBRTHD5	53
RSB8CW	199	TC1418	89	UPCHT8002	38	VBRTHD6	53
SB55	200	TDC2029	89	UPCHW4002	38	VBRTL5	53
SB60	200	TDC30	89	UPCS140	27	VBRTL6	53
SB80	200	TDCR12	89	UPCS160	27	VBRTLHD5	53
SBH15	54	TG6	204	UPCS180	27	VBRTLHD6	53
SBH18	54	TG9	204	UPCS400	33	VBRU5	53
SC337	96	TGA11	204	UPCS400CK	33	VBRU6	53
SC337S	96	TGA8	204	UPR1826F20	143	VBRUHD5	53

ALPHA ÜRÜN KOD LİSTESİ

KOD	SAYFA	KOD	SAYFA	KOD	SAYFA	KOD	SAYFA
VBRUHD6	53	VL1418TR	221	VT1520TR	218	VTCT3343T	215
VBRUT5	53	VL1520	221	VT2632	217	VTCT3646T	215
VBRUT6	53	VL1520TR	221	VT3253	217	VTCT3753T	215
VBRUTHD5	53	VL2129RNS	222	VT3343	217,218	VTE1418	217
VBRUTHD6	53	VL2632	221	VT3343AB	262	VTE3253	217
VBRWC	54	VL3200RNS	222	VT3343C	216,218	VTE3343	217
VCS	53	VL3253	221	VT3343CAB	262	VTE3646C	217
VCS32CNT	53	VL3343	221	VT3646C	216,217,218	VTE3753	217
VCS32KEYT	54	VL3343C	216,221	VT3646CAB	262	WC100CW	194
VCS32R	54	VL3343CNS	264	VT3753	217	WC100CWNH	194
VCSCNL	53	VL3343NS	264	VT3853	218	WCR1220	57,60
VCSCVR	54	VL3600RNS	222	VTC3253T	215	WR60406	48
VCSHD	53	VL3646C	216,221	VTC3253TNS	215	WR60407	48
VCSWR	53	VL3646CNS	264	VTC3343T	215	WW1000	192
VCSWRHD	53	VL3753	221	VTC3343TNS	215	WW1000L	192
VL1014	221	VT1216	218	VTC3646T	215	WW1000LS	192
VL1216	221	VT1418	216,217,218	VTC3646TNS	215	WW1500	192
VL1418	216,221	VT1418AB	262	VTC3753T	215	WW250	192
VL1418NS	264	VT1418TR	218	VTC3753TNS	215	WW250L	192
VL1418RNS	222	VT1520	218	VTCT3253T	215	WW500	192

Gwarancja Cambro®

Tace Camtrays® i naczynia stołowe Camwear® Cambro są objęte pięcioletnią gwarancją na stłuczenie. Szafki do spiżarni Camtherms są objęte roczną gwarancją. Na produkty do przechowywania żywności udziela się dwuletniej gwarancji pod warunkiem normalnego użytkowania. Regały są objęte roczną gwarancją na wykonanie i ograniczoną dożywotnią gwarancją przed korozją, za wyjątkiem słupków do regałów mobilnych. Na wszystkie inne produkty Cambro udzielamy pierwotnym nabywcom trzyletniej gwarancji proporcjonalnej. Jeżeli w ciągu tego okresu w produkcie ujawnią się usterki, Cambro przyzna proporcjonalną zniżkę od ceny oryginalnej na zakup produktu zastępczego. Gwarancja obejmuje tylko produkty Cambro użytkowane w normalnych warunkach w placówkach zbiorowe go żywienia.

Gösterilen özellikler ve donanım mevcut son bilgiye dayalıdır. Cambro Manufacturing Company herhangi bir zamanda haber vermeden fiyat, renk, özellik, aksesuar ve malzemelerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Daha fazla bilgi için lütfen yetkili Cambro temsilciniz ile temasa geçiniz.


Not: Bu katalog da belirtilen sıcaklık aralıkları, özel test ölçütlerine göre ve genel bir kılavuz niteliğindedir. Bireysel kullanımdaki sıcaklıklar veya ortam sıcaklığındaki farklılıklar nedeniyle değişebilir.

Ürün Aksesuarları: Belirtilen yerler dışında fotoğraflarda gösterilen içerik ve aksesuarlar dâhil değildir.

Podziękowania za zdjęcia:

Produkty Cambro służą placówkom żywienia na całym świecie. Zdjęcia produktów Cambro w trakcie ich użytkowania reprezentujące naszą globalną obecność zostały wykonane w różnych miejscowościach w południowej Kalifornii, w Cancun w Meksyku, na wyspie Rugia w Niemczech i w mieście Huižou w Chinach. Dziękujemy w szczególności personelowi następujących przedsiębiorstw za pomoc w wykonywaniu zdjęć: hotel Ambience Hotel, Rugia; hotel Dzin Hua Palace, Huižou; Southern California Gas Company, Downey; Orange Coast College, Santa Ana oraz California Hospital, Los Angeles.

KADEH VE BARDAK BOYUTLANDIRMA BAŞVURU KILAVUZU



Kompartıman Ebatlarını
Belirlemek İçin


• Yarım Boy Basketler:

Dairesel plan üzerine bardak veya kadehlerinizi ters şekilde yerleştiriniz. Bardaklara yukarıdan bakınız. Bardağın uyduğu en yüksek çaplı daire hangisiyse, o, bölme sayısını belirler.

• Tam Boy Basketler:

Dairesel plan üzerine bardak veya kadehlerinizi ters şekilde yerleştiriniz. Bardaklara yukarıdan bakınız. Bardağın uyduğu en yüksek çaplı daire hangisiyse, o, bölme sayısını belirler.

Sağdaki dikey
belirleyici rehberini
kullanarak
malzemelerinizin
yüksekliğini
ve uygun olan
basket sayısını
belirleyebilirsiniz.



267																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MAKSİMUM YÜKSEKLİK

METRIC mm



METRIC mm

CAMRACK® KUPA BASKETLERİ BAŞVURU KILAVUZU



16

TAM BOY BASKETLER

BÖLMELİ

11,1 x 11,1 cm

HIZLI KILAVUZ

Tam Boy Kupa Basketi (C)

Maksimum Kupa Genişliği	Bölme Sayısı	Maksimum Kupa Yüksekliği		
		6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm
11,1 cm	16	16C258	16C414	16C578
8,8 cm	20	20C258	20C414	20C578

Kupalarınızın ölçülerini belirlemek için:

Fincan ya da kupalarınızı ters çevirin ve çaplarını kareler içerisine yerleştirin. Kupaların kulplarını kare içerisinde hizalayınız. Kupa ve kulpları bir kare içerisinde sığmak durumundadır. Bu şekilde doğru raflarınızın seçimini belirleyebilirsiniz.



20

TAM BOY BASKETLER

BÖLMELİ

11,1 x 8 cm



10

YARIM BOY BASKET

BÖLMELİ

10,4 x 8,8 cm



8

YARIM BOY BASKET

BÖLMELİ

11,3 x 10,4 cm

HIZLI KILAVUZ

Tam Boy Kupa Basketi (C)

Maksimum Kupa Genişliği	Bölme Sayısı	Maksimum Kupa Yüksekliği	
		6,6 cm	10,7 cm
10,4 cm	8	8HC258	8HC414
8,8 cm	10	10HC258	10C414

Kupalarınızın yüksekliğini belirlemek için:

Kupa ya da kahve fincanınızın tabanını düz bir yüzeye yerleştiriniz ve dikey olarak yanına yerleştirdiğiniz cetvel ile boyunu inç ya da milimetre olarak belirleyiniz. Eğer yüksekliği 108 mm'den daha büyük ise, 41 mm'lik E2 ya da HE2 yükselticiler ayrıca sipariş edilebilir.

CAMBRO® EKİPMAN RENK ÇİZELGESİ




Gri



Krem



Alev Kırmızısı



Buz Mavisi



Alacalı Gri



Koyu Toprak



Tuğla Kırmızısı




Denizci Mavisi



Granit Grisi



Granit Kum



Kayrak Taşı Mavisi



Kömür Grisi



Koyu Kahve



Granit Yeşili



Siyah



Kentucky Yeşili

Cambro dekorunuzla uyumluluk sağlayan geniş renk seçeneği ve kullanımı kolay renk kodu öğeleri sağlar.

Renk seçenekleri ürüne göre farklılık gösterir. Sunulan özel renkler için lütfen ürünlere tek tek bakın.

Baskı işlemi nedeniyle, gösterilen renkler gerçek olmayabilir. Gerçek renkler için bir renk yongası temin etmek üzere Cambro veya bir Cambro Satış Temsilcisiyle iletişime geçin.

Kataloğumuzda bulunan görseller ve ürünün gerçek renkleri arasında farklılıklar olabilir. Bir renk karteli temin etmek üzere Cambro temsilciniz ile iletişime geçin.